



EQUIPAMENTOS TINTOMÉTRICOS HOMOLOGADOS PELA CORAL



# X-SMART

DOSADOR AUTOMÁTICO

# X-PROTINT

DOSADOR AUTOMÁTICO



# T6000

AGITADOR GIROSCÓPICO

**O MELHOR PROGRAMA TINTING DO MERCADO!**

**PARTICIPE DO PROGRAMA BÔNUS TINTING\* E ADQUIRA SEU EQUIPAMENTO TINTOMÉTRICO**

Você pode até 100% do valor do seu investimento no equipamento de volta! Só depende de você!

**CONSULTE NOSSOS REPRESENTANTES.**






Desde 1996, a **Vitoria & Cia** se destaca pela qualidade e pela credibilidade que entrega ao atender clientes em todo o **Brasil e na América Latina**.

Transforme cores em oportunidades conosco e descubra a tecnologia da **Fluid Management**, a precisão e a eficiência representada exclusivamente pela **Vitoria & Cia no Brasil**.

Para venda de equipamentos, treinamentos, entendimento do **Bônus Tinting** e manutenção especializada, entre em contato conosco!

**DOSADORAS • AGITADORES • ASSISTÊNCIA TÉCNICA**





**percolore**<sup>®</sup>

EQUIPAMENTOS TINTOMÉTRICOS

percoloremaquinas

51 99590-6301

# Descubra o Poder da Tintometria

DOSADORAS - AGITADORES - COMPRA - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

A Percolore é uma fabricante nacional brasileira que oferece soluções inovadoras para seu negócio e opções de locação de equipamentos tintométricos.



[www.percolore.com](http://www.percolore.com)

# Bonus Tinting

Bônus Tinting, uma parceria com a Akzo Nobel. Na Compra de um sistema tintométrico, você pode ter até 100% de reembolso sobre valores negociados, se atingir a meta estabelecida conforme o equipamento comprado. (Bases e Concentrados).

Período de contrato: 3 anos

Fornecedores e Equipamentos Elegíveis:

**PERCOLORE:** KUBO e MX-2C

**FLUID:** X-SMART, X-PROTINTI, GA-350 E GX-300/TINTOMATICO:T60000

Exemplo:

Valor do Conjunto (Dosadora + Agitador)

= R\$68.477,00

$68.477/24 = 2.853,20$

Valor retornado ao cliente em formato de depósito em conta no mês subsequente ao da meta batida

= R\$2.853,20

\*Valores ilustrativos.

META DE LITRAGEM	REEMBOLSO
Atingido...	Cliente será reembolsado...
Abaixo de 50%	---
50% a 74,9%	50% da parcela
75% a 99,9%	75% da parcela
100% ou mais	100% da parcela

	X-SMART	X-PROTINT	
1. Dosadora	280 L	295 L	Meta no período de 24 meses
2. Dosadora + Agitador	320 L	400 L	



Caso o cliente não atinja a meta acima em determinado mês, ele deixa de receber o valor somente referente a aquele mês, podendo voltar a receber nos meses seguintes caso cumpra a meta, durante o período de 24 meses.

A campanha Bônus Tinting é válida para o conjunto (Dosadora + Agitador) ou somente para a Dosadora. A campanha não é válida para a compra somente do agitador.

A Campanha Bônus Tinting só é válida para aquisição de novas Máquinas Tintométricas, não sendo aplicadas em casos de migração ou em Máquinas usadas.

As Dosadoras não se enquadram na política de financiamento do BNDES.

A Negociação de preços e condições de pagamento será feita diretamente entre o cliente e a fabricante dos equipamentos.

A cópia da Nota Fiscal da Máquina deverá ser enviada para a Ciacor. Nós daremos andamento junto a Akzo para que seja feito o contrato de uso do Software e também no sistema Bonus Tinting. A instalação do software na Máquina do cliente será feita somente após a assinatura do contrato e a liberação da Akzo. O custo da instalação e do frete não está incluso no valor da Máquina, deverá ser pago pelo cliente e não entra no programa de reembolso.

Manutenções, revisões, calibrações bem como treinamento técnico são de responsabilidade do cliente.

# Coral Visualizer

Mais de 2.000 cores para  
você tentar antes de pintar.



**Baixe agora mesmo, é grátis**

Com o Coral Visualizer você testa as cores  
na sua parede pela tela do seu celular ou tablet.  
Experimente agora mesmo.

DISPONÍVEL :



**Coral!**  
tudo de cor para você

## LEQUE DE CORES

Consulte, nas lojas, nosso Leque Coral.  
São 2.079 opções de cores para você escolher e  
decorar sua casa.  
Conheça também o **Leque Escolha Fácil**, uma seleção  
de 240 cores para facilitar o momento da escolha.



## Condições de Vendas

Agora ficou muito mais fácil comprar na Ciacor, suas compras podem ser pagas no **cartão de crédito ou débito** e mais, ser parceladas em até 5x.

# cielo Super Link

- ✓ Blindagem contra fraude.
- ✓ Sistema 100% monitorado.
- ✓ Tranquilidade para compra on-line.
- ✓ Parcelamentos diferenciados.

## Funciona de forma simples!

Ao efetuar sua compra você receberá um **Link ou QR Code**



Ao acessar o **Link** ou escanear o **QRcode**, você terá acesso a uma página para preencher dados do cartão, do prazo/qtd de pagamento e identificação.

Totalmente Seguro  Finalizar compra

Após finalizar a compra basta aguardar que seu pedido chegará rapidinho!



## BASES



# TINTAS IMOBILIÁRIAS

### LINHA DECORA / MASTER/ RENOVA PAREDES E TETOS / 3 EM 1 / SUPER LAVÁVEL ACRÍLICO TOTAL / PINTURA IMPERMEABILIZANTE

#### BASE P - BASE MF - BASE T

Acabamento

Fosco  
Semibrilho  
Acetinado

Cores



Embalagem

16 litros (lata)  
3,2 litros (galão)  
0,8 litro (quarto)

### CORALIT ULTRA RESISTENCIA SOLVENTE / CORALIT TOTAL

#### BASE P - BASE MF - BASE T

Acabamento

Brilhante  
Acetinado

Cores



Embalagem

3,2 litros (galão)  
0,8 litro (quarto)

### TEXTURIZADO / GEL TEXTURIZADO

#### BASE PM - BASE FT

Acabamento

Rústico  
Efeito Liso  
Design  
Gel

Cores



Embalagem

Rústico 28kg e 6kg  
Efeito Liso 27kg e 5,4kg  
Design 28kg e 6kg  
Gel 3,3kg e 0,8kg

### RENDE MUITO

#### BASE PM

Acabamento

Fosco

Cores



Embalagem

16 litros (lata)  
3,2 litros (galão)  
0,8 litro (quarto)

### WANDEPOXY BASE PM - BASE F BASE T

Acabamento

Brilhante

Emb.  
2,56L

Cores

Mais de 1000 cores  
leque wandepony

### RENOVA AZULEJOS (WANDEPOXY BASE ÁGUA BASE PM

Acabamento

Acetinado  
Brilhante

Emb.  
2,56L

Cores

Mais de 1000 cores  
leque wandepony

### CONCENTRADOS

Amarelo B-1	Marrom Umbria Z-12
Amarelo Óxido T-11	Preto R-09
Azul N-7	Verde M-6
Branco S-10	Vermelho Intenso V
Laranja C-2	Vermelho Oxido H-4
Magenta O-8	

### CS WANDEPOXY CATALISADOR 800ml

### CONHEÇA NOSSO LEQUE DE CORES

Com a disposição mais intuitiva, com uma escala de cores que vai do mais escuro ao mais claro em cada página, o leque te ajuda a decidir entre intensidades de um tom escolhido. São muitas as opções de cores, o leque veio para facilitar essa escolha, ou seja, agora ficou muito mais fácil renovar a decoração do ambiente e dar uma cara nova para sua casa!



### CORANTE BASE ÁGUA



#### 9 CORES PRONTAS

Produto indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica. Agitar o corante antes de usar, adicionando-o aos poucos à tinta, sempre sob agitação, até atingir a cor desejada. Adicione o corante aos poucos e mexa até alcançar a cor desejada. Antes de aplicar, teste a cor em um papel branco. Lave o bico antes e depois do uso.

Embalagem/Método de Venda  
50ml - Pacote c/ 12  
unidades

# TINTAS IMOBILIÁRIAS



## PAREDES, LAJES E PISOS EXTERNOS

### SOL & CHUVA ACRÍLICO TOTAL



Produto de desempenho superior indicado para ambientes externos. Possui maior cobertura, resistência e lavabilidade. Sem cheiro, máxima cobertura e resistência, fácil de retocar e mais lavável. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**



**Diluição**

Diluir 20% de água potável

**Rendimento**

(acabado por emb.)  
18 litros - até 150m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 30m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### SOL & CHUVA PINTURA IMPERMEABILIZANTE



Por ser elástica, cobre fissura, acompanha os movimentos de retração e dilatação das paredes deixando sua casa bonita por mais tempo. Máxima durabilidade, ação contra fissuras, alta resistência, poder de preenchimento e antimoho. Secagem ao toque 2 horas, entre demãos 4 horas e final 24 horas.

**Acabamento**  
Egg Shell

**Cores**



**Diluição**

Diluir 10% de água potável

**Rendimento**

(acabado por emb.)  
18 litros - até 85m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 17m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### S&C FUNDO IMPERMEABILIZANTE



Selador Impermeabilizante de alto desempenho. Forma uma película flexível que acompanha os movimentos de contração e dilatação das paredes. Previne fissuras, evita infiltrações e aumenta o rendimento da tinta.

**Acabamento**  
Não aplicável

**Cores**  
Branco

**Diluição**  
Água a 40% para 1L de tinta

**Rendimento**  
(por demão.)  
18L - até 300m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18L - Venda unitária  
3,6L - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### PROTEÇÃO S&C MANTA LÍQUIDA



É um revestimento acrílico de excelente aderência e altíssima, qualidade para aplicação a frio e moldada diretamente no local. Indicado para impermeabilização de lajes e telhados sem trânsito. Forma uma película emborrachada e flexível que proteja a laje contra infiltrações, fissuras, algas e mofo.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
10 cores prontas

**Diluição**  
Água a 30% para selar a superfície

**Rendimento**  
(por demão.)  
18Kg - até 12m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### S&C RESINA IMPERMEABILIZANTE



Proporciona um acabamento brilhante com alta resistência ao desgaste e à ação de intempéries. Possui grande aderência em diferentes superfícies, protegendo telhas, tijolos, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento, impedindo a absorção de água por meio de uma película protetora e evita a formação de fungos.

**Acabamento**  
Brilhante

**Cores**  
7 Cores

**Diluição**  
De 10% a 20% com Água potável.

**Rendimento**  
(acabado por emb.)  
18L - até 275m<sup>2</sup>  
3,6L - até 55m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18L - Venda unitária  
3,6L - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### PINTA PISO



Especialmente desenvolvido para ser aplicado em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao tráfego. Locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas cimentadas, quando pintadas com Pinta Piso, estarão sempre protegidos das ações do sol e da chuva e também dos desgastes causados por atritos.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
10 cores prontas

**Diluição**  
Água potável até 30%

**Rendimento**  
(acabado por emb.)  
18L - até 70m<sup>2</sup> e 3,6L até 14m<sup>2</sup>  
Branco, Amarelo Demarcação e Vermelho Segurança.  
18L - até 170m<sup>2</sup> e 3,6L até 34m<sup>2</sup>  
Demais cores

**Embalagem/Método de Venda**

18L - Venda unitária  
3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou unitária

## DECORA EFEITOS ESPECIAIS VELVET/NUAGE



Foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. Sua exclusiva tecnologia Paredes HD oferece cores mais vivas e uma textura em alta definição.  
Secagem: 1h ao toque, 4h a 6h horas entre demãos, 24 horas final.

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Velvet/Nuage	210 Cores	Pronto para uso.

<b>Rendimento</b> (por demão)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
<b>Velvet</b> 2, 1 litros - até 14m <sup>2</sup>	2, 1 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
<b>Nuage</b> 2,1 litros - até 8m <sup>2</sup>	

## DECORA EFEITOS ESPECIAIS CIMENTO, QUEIMADO



Foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua exclusiva Tecnologia Paredes HD oferece uma textura em alta definição.  
Secagem: 1h ao toque, 4h horas entre demãos, 24 horas final

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Cimento Queimado	12 Cores	Pronto para uso

<b>Rendimento</b> (por embalagem)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
4,1Kg - até 8,5m <sup>2</sup> 4,8Kg - 10 m <sup>2</sup>	4,1Kg e 4,8Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

## DECORA EFEITOS ESPECIAIS MÁRMORE



Foi inspirado na beleza e riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Sua exclusiva tecnologia Paredes HD oferece cores mais vivas e textura em alta definição.  
Secagem: 1h ao toque, 4h entre demãos, 24 horas final

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Mármore	240 Cores	Pronto para uso

<b>Rendimento</b> (por demão.)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
3,0 Litros - até 9m <sup>2</sup>	3,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

# TINTAS IMOBILIÁRIAS



PAREDES E TETOS INTERNOS

## DECORA ACRÍLICO PREMIUM DIAMANTE



É um Acrílico Premium Semi brilho de alta resistência e fácil de limpar, que conta com a exclusiva tecnologia Paredes HD oferecendo cores mais vivas e um acabamento com brilho. Secagem ao toque 30min, entre demãos 4h, final 4h.

**Acabamento**  
Semi Brilho

**Cores**



**Diluição**

Diluído em até 20% com água potável

**Rendimento**

(acabamento por emb.)  
18 litros - até 110m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 22m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 5,5m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## DECORA ACRÍLICO PREMIUM SEDA



É um acrílico Premium Acetinado que conta com a exclusiva tecnologia Paredes HD oferecendo cores mais vivas e um acabamento sofisticado, além de ser resistente e fácil de limpar. Secagem ao toque 30 min., entre demãos 4h, final 4h.

**Acabamento**  
Acetinado

**Cores**



**Diluição**

Diluição em 20%

**Rendimento**

(acabado por emb.)  
18 litros - até 105m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 21m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 5,2m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## DECORA ACRÍLICO PREMIUM MATTE



É um Acrílico Premium Fosco, com super cobertura que conta com a exclusiva tecnologia Paredes HD oferecendo cores mais vivas e um acabamento perfeito, além de ser lavável. Secagem ao toque 30min, entre demãos 4h, final 4h.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**



**Diluição**

Diluído em até 20% com água potável

**Rendimento**

(acabado por emb.)  
18 litros - até 150m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 30m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 7,5m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## CORAL MASTER



Coral Master é um Acrílico Premium fosco aveludado de alta consistência desenvolvido especialmente para o pintor profissional que busca excelentes resultados, sua alta consistência, permite diluir até 40%, com maior rendimento e excelente cobertura e acabamento uniformes, facilitando aplicação e retoque. Com 5 cores prontas e mais de 2.079 cores no sistema tintométrico.

**Acabamento**  
Fosco aveludado

**Cores**



**Diluição**

Diluir até 40% com água potável.

**Rendimento**  
(acabado por emb.)  
20 litros - até 155m<sup>2</sup>  
18 litros - até 140m<sup>2</sup>  
16 litros - até 124m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 28m<sup>2</sup>

0,9 litros - até 7m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pct. c/ 04 unidades e unitária

## PAREDES E TETOS INTERNOS



# TINTAS IMOBILIÁRIAS

## SUPER LAVÁVEL ANTIMANCHAS & ANTIBACTÉRIAS



Agora além de alta resistência e durabilidade, o Novo Coral Super Lavável conta com Ação Antibactéria, que elimina 99% das bactérias e

mofo, proporcionando não só paredes impecáveis, mas também protegidas contra agentes causadores de doenças

**Acabamento**  
Egg Shell/  
Semiacetinado

**Cores**



**Rendimento**  
(acabamento por emb.)

18 litros - até 110m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 22m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 5,5m<sup>2</sup>

**Diluição**

Diluir até 20% com água potável.

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária.  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária.  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária.

## BEM ESTAR PROTEÇÃO ANTIMOSQUITO



Verniz fosco incolor para paredes que repele o mosquito Aedes argypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Pode ser aplicado sobre qualquer tipo de

tinta de parede seca, nova ou antiga. Indicado para superfícies como alvenaria, concreto, gesso e massa corrida ou acrílica. **Proporciona até 2 anos de proteção contínua, 24h/dia.**

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
Incolor

**Rendimento**  
(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 44m<sup>2</sup>

**Diluição**  
Pronto para uso.

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária.  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária.  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária.

## RENOVA GESSO & DRYWALL



É uma tinta especialmente desenvolvida para aplicação direta sobre gesso e drywall, sem necessidade de uso de fundo preparador, oferecendo

excelente aderência. Renova Gesso&Drywal não amarela com o tempo e impede que o pó específico do gesso se solte da superfície. Além disso, possui ótima cobertura e o acabamento fosco, que facilita o retoque.

**INTERNO**

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
Branco

**Rendimento**  
(acabamento por emb.)  
18 litros - até 105m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 21m<sup>2</sup>

**Diluição**  
Diluir até 40% com água potável

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária.

## RENOVA PAREDES E TETOS



É um creme de pintura que espalha facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento uniforme. Você pinta sem complicação porque não precisa diluir; tem baixo respingamento e pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem necessidade de limpeza prévia da parede. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final

4 horas.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**



**Diluição**

Pronto para uso ou diluir até 10% com água potável.

**Rendimento**

(acabamento por emb.)  
16 litros - até 110m<sup>2</sup>  
3,2 litros - até 22m<sup>2</sup>  
0,8 litros - até 5,5m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

16 litros - venda unitária  
3,2 litros - pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,8 litros - pacote c/ 06 unidades e unitária

## RENOVA TETOS BANHEIROS E COZINHAS



Renova Tetos é uma tinta acrílica de ótima cobertura que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes. As paredes ficam livres do mofo por muito mais tempo. Indicado para paredes Internas e áreas externas cobertas. Possui acabamento fosco que facilita o retoque e

baixo respingamento. Além da secagem rápida, é sem cheiro após 4 horas da aplicação e possui boa aderência e resistência.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**



**Diluição**

Pronto para uso

**Rendimento**  
(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 18m<sup>2</sup>  
0,9 litros - até 4,5m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litros - pacote c/ 06 unidades e unitária

# TINTAS IMOBILIÁRIAS



## PAREDES BÁSICO

### RENDE MUITO



Tinta de alta consistência que permite uma diluição superior aos produtos convencionais. Sua exclusiva tecnologia TIXOPLUSTM proporciona alta diluição, de 50% até 80% de água, para uma pintura com ótima cobertura e baixo odor\*

podendo pintar até 170m<sup>2</sup> (lata) acabados. Rende Muito, 'Original' é um produto pioneiro e inovador. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**



**Diluição**

Pronto para uso

**Rendimento**

(acabamento por emb.)  
18 litros - até 170m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 34m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 8m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária

### CORALAR ACRÍLICO + DESEMPENHO



É a tinta econômica que proporciona o melhor custo-benefício, pois possui maior rendimento e cobertura, além de ser antimofa e possuir baixo odor.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
25 cores prontas

**Rendimento**

(acabamento por emb.)  
18 litros - até 90m<sup>2</sup>  
15 litros - até 74m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 18m<sup>2</sup>

**Diluição**

Diluir de 10% até 20% com água potável.

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
15 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária.

### CORALAR ACRÍLICO + BRILHO E PROTEÇÃO



É a tinta standard ideal para quem procura um toque de brilho, pois forma um filme protetor que confere maior durabilidade e resistência às paredes, além de ser fácil de limpar. Rende até 85m<sup>2</sup> acabados por embalagem de 18L. Secagem: 30min ao toque, 4h entre

**Acabamento**  
Semibrilho

**Cores**



**Rendimento**

(acabado por emb.)  
18 litros - até 70,8m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 17m<sup>2</sup>

**Diluição**

Diluir até 20% com água potável.

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pct. c/ 04 unidades e unitária

### CORALAR LÁTEX + ECONÔMICO



É a tinta látex que busca trazer economia com praticidade. Vem pronta para uso, possui baixo respingamento e baixo odor, Uso Interno.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
5 cores prontas

**Rendimento**

(acabamento por emb.)  
18 litros - até 80m<sup>2</sup>  
15 litros - até 66m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 16m<sup>2</sup>

**Diluição**

Diluir até 20% com água potável.

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
15 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária.

### CORALAR ACRÍLICO + RESISTENTE



É a tinta standard que oferece dupla proteção para as paredes da sua casa: evita a formação de mofo e de algas. Também possui mais rendimento, excelente cobertura e baixo odor. Secagem ao toque, 4h entre demãos, 4h final.

**Acabamento**  
Fosco

**Cores**  
12 cores prontas

**Rendimento**

(acabamento por emb.)  
18 litros - até 100m<sup>2</sup>  
15 litros - até 74m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 20m<sup>2</sup>

**Diluição**

Diluir até 20% com água potável.

**Embalagem/Método de Venda**

18 litros - venda unitária  
15 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária.

## CORALIT TOTAL



É um esmalte sintético com a tecnologia Balance, que permite renovar portas e janelas, mantendo o BRANCO PURO POR MAIS TEMPO, no interior ou exterior da casa, sem precisar se incomodar com o cheiro. Sua fórmula Balance é sem cheiro, possui secagem rápida, ultra resistência e não amarela em

ambientes internos e externos. Possui durabilidade de 10 anos. Secagem: 30min ao toque, 2h entre demãos, 5 horas final.

### Acabamento

Acetinado e brilhante.

### Cores



### Diluição

Pronto para uso. Diluir até 10% de água potável.

### Rendimento

(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 75m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 20m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pct. c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pct. c/ 06 unidades e unitária

## CORALIT ANTIFERRUGEM



É um esmalte sintético que oferece excelente proteção anticorrosiva e contra os efeitos do sol e da chuva, graças à sua tecnologia fundo + acabamento em um só produto. Este produto torna o trabalho de pintura muito mais prático, pois dispensa a aplicação prévia de fundos ou primers anticorrosivos. Apresenta ótima dureza, resistência ao atrito e

as intempéries e é fácil de aplicar. Possui durabilidade de 10 anos. Secagem: 8h ao toque, de 8 a 12 entre demãos, 18 a 24h final.

### Acabamento

Brilhante

### Cores



### Diluição

Usar Aguarrás Coral

### Rendimento

(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 75m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 19m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## CORALIT ULTRA RESISTÊNCIA



Coralit Ultra Resistência é um esmalte sintético de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e ACABAMENTO PERFEITO na hora de proteger e embelezar portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta

proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. O resultado é um acabamento perfeito.

### Acabamento

Acetinado Alto Brilho e Fosco

### Cores



### Diluição

Usar Aguarrás Coral

### Rendimento

(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 75m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 19m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## CORALIT SECAGEM RÁPIDA



Coralit Secagem Rápida é um esmalte sintético de alta qualidade e com a secagem mais rápida da linha Coralit, 30 minutos entre demãos, facilitando e agilizando o trabalho de pintura. Sua fórmula especial com silicone garante um excelente acabamento e alta proteção. Possui uma película

brilhante que facilita a limpeza da superfície, além de oferecer ótimo rendimento e alto poder de cobertura.

### Acabamento

Acetinado Brilhante

### Cores



### Diluição

Usar Aguarrás Coral

### Rendimento

(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 75m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 20m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

# TINTAS IMOBILIÁRIAS



## MADEIRAS E METAIS ESMALTES

### CORALAR ESMALTE MAIS SECAGEM RÁPIDA



É o esmalte sintético para quem deseja economia com qualidade. Sua fórmula oferece ótimo brilho, além de bom rendimento e poder de cobertura.

É fácil de aplicar e oferece boa resistência. Indicado para uso interno e externo em superfícies de madeiras e metais.

<b>Acabamento</b> Fosco, Brilhante Acetinado	<b>Cores</b> 12 cores prontas
<b>Rendimento</b> (acabado por emb.) 3,6 litros - até 50m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 12,5m <sup>2</sup>	<b>Diluição</b> Diluir com Aguarrás Coral.
<b>Embalagem/Método de Venda</b> 2,4 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,8 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

### HAMMERITE ESMALTE SINTÉTICO



É um esmalte antioxidante que se aplica diretamente sobre ferro limpo ou enferrujado. Não necessita de fundo prévio. Previne e interrompe o processo

de ferrugem. Tem Alta Repelência a Água e Ação Anticorrosiva. Secagem ao toque de 1 a 2 horas, entre demãos 8 horas e final 18 horas.

<b>Acabamento</b> Brilhante	<b>Cores</b> Branco
<b>Rendimento</b> (acabado por emb.) 2,4 litros - até 24m <sup>2</sup> 0,8 litro - até 8m <sup>2</sup>	<b>Diluição</b> Usar Aguarrás Coral
<b>Embalagem/Método de Venda</b> 2,4 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,8 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

### TINTA GRAFITE



É a tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Indicada para superfícies externas e internas de metais ferrosos. Secagem ao

toque de 2 a 4 horas, entre demãos 6 horas e final de 10 a 12 horas.

<b>Acabamento</b> Fosco	<b>Cores</b> Claro Escuro
<b>Rendimento</b> 3,6 litros - até 40m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 12,5m <sup>2</sup>	<b>Diluição</b> Usar Aguarrás Coral
<b>Embalagem/Método de Venda</b> 3,6 litros - Pacote e/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote e/ 06 unidades e unitária	

## COMPLEMENTOS

### MASSA CORRIDA



Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica, resistente, além de proporcionar uma maior

facilidade para lixar. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 5 horas.

<b>Acabamento</b> Não aplicável.	<b>Cores</b> Branco	<b>Diluição</b> Pronto para uso
-------------------------------------	------------------------	------------------------------------

<b>Rendimento</b> 25Kg - até 75m <sup>2</sup> 6,0Kg - até 12m <sup>2</sup> 1,5Kg - até 3m <sup>2</sup>	<b>Embalagem/Método de Venda</b> 25Kg - Venda unitária 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária 1,5Kg - Pacote c/ 06 unidades e unitária
---	---

### MASSA ACRÍLICA



Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 5 horas.

<b>Acabamento</b> Não aplicável.	<b>Cores</b> Branco	<b>Diluição</b> Pronto para uso
-------------------------------------	------------------------	------------------------------------

<b>Rendimento</b> 25Kg - até 75m <sup>2</sup> 6,0Kg - até 12m <sup>2</sup> 1,5Kg - até 3m <sup>2</sup>	<b>Embalagem/Método de Venda</b> 25Kg - Venda unitária 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária 1,5Kg - Pacote c/ 06 unidades e unitária
---	---

## SELADOR ACRÍLICO



Impermeabiliza e uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água, rápida secagem, com grande poder de preenchimento e cobertura; pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 5 horas.

**EXTERNO**

### Acabamento

Não aplicável.

### Cores

Branco

### Diluição

Diluir até 15% com água potável

### Rendimento

18 litros - até 100m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 20m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

## FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA



Desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. A parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra a alcalinidade. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 4 horas.

### Acabamento

Não aplicável.

### Cores

Incolor

### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

18 litros - até 275m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 55m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

## CORALIT FUNDO NIVELADOR



Fundo sintético branco fosco com alto poder de enchimento, indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova, melhorando o aspecto final da pintura e aumentando o rendimento do esmalte de acabamento. É fácil de aplicar e de lixar. Tem ótimo rendimento e secagem rápida. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final 12 a 20 horas.

**ESMALTE**

### Acabamento

Fosco

### Cores

Branco

### Diluição

Usar Aguarrás Coral

### Rendimento

3,6 litros - até 50m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 12,5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - pacote c/ 06 unidades e unitária

## CORALIT FUNDO GALVANIZADO



Coralit Fundo Galvanizado é um fundo sintético branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Indicado para aplicação externa em metais galvanizados e alumínio. Para aplicação interna, a sugestão é preparação e esmalte na versão Balance.

**ESMALTE**

### Acabamento

Fosco

### Cores

12 cores prontas

### Diluição

Diluir com Aguarrás Coral.

### Rendimento

(acabamento por emb.)  
3,6 litros - até 50m<sup>2</sup>  
0,9 litros - até 12,5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litros - pacote c/ 06 unidades e unitária.

### CORALIT ZARCÃO PROFERRO



Fundo sintético laranja fosco com celente propriedade anticorrosiva que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência, alta proteção contra corrosão, excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final de 12 a 18 horas.

**ESMALTE**

**Acabamento** : Fosco  
**Cores** : Laranja  
**Diluição** : Usar Aguarrás Coral

**Rendimento**  
 3,6 litros - até 50m<sup>2</sup>  
 0,9 litro - até 12,5m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**  
 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

### BRILHO PARA TINTAS



Líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre as tintas látex. Boa aderência, secagem rápida e baixo odor. Indicado para aplicação sobre tintas látex, proporcionando efeito brilhante em ambientes internos, ou como regulador de brilho, quando misturado gradualmente às mesmas tintas na última demão. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

**INTERNO**

**Acabamento** : Brilhante  
**Cores** : Incolor  
**Diluição** : 10 a 20% com água potável

**Rendimento**  
 18 litros - até 225 m<sup>2</sup>  
 3,6 litros - até 45m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**  
 18 litros - venda unitária  
 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### CORALIT FUNDO PREPARADOR



Fundo sintético sem cheiro, de secagem rápida. Nas superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento final do esmalte. No metal uniformiza a superfície, protege contra a ferrugem e melhora

o acabamento final do esmalte. Secagem ao toque 30 minutos entre demãos 3 horas e final 4 horas.

**Acabamento** : Fosco  
**Cores** : Branco  
**Diluição** : 10% com água potável

**Rendimento**  
 3,6 litros - até 50m<sup>2</sup>  
 0,9 litro - até 12,5m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**  
 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

### GEL PARA TEXTURAS



O Gel Perolizado proporciona efeitos como esponjado, trapeado, manchado e muitas outras opções que podem ser obtidas com ferramentas diferenciadas. O Gel Envelhecido proporciona um efeito envelhecido sobre os produtos como Textura Rústica, Textura Design e Textura Efeito. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

**INTERNO**

**Acabamento** : Acetinado e Perolizado  
**Cores** :  Disponível no Sistema Tintométrico  
**Diluição** : Pronto para uso

**Rendimento**  
 3,3Kg - até 48m<sup>2</sup>  
 800g - até 12m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**  
 3,3Kg - Pacote c/04 unidades e unitária  
 800g - Pacote c/06 unidades e unitária

## TEXTURAS EXTERNOS



# TINTAS IMOBILIÁRIAS

## TEXTURA ACRÍLICA



É a maneira mais prática de se obter um efeito de textura em suas paredes, pois ela pode ser aplicada diretamente sobre o reboco, disfarçando as imperfeições da superfície. É de cor branca, mas você pode obter um efeito decorativo com outras cores, aplicando tinta sobre a

textura. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Secagem ao toque 2 horas e entre demãos 4 horas.

### Acabamento

Fosco

### Cores

Branco

### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

25Kg - até 30m<sup>2</sup>  
6,0Kg - até 7m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

25Kg - venda unitária  
6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

## TEXTURA RÚSTICA



Fica fácil deixar a superfície da parede com seu toque pessoal, criando um efeito decorativo e sofisticado. O efeito mais comum é o arranhado, com riscos em baixo relevo que dão a sensação de ambiente rústico. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

### Acabamento

Fosco

### Cores



### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

22Kg - até 12,5m<sup>2</sup>  
5,0Kg - até 2,5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

22Kg - venda unitária  
6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

## TEXTURAS INTERNOS

## TEXTURA EFEITO



Fica fácil deixar a superfície da parede com seu toque pessoal de uma maneira criativa e com efeito decorativo, sofisticado e delicado. Oculta as imperfeições da superfície, é fácil de aplicar e tem alto poder de preenchimento. Desta maneira o ambiente ficará ainda mais personalizado.

Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

### Acabamento

Fosco

### Cores



### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

22Kg - até 15m<sup>2</sup>  
5Kg - até 2,5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

22Kg - venda unitária  
5Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

## TEXTURA DESIGN



Fica fácil deixar a superfície da parede com seu toque pessoal de uma maneira criativa e com um efeito decorativo, sofisticado e principalmente moderno. Oculta as imperfeições da superfície, é fácil de aplicar e tem alto poder de preenchimento. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

### Acabamento

Fosco

### Cores



### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

22Kg - até 14m<sup>2</sup>  
5Kg - até 2,5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

28Kg - venda unitária  
6Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

# TINTAS IMOBILIÁRIAS



## OUTRAS SUPERFÍCIES

### VERNIZ ACRÍLICO



Utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista. Possui resistência à alcalinidade, ação da maresia e também ao sol e à chuva. É diluível em água e, quando seco, fica incolor, proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para limpar a superfície. Secagem ao toque 2 horas, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

**Acabamento**  
Brilhante

**Cores**  
Incolor

**Diluição**  
Diluir em até 10% com água potável.

#### Rendimento

18 litros - até 275m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 55m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### RESINA ACRÍLICA



A resina acrílica deixa telhas, tijolos e pedras da sua casa muito mais bonitos. Sua fórmula age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies através da formação de uma película brilhante e transparente. Facilita a limpeza e ajuda a destacar a beleza natural das superfícies. Indicado para uso interno e externo de telhas, tijolos e pedras.

Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 12 horas

**Acabamento**  
Brilhante

**Cores**  
Incolor

**Diluição**  
Pronto para uso

#### Rendimento

18 litros - até 175m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 49m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

18 litros - Sob Encomenda  
3,6 litros - Sob Encomenda

### EMBELEZA CERÂMICA



Capaz de renovar e deixar as telhas e tijolos de sua casa como novos. É fácil de aplicar e possui ótima cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo. Disponível em sua cor tradicional. Embeleza Cerâmica também é indicada para objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados.

Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final 18 a 24 horas.

**Acabamento**  
Brilhante

**Cores**  
Cerâmica

**Diluição**  
Usar Aguarrás Coral

#### Rendimento

3,6 litros - até 50m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 12,5m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - pacote c/ 06 unidades e unitária

### S&C RESINA IMPERMEABILIZANTE



Produto de acabamento brilhante com excelente resistência e durabilidade, que torna as superfícies impermeáveis formando uma película protetora que impede a absorção de água. Indicada para proteger e embelezar superfícies de telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, concreto aparente e fibrocimento. Possui alta resistência ao desgaste e grande aderência em diferentes superfícies. Pode ser diluído em água, e quando seca, proporciona alta resistência à ação de intempéries e evita a formação de fungos. Não é recomendado o uso em superfícies horizontais e/ou em madeiras.

**Acabamento**  
Brilhante

**Cores**  
08 cores prontas

**Diluição**  
Diluído em até 20% com água potável

#### Rendimento

(acabamento por emb.)  
18 litros - até 275m<sup>2</sup>  
3,6 litros - até 55m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

18 litros - venda unitária  
3,6 litros - pacote c/ 04 unidades e unitária

# ESMALTES EPÓXY



# TINTAS IMOBILIÁRIAS

## WANDEPOXY BASE SOLVENTE



Proporciona alta resistência à umidade, água, substâncias químicas e abrasão, além de ótima aderência aos mais diversos tipos de superfícies. Para funcionar deve ser catalisado, misturando o componente A (amina) com o componente B (amida). Para ambientes internos e externos.

Secagem ao toque 2 horas, ao manuseio 6 horas, completa 24 horas, cura total 7 dias e entre demãos de 12 a 48 horas. Após esse período deverá ser realizado um prévio lixamento

### Acabamento

Brilhante

### Cores



### Diluição

Diluído com Wandepoxy

### Rendimento

2,7 litros - até 50m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

2,7 litros - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária

## RENOVA AZULEJOS E MUITO MAIS (EPOXI BASE D' ÁGUA)



Renova Azulejos e Muito Mais é um produto fácil de aplicar porque é monocomponente e não precisa catalisar; é sem cheiro após 2 horas da aplicação, possui secagem rápida, proteção antimofa, além de alta durabilidade e resistência. Depois de aplicado e seco, forma uma película com

ótima dureza, fácil de limpar, repelente à água, com excelente resistência às intempéries, sem ocorrência de calcinação, protegendo e embelezando a superfície.

### Acabamento

Brilhante e Acetinado

### Cores



### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

(acabado por emb.)  
3,6 litros - até 60m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 15m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## CATALISADOR AMIDA P/ ESMALTE, FUNDO EPOXY / MASSA BICOMP.



Para funcionar, o Esmalte Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Existem dois tipos de catalisador, o amina e o amida:

**Catalisador Amida:** indicado para melhor acabamento e resistência à água.

### Acabamento

Fosco

### Cores

Incolor

### Diluição

Pronto para uso

**Rendimento**  
Não disponível

### Embalagem/Método de Venda

0,9 litro - Pacote c/04 unidades e unitária

## CATALISADOR AMINA PARA ESMALTE E FUNDO EPOXY



Para funcionar, o Esmalte Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Existem dois tipos de catalisador, o amina e o amida:

**Catalisador Amina:** indicado para melhor acabamento e resistência à produtos químicos.

### Acabamento

Fosco

### Cores

12 cores prontas

### Diluição

Diluído em até 20% com água potável

**Rendimento**  
Não disponível

### Embalagem/Método de Venda

0,9 litro - Pacote c/ 04 unidades e unitária

# TINTAS IMOBILIÁRIAS



## ESMALTES EPÓXY

### MASSA BICOMPONENTE PARA EPÓXY



Fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade. Indicado para reparo de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, piso de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc.

**Acabamento**

Não disponível

**Cores**

Incolor

**Diluição**

Pronto para uso

**Rendimento**

4,3 kg - até 1 0m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

3,6 litros - Pacote. c/ 04 unidades e unitária

### FUNDO BRANCO PARA EPÓXY



Produto especialmente desenvolvido para uniformizar e selar superfícies, promover boa aderência, além de ser anticorrosivo quando aplicado em metais. Fácil de aplicar e indicado para o preparo das superfícies. É indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, cerâmicas porosas e pisos.

**Acabamento**

Não disponível

**Cores**

Branco

**Diluição**

10% Trincha  
20% Rolo e Pistola  
Diluyente Epoxy

**Rendimento**

2,7 litros - até 54m<sup>2</sup>

**Embalagem/Método de Venda**

2,7 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

### DILUENTE PARA EPÓXY



Produto especialmente desenvolvido para diluição de sistema à base de resina epóxi. Possui uma mistura especialmente balanceada de solventes, visando garantir que, após a aplicação, o produto final mantenha preservadas suas propriedades de secagem, acabamento e resistência da película.

**Acabamento**

Não disponível

**Cores**

Incolor

**Diluição**

Pronto para uso

**Rendimento**

Não disponível

**Embalagem/Método de Venda**

0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária  
5 litros - Venda unitária

### DILUENTE AGUARRÁS



Aguarrás é o solvente com melhor desempenho para tintas sintéticas da Coral. Sua formulação exclusiva foi desenvolvida especialmente para a perfeita combinação com nossos produtos. Indicada também para limpeza de ferramentas e diluição de tintas à óleo, esmaltes, vernizes, fundos para metais e complementos para madeira.

**Acabamento**

Não disponível

**Cores**

Incolor

**Diluição**

Observe a proporção de diluição

**Rendimento**

Não disponível

**Embalagem/Método de Venda**

0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e venda unitária  
5 litros - Venda unitária

## PROTETORES IMPREGNANTES



# LINHA MADEIRA

## CETOL CLASSIC

É um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolores. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira.

**Altíssima durabilidade de 6 anos.**

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Brilhante Acetinado	05 cores prontas	Pronto para uso

<b>Rendimento</b> (acabado por emb.)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
<b>Brilhante</b> 3,6 litros - até 20m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 5m <sup>2</sup>	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária
<b>Acetinado</b> 3,6 litros - até 17m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 4m <sup>2</sup>	



## CETOL CLASSIC BALANCE

É um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Com tecnologia Balance (pronto para uso, seca rápido e não deixa cheiro). Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolores. Forma um película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira.

**Durabilidade de 6 anos.**

<b>Acabamento</b>	<b>Coors</b>	<b>Diluição</b>
Brilhante		Pronto para uso

<b>Rendimento</b> (acabado por emb.)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
3,6 litros - até 54m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 14m <sup>2</sup>	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



# LINHA MADEIRA



PROTETORES  
IMPREGNANTES

## CETOL STAIN

É um stain impregnante que protege e realça a beleza da madeira. Oferece alta repelência à água e possui baixa formação de filme, que é capaz de acompanhar os movimentos naturais da madeira, não trinca e não descasca.

**Alta Durabilidade de 3 anos.**

<b>Acabamento</b> Acetinado	<b>Cores</b> Incolor	<b>Diluição</b> Não diluir. Pronto pra uso.
--------------------------------	-------------------------	---

<b>Rendimento</b> (por demão) 18 litros - até 360m <sup>2</sup> 3,6 litros - até 72m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 18m <sup>2</sup>	<b>Embalagem/Método de Venda</b> 18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/06 unidades e unitária
--	--



## CETOL STAIN (BALANCE)

É um impregnante para madeira, com fórmula à base de água, sem cheiro após 1 hora da aplicação e secagem rápida. Sua fórmula inovadora possui resistência à chuva, ou seja, se chover após 30 minutos da aplicação na primeira, segunda ou terceira demão, o produto não escorre e a madeira não fica manchada. Possui baixa formação de película, é capaz de acompanhar os movimentos naturais da madeira, não trinca e não descasca.

**Alta Durabilidade de 3 anos.**

<b>Acabamento</b> Acetinado	<b>Cores</b> 	<b>Diluição</b> Não diluir. Pronto para uso.
--------------------------------	---	--

<b>Rendimento</b> (por demão) 3,6 litros - até 65m <sup>2</sup> 0,9 litro - até 16m <sup>2</sup>	<b>Embalagem/Método de Venda</b> 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária
---	---

## PROTETORES IMPREGNANTES



# LINHA MADEIRA

### CETOL DECK

É um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Resistente ao tráfego de pessoas. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolores. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira.

**Altíssima durabilidade de 6 anos.**

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Semi-brilhante	Natural SB	Pronto para uso.

<b>Rendimento</b> (acabado por emb.)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
3,6 litros - até 16m <sup>2</sup>	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litro - até 4m <sup>2</sup>	0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



### CETOL DECK ANTIDESLIZANTE

É um revestimento transparente de altíssima durabilidade, super resistente aos efeitos do sol, água e tráfego de pessoas, além de possuir ação antiderrapante. Indicado para uso externo em decks e varandas. Forma uma película flexível e antiderrapante que não trinca e não descasca. Efetiva proteção aos efeitos do sol e da água com resistência ao tráfego de pessoas.

**Altíssima durabilidade de 6 anos.**

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Semi-brilhante	Natural SB	Pronto para uso.

<b>Rendimento</b> (acabado por emb.)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
3,6 litros - até 16m <sup>2</sup>	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária



# LINHA MADEIRA



VERNIZES  
PREMIUM

## SOLGARD TRIPLO FILTRO SOLAR

É um verniz super premium de alta durabilidade. Tripla proteção contra sol e chuva. Durabilidade de 5 anos. Inibe a penetração de raios solares, protege e embeleza a superfície. Apresenta alto rendimento, alta espessura, secagem rápida, bom alastramento e boa dureza.

**Alta Durabilidade de 5 anos.**

### Acabamento

Brilhante  
Acetinado

### Cores

Natural  
Mogno  
Avermelhado

### Diluição

Diluir com 20% de  
Aguarrás Coral.

### Rendimento

(acabado por emb.)  
3,6 litros - até 20m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/06 unidades e unitária



## NEUTREX

É um verniz premium e impermeabilizante de altíssimo brilho. Durabilidade de 3 anos. Protege madeiras e paredes de alvenaria das ações da água, da alcalinidade e contra intempéries. Sua fórmula permite ser usado também como acabamento de superfícies de reboco, concreto ou fibrocimento. Super resistente à riscos. Tinge e protege. Aplicável em madeira e alvenaria.

**Excelente Durabilidade de 3 anos.**

### Acabamento

Brilhante

### Cores

Imbuia, Mogno e  
Castanho Averm.

### Diluição

Diluir com 20% de  
Aguarrás Coral.

### Rendimento

(por demão)  
3,6 litros - até 20m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 5m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



VERNIZES  
PREMIUM

Sparlack  
**Cetol**

A MADEIRA VIVE, NÓS CUIDAMOS DELA

**LINHA  
MADEIRA**

## EXTRA MARÍTIMO

É um verniz transparente de acabamento brilhante ou acetinado, possui filtro solar e boa resistência às intempéries. Não altera a cor natural da madeira. Aplicação em portas, forros e esquadrias de madeira.

### Durabilidade de 2 anos.

#### Acabamento

Brilhante  
Acetinado

#### Cores



#### Diluição

Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 10%

#### Rendimento

(acabado por emb.)  
3,6 litros - até 17m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 4m<sup>2</sup>  
225ml - até 1m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária  
225ml - 1/16 - Pacote c/ 12 unidades e unitária



## EXTRA MARÍTIMO BALANCE

É um verniz transparente que enobrece e protege as madeiras, além de possuir filtro solar e secagem rápida. Indicado para ambientes externos e internos como portas, janelas, batentes e forros de madeira. Não altera a cor da madeira e não possui cheiro.

### Durabilidade de 2 anos.

#### Acabamento

Brilhante  
Acetinado

#### Cores



#### Diluição

Pronto para uso.

#### Rendimento

(acabado por emb.)  
3,6 litros - até 51m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 13m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



# LINHA MADEIRA



VERNIZES PREMIUM

## EXTRA MARÍTIMO FOSCO

É um verniz premium que decora e protege contra intempéries. Durabilidade de 2 anos. É fácil de aplicar, possui alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa resistência ao atrito e dureza.

### Durabilidade 2 anos.

#### Acabamento

Fosco

#### Cores



#### Diluição

Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 10%

#### Rendimento

(acabado por emb.)  
3,6 litros - até 17m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 4m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/06 unidades e unitária



## COPAL BALANCE

É um verniz brilhante e de excelente transparência. Que proporciona proteção e beleza à madeira. Sua película realça os veios e o aspecto natural da madeira. É indicado para ambientes internos como móveis, portas e artesanatos.

### Durabilidade de 2 anos.

#### Acabamento

Brilhante

#### Cores

Transparente

#### Diluição

Pronto para uso

#### Rendimento

(por demão)  
3,6 litros - até 51m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 13m<sup>2</sup>  
225ml - 1/16 - até 3m<sup>2</sup>

#### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária  
225ml - 1/16 - Pacote c/ 12 unidades e unitária



VERNIZES  
PREMIUM



LINHA  
MADEIRA



Beleza Natural



UMA NOVA FÓRMULA QUE REALÇA A BELEZA REAL E GENUÍNA DA MADEIRA, SEM ALTERAR O SEU ASPECTO ORIGINAL.

É a combinação perfeita de proteção e estética que aporta a Tecnologia Cetol. Acabamento sofisticado e sensível ao toque. Produto único no mercado de Stains Fosco e Incolor que proporciona proteção invisível, potencializando os traços da madeira e resgate da sua cor original.

- **Fácil aplicação:** já vem pronto para uso e os pincéis podem ser lavados com água e sabão.
- **Seca em 4 horas:** você pode terminar o trabalho no mesmo dia.
- **Não tem cheiro.**

**Durabilidade de 3 anos.**

<b>Acabamento</b>	<b>Cores</b>	<b>Diluição</b>
Fosco Incolor	Transparente	Pronto para uso

<b>Rendimento</b> (por demão)	<b>Embalagem/Método de Venda</b>
3,6 litros - até 65m <sup>2</sup>	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

# LINHA MADEIRA



VERNIZES  
PREMIUM

## FUNDO ISOLANTE



Fundo Isolante (Knotting) é um isolador da resina natural da madeira. Alguns tipos de madeira possuem muitos nós, e os mesmos liberam uma resina natural que interfere na aplicação do verniz. o Fundo Isolante (Knotting) sela e isola essa resina. É indicado para uso em madeiras novas do tipo resinosa.

### Acabamento

Brilhante

### Cores

Incolor

### Diluição

Não diluir.  
Pronto pra uso.

### Rendimento

3,6 litros - 3,2 m<sup>2</sup>/  
galão  
0,9 litro - 8 m<sup>2</sup>/quarto

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



## SELADORA BALANCE

É um produto à base de água com excelente poder de selagem e ótima lixabilidade, aliado a uma formulação sem cheiro (após duas horas de aplicação). Fácil de aplicar e de lixar.

### Acabamento

Acetinado

### Cores

Transparente

### Diluição

Pronto para uso

### Rendimento

3,6 litros - até 45m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 11m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



## PINTOFF

É um removedor de fácil aplicação e elevado poder de remoção de esmaltes e vernizes. Remove películas dos mais variados tipos de superfícies como: ferro, aço, madeiras, pisos, etc. Indicado para remoção de esmaltes de base alquídica e base água, vernizes base solvente e base água, nitrocelulose acrílica.

### Cores

Transparente

### Diluição

Pronto para uso

### Embalagem/Método de Venda

5,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
1,0 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

## SELADORA CONCENTRADO



É um complemento para a preparação de superfícies de madeira, que elimina a porosidade, impermeabiliza, protege contra a umidade e melhora o rendimento da aplicação do verniz. Sparlack Seladora Concentrada é indicada para o tratamento de superfícies novas de madeira.

### Acabamento

Não disponível

### Cores

Natural

### Diluição

Até 100% com  
Thinner para  
nitrocelulose

### Rendimento

3,6 litros - até 45m<sup>2</sup>  
0,9 litro - até 11m<sup>2</sup>

### Embalagem/Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária  
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



## TINGIDOR

Tinge vernizes sintéticos, poliuretanos, seladoras à base de nitrocelulose e stains. Melhora a durabilidade final do verniz a ser tingido.

### Cores

Imbuia  
Mogno

### Embalagem/Método de Venda

100ml - Pacote c/ 06 unidades e unitária

# Alabastine

## PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

### NIVELA MADEIRAS



Nivela suas portas e janelas deixando-as mais lisas e uniformes. Possui maior poder de preenchimento, corrige imperfeições com até 2mm de profundidade, dispensando o uso de fundo nivelador aos pequenos reparos.

#### Método de Venda

400g - Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

### LIXA LÍQUIDA



Lixa portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira. Ao lixar com a lixa líquida você evita deixar resíduos de pó, além de alcançar os cantos mais difíceis.

#### Método de Venda

500ml - Cx. c/ 6 unidades ou venda unitária

### GEL REMOVEDOR



A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e stains. Formula sem cloreto de metileno (substância nociva à saúde). Melhor consistência para uma aplicação mais fácil.

#### Método de Venda

3,6L - Cx. c/ 4 unidades ou venda unitária  
900ml - Cx. c/ 6 unidades ou venda unitária

### REPARADOR FLEXÍVEL



Preenche e corrige trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa. Seca em 1 hora, acabamento liso, branco e flexível.

#### Método de Venda

530g - Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

# PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

# Alabastine

## REPARA PAREDES



Preenche e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa, preenche em até 10mm de profundidade em uma única aplicação.

### Método de Venda

1Kg - Venda unitária  
330g - Cx. c/ 06 unidades ou venda unitária

## REPARA PAREDES AÇÃO RÁPIDA



Preenche e corrige imperfeições dentro e fora de casa em apenas 15 MINUTOS. Sua formula única, possibilita pintura após 15 minutos, além disso é pronto para uso, fácil de lixar e não racha.

### Método de Venda

330g - Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

## REPARA PAREDES PRO



A melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa. Preenche grandes furos e rachaduras de até 50mm em uma única aplicação. Pode ser perfurada por pregos e parafusos. Fórmula mais leve e com textura mais suave que dispensa lixamento.

### Método de Venda

340g - Cx. c/ 06 unidades ou venda unitária

## S.O.S REPARA PAREDES



A solução prática e eficaz para preenchimento de pequenas imperfeições dentro e fora de casa. A própria embalagem funciona como uma espátula.

### Método de Venda

2und x 8g - Cx. c/ 8 unidades ou venda unitária



# IMPERMEABILIZANTES

## SOLUÇÕES IMPERMEABILIZANTES

CORAL MACTRA oferece soluções impermeabilizantes com um portfólio de alto desempenho.



Agora Coral conta com a linha de soluções impermeabilizantes Mactra.



[www.coral.com.br](http://www.coral.com.br)

## ADESIVOS / ADITIVOS / SELANTES / DESMOLDANTES

### MACTRACOL

Cola especial para argamassas, chapiscos e gesso.

### BENEFÍCIOS

- Proporciona as argamassas alto poder de aderência;
- Diminui a retração da argamassa;
- Deixa a argamassa mais plástica;
- A caiação não solta.

**Aplicações:** Chapiscos / Estucagem de concreto / Conserto de rebocos / Pisos industriais/ Assentamento de azulejos e pisos / Ciação / Reforço para tinta látex / Gesso.

**Cor:** Branco.

900ml / 3,6L/ Balde 18L / Caixa 18L / 50L /



# IMPERMEABILIZANTES



## LIGMASSA

Aditivo para argamassa de reboco e assentamento

### BENEFÍCIOS

- Mais liga e plasticidade na argamassa;
- Argamassa mais leve e fácil de aplicar;
- Permite sarrafeamento imediato.

**Aplicações:** Argamassas de reboco sobre chapisco / Argamassas de assentamento.

**Cor:** Vermelho.

**Sachês de 50ml - Caixa com 180unid. / 900ml / 3,6L / 5L / 12L / 50L / 200L**



## FIXMASSA

Super aditivo para argamassa de reboco

### BENEFÍCIOS

- Excelente liga e plasticidade;
- Elimina fissuras de retração da argamassa;
- Ótima aderência dispensando o uso do chapisco na maioria dos casos;
- Maior resistência à compressão;
- Não queima a mão;
- Não precisa "curtir" e o sarrafeamento é imediato;
- Dispensa o uso da cal ou saibro.

**Aplicações:** Argamassas de reboco com areia / Argamassas de assentamento / Argamassa para regularização de pisos / Argamassa de enchimento.

**Cor:** Bege.

**500ml / 50L / 200L**

\*\*\* Em superfícies impermeabilizadas ou muito lisas é necessário executar chapisco com MAC-TRACOL.



## COMPÓXI

Adesivo epóxi estrutural de alto desempenho

### BENEFÍCIOS

- Alta resistência à tração e compressão;
- Alta resistência à agressões externas
- Fácil de preparar.

**Aplicações:** Concreto / Chumbamento / Ancoragem / Conserto de amarrações / Colagem de peças submersas.

**Cor:** Componente A-Bege / Componente B-Preto.

**1Kg (componente A + B)**



## MEGABLOCK

Aditivo para blocos e peças de concreto

### BENEFÍCIOS

- Aumenta as resistências inicial e final do cimento;
- Economiza de 10% a 15% no traço de cimento;
- Economia na água de amassamento;
- Aumenta a coesão;
- Evita as retrações, trincas e perdas;
- Diminui o atrito dando maior durabilidade às formas
- Compatível com todos os tipos de cimento;
- Aumenta a durabilidade do produto final.

**Aplicações:** Blocos de concreto / Pisos intertravados / Peças pré-moldadas cp, naoxa quantidade de água (massa seca) / Tubos de concreto.

**Cor:** Azul.

**50L / 200L**



## DESFORMACTRA

Desmoldante para concreto.

### BENEFÍCIOS

- Alto rendimento;
- Não mancha o concreto;
- Permite maior reaproveitamento das fôrmas;
- Permite a utilização da fôrma de madeira até 10 vezes;
- Base água.

**Aplicações:** Fôrmas de madeira bruta ou resinadas e metálicas.

**Cor:** Branco.

**18L / 180L**





# IMPERMEABILIZANTES

## ELASTIQUE PU40

Selante PU superflexível

### BENEFÍCIOS

- **Alta aderência** - excelente resistência à agentes externos;
- **Prático** - não necessita de primer;
- **Fácil aplicação** - não escorre.

**Aplicações:** Juntas de dilatação / Veção de esquadrias / Vedação de calhas / Juntas entre elementos construtivos / Juntas submersas / Rejuntamentos.

**Cor:** Cinza.

**400gr**



## IMPERMEABILIZANTES

### MASSA SECAPAREDE/ SPRAY SECAPAREDE

Solução Secaparede

### BENEFÍCIOS

#### MASSA SECAPAREDE

- Fácil aplicação;
- Recebe pintura à base de água;
- Aplicação diretamente sobre o bloco cerâmico, de concreto ou reboco íntegro.

#### SPRAY SECAPAREDE

- Inovação - Agente impregnante à base de nanopartículas e biocidas;
- Possui alto poder aglutinante;
- Aumenta a resistência superficial.

**Aplicações:** Recuperação de paredes internas e externas com umidade de rodapé.

**Cor:** Massa - Rosada / Spray - Branco.

**Massa 12Kg / Spray 750ml**



## SPUMIX

Espuma expansiva PU

### BENEFÍCIOS

- **Alto desempenho:** expande 400%;
- Fácil de consertar e dar acabamento;
- Alta aderência.

**Aplicações:** Fixação de batentes e esquadrias / Vedação de ar-condicionado / Isolamento de tubulações / Encunhamento.

**Cor:** Amarelo.

**500ml**



## MACTRASET

Impermeabilizante para alicerces e paredes.

### BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Mais resistente;
- Aceita acabamento direto;
- Excelente resistência à pressão de água;
- Resiste à pressão positiva e negativa.
- Aumenta a resistência superficial.

**Aplicações:** Alicerce / Parede úmida / Umidade em rodapé / Áreas frias / Piso em contato com o solo / Piscinas e reservatórios enterrados em concreto armado / Jardineiras.

**Cor:** Cinza e Branco.

**9Kg / 18Kg**



## MACTRASET FLEXÍVEL

Impermeabilizante resistente a trincas, movimentações e pressão de água.

### BENEFÍCIOS

- Resistente à fissuras, trincas, movimentações e grandes pressões;
- Não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto\*;
- Aplicação fácil como pintura;
- Resistente à 80 metros de coluna d'água;
- Aprovado para uso em água potável;
- **Ecológico** base d'água;
- Alta resistência à tração
- Perfeita combinação entre resistências e elasticidade.

**Aplicações:** Piscinas e reservatórios enterrados ou suspensos / Tanques de piscicultura / Muros de arrimo.

**Cor:** Cinza.

**18Kg**

\*\*\* Em caso de revestimento cerâmico de grandes dimensões, consultar o SAC AkzoNobel pelo telefone 0800 011 77 11.



# IMPERMEABILIZANTES



## MACTRASET FLEXÍVEL FIBRAS

Impermeabilizante Flexível bicomponente, reforçado com fibras sintéticas de polipropileno.



### BENEFÍCIOS

- **Mais prático** - não precisa de proteção mecânica, aceita acabamento direto\*;
- **Flexível** - resiste a fissuras e movimentações e grandes pressões;
- **Aplicação fácil** como pintura;
- Aprovado para uso em água potável;
- Alta resistência à tração;
- Dispensa o uso de tela de poliéster.\*\*

**Aplicações:** Piscinas e reservatórios de água potável enterados ou suspensos / Banheiros / Cozinhas / Lavanderias / Lavabos / Sacadas / Terraços e Varandas / Muros de arri-mo.

18Kg

## MACTRA2000

Aditivo impermeabilizante para concreto e argamas-sa.



### BENEFÍCIOS

- Aditivo impermeabilizante;
- **Excelente plasticidade e resistências** - deixa a massa mais leve e fácil de aplicar
- Permite que a superfície 'respire';
- Reduz o fator água/cimento da argamassa;
- Ecológico, sem solvente;
- Não deteriora com o tempo.

**Aplicações:** Argamassas de reboco e assentamento / Concreto / Pisos em contato com o solo.

Cor: Azul.

Pote 1L / Galão 5L / Caixa 18L / 50L / 200L

## BETOL

Tinta de proteção impermeável

### BENEFÍCIOS

- **Fácil aplicação** - como pintura;
- Maior cobertura e resistência;
- Já vem pronto para uso, basta homogeneizar;
- Base água, sem solventes;
- Aplicação em superfície seca ou úmida;
- Alta eficiência.

**Aplicações:** Primer para manta asfáltica ou fita asfáltica / Alicerces / Alvenaria / Concreto / Madeira.

Cor: Marrom escuro.

900ml / 3,6L / 12L / 200L



## VEDBEM MANTA LÍQUIDA RÁPIDA

Impermeabilizante de alto desempenho para laje

### BENEFÍCIOS

- Impermeabilização fácil, rápida e sem emendas;
- Alto desempenho;
- Consistências pastosa que facilita a aplicação;
- Protege do calor do sol;
- Resiste a intempéries;
- Forma uma manta sem emendas;
- Alta elasticidade e flexibilidade
- **Ecológico** - base d'água, sem solvente.

**Aplicações:** Lajes / Marquises / Abóbadas / Sheeds / Telhados em geral.

Cor: Branco.

400gr



## MANTA LÍQUIDA BRANCA

Impermeabilizante flexível para lajes

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza sem emendas;
- Excelente resistências à chuva e sol;
- **Alta elasticidade** - fácil aplicação;

**Aplicações:** Lajes planas e inclinadas / Jardineiras / Marquises / Telhados de amianto ou fibrocimento / Calhas e rufos.

Cor: Branco.

1Kg / 4,5Kg / 12Kg / 200Kg



## VEDMUR

Selador impermeável para reboco em paredes

### BENEFÍCIOS

- **Evita formação de mofo** - evita bolhas e eflorescências na pintura;
- Adere partículas soltas, aumentando a resistências da superfície;
- Aceita pinturas, massa corrida ou papel de parede.

**Aplicações:** Selador para rebocos e paredes / Selador de superfícies antes da aplicação de papel de parede.

Cor: Branco.

900ml / 5L / 200L





# IMPERMEABILIZANTES

## VEDATELHA VEDAPAREDE

Impermeabilizante para telhados

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza;
- Proporciona conforto térmico;
- Fácil aplicação
- Excelente rendimento.

**Aplicações:** Telhas de fibrocimento ou amianto / Telhas de cimento e concreto tipo "canaletão" / Reboco novo antes da pintura (selador impermeável).

**Cor:** Branco.

**3,6Kg / 18Kg**



## TELA VEDATRINCA

Tela especial para reforço da impermeabilização

### BENEFÍCIOS

• Tela estruturante usada em conjunto com os impermeabilizantes da MACTRA: Manta líquida Vedatrinca, Vedbem Cozinha&Banheiro, Manta Líquida Premium, Vedbem Piscina e Reservatórios e Vedbem Fibras.

• Proporcionam resistência e elasticidade suficientes para absorver a movimentação e evitar o surgimento de fissuras na impermeabilização

**Aplicações:** Lajes / Banheiros / Piscinas / Sacadas

**Cor:** Branca.

**1m x 50m / 25cm x 5m / 10cm x 3m**



## VEDBEM TELHAFRIA

Revestimento térmico para telhados

### BENEFÍCIOS

- Proporciona temperatura ambiente agradável;
- **Ecológico** - menor emissão de calor para atmosfera e maior economia de energia.

**Aplicações:** Indicado para telhas de fibrocimento, galvanizadas, cerâmicas não esmaltadas, telhas de cimento ou concreto / Silos de armazenagem.

**Cor:** Branco.

**18Kg/ 200kg**



## VEDBEM PAREDE

Pintura impermeável e elástica que sela e pinta

### BENEFÍCIOS

- Supercobertura;
- Impermeabiliza / Sela / Pinta;
- Antimofo;
- Cobre microfissuras;
- Aceita pigmentação com bisnagas.

**Aplicações:** Proteção impermeável para paredes externas / Selador impermeável para tintas acrílicas.

**Cores:**



Branco



Areia



Camurça



Concreto



Marrom Shitake

**3,6Lkg / 18Kg / 200Kg**



## IMPERALL PREMIUM 10 EM 1

Impermeabilizante para fachadas que protege contra batida de chuva, devido a sua hidrorrepelência

### BENEFÍCIOS

- Impermeabiliza, sela, pinta e absorve fissuras de retração de argamassa;
- Excelente resistência à chuva, sol e maresia;
- Poder ser pigmentado em cores claras;
- Antimofo;
- Supercobertura;
- Ecológico, sem solvente.

**Aplicações:** Blocos de cimento e cerâmico / Tijolo e concreto aparente / Parede rebocada / Repintura / Selador impermeável.

**Cor:** Branco.

**3,6Kg / 18Kg / 200Kg**



## ANTIFERUGEM

Primer protetor e conversor de ferrugem

### BENEFÍCIOS

- **Fácil aplicação** - não escorre;
- **Prático** - basta aplicar e pintar;
- Aceita tinta à base de água e solventes;
- Converte ferrugem em primer protetor.

**Aplicações:** Chapas metálicas / Esquadrias de ferro / Embarcações.

**Cor:** Verde

**500ml / 50L**



# IMPERMEABILIZANTES



## MASSA VEDATRINCA

Massa acrílica para vedação de trincas e buracos na parede

### BENEFÍCIOS

- Fácil de aplicar;
- Fácil de lixar;
- Baixa retração;
- Pronto para uso;
- Aceita acabamento direto;
- Uso interno e externo.

**Aplicações:** Correção de trincas / Preenchimento de imperfeições em alvenaria.

**Cores:** Branco.

**1,2Kg / 25Kg**



## FITA VEDATRINCA

Fita autoadesiva para tratar trincas superficiais e fissuras em paredes

### BENEFÍCIOS

- Solução definitiva;
- Não precisa quebrar;
- Rápido e fácil;
- Uso interno e externo;
- Antimofo.

**Aplicações:** Correção de fissuras e trincas superficiais em reboco e gesso.

**5cm x 3m / 5cm x 5m / 5cm x 10m**



## VEDATRINCA SELANTE

Tela e massa para tratamento de trincas e preenchimentos

### BENEFÍCIOS

- Solução para trincas e fissuras médias;
- Solução rápida e fácil (não precisa quebrar parede)
- Produto ideal para pequenos reparos, dispensando o uso de telas;
- Variedade de tamanhos para atender a demanda da obra;
- Faz parte da cesta básica do pedreiro e do pintor;

**Aplicações:** Correção de trincas e fissuras médias, de maneira geral.

**Cor:** Bege

**280g (balde), 1,2kg (balde), 4,5kg (balde), 24kg (balde).**



## FITA VEDBEM

Fita asfáltica aluminizada autoadesiva multiuso

### BENEFÍCIOS

- Fácil aplicação
- Alta aderência;
- Excelente resistência à chuva e sol.

**Aplicações:** Calhas / Telhas / Containers / Carrocerias de caminhão-baú / Exaustores eólicos.

**10cm x 10m / 20cm x 10m / 30cm x 10m**



## MCOL COLA BRANCA

Super Cola Branca é um adesivo PVA com alto poder de colagem e flexibilidade.

### BENEFÍCIOS

É um produto à base de água de fácil aplicação e pronto para uso.

**Aplicações:** É indicado para colagens de alto desempenho em madeiras de média e baixa densidades, aglomerados, laminados, papel, papelão e superfícies porosas de colagem à frio e a quente.

**500g - 1Kg**



## COMPÓXI ADESIVO MF

Adesivo estrutural bicomponente de base epóxi.

### BENEFÍCIOS

possui média fluidez, de fácil aplicação.

**Aplicações:** Concreto/ Ferro/ Madeira/ Azulejo/ Cerâmica/ Pedra/ Fibrocimento e Vidro.

**1kg (A+B)**



## Polykit Classic

Massa poliéster de alto enchimento

Massa poliéster bi componente, desenvolvida para correção de irregularidades na peça, durante o processo de reparação automotiva, em superfícies de aço, aço galvanizado e alumínio.

Disponível em kit de 2kg - 371075



## Anti-Silicone

Aditivo especial para ser utilizado no caso de contaminação com silicone.

Disponível em embalagem de 1L.  
Antisilicone 1L - 530584.



## KombiFiller

Massa para pequenos reparos

É uma massa monocomponente para acabamentos finos e enchimento de pequenas irregularidades e riscos em carros e veículos comerciais.

É desenhada tanto para painéis novos quanto para reparações. Pode ser utilizada imediatamente com topcoat quando usada para preencher irregularidades nos acabamentos existentes.

Disponível em embalagem de 200g.  
KombiFiller 200g - 353657



## M700

Desengraxante para metal e plástico

M700 é um removedor de silicone de alta performance com propriedades anti-estáticas combinadas em um produto. Este desengraxante universal remove contaminação orgânica, óleo e graxa. Suas propriedades únicas fazem com que seja indicado para todos os tipos de reparo, incluindo limpeza de revestimentos de pinturas antigas, desengraxando primers e surfacers da Sikkens, bem como o tratamento de partes plásticas e de fibras de vidro.

Disponível nas embalagens de 1 e 5 litros.

M700 1L - 553980

M700 5L - 530706



## 1K All Plastics Primer Washprimer para plástico

É um primer monocomponente de secagem rápida, especialmente desenvolvido para promover adesão em todas as partes plásticas dos veículos.

Disponível em embalagem de 1L.  
1K All Plastics Primer 1L - 529773



## 1K All Plastics Primer Spray

Disponível em embalagem spray de 400ml.

1K All Plastics Primer 0,4L - 530583

## Spot Primer Grey Spray

Primer cinza para retoque

Spot Primer é um primer monocomponente de secagem rápida em spray para utilização em pequenas reparações lixadas (retoques).

Para uso em repintura automotiva. Disponível na cor cinza.

Disponível em embalagem spray de 400mL.  
Spot Primer Grey 0,4L - 530708



## Multi Use Filler HS

Primer com alto enchimento

Primer dois componentes com alto teor de sólidos, indicado como fundo de enchimento para repinturas gerais, peças e retoques. O Multi Use Filler HS pode ser usado no sistema lixado ou úmido sobre úmido.

Multi Use Filler HS está disponível em duas versões (cinza claro e cinza escuro) para garantir a boa aplicabilidade e cobertura de todas as cores de basecoat.

Disponível em embalagem de 1 e 3 litros.  
Multi Use Filler HS Dark Grey 3L - 529772  
Multi Use Filler HS Light Grey 1L - 529770  
Multi Use Filler HS Light Grey 3L - 529771



## Primer Classic

Primer com alto enchimento

Primer de alto enchimento, com secagem rápida, não empasta no lixamento, mantém ótimo enchimento em retoques após desbaste (aplicado na camada indicada na ficha técnica) e tem excelente durabilidade.

Disponível em 3 cores, em embalagens de 1 e 3 litros:  
Primer Classic Branco 3L  
Primer Classic Cinza Claro 1L  
Primer Classic Cinza Claro 3L  
Primer Classic Cinza Escuro 3L



## Primer Classic FAST

Primer rápido econômico

Primer PU de dois componentes com alto poder de enchimento, excelente lixamento, aderência e com secagem rápida. Indicado para diversos substratos.

Disponível nas embalagens de 900mL e 3 litros.  
Primer Classic FAST 0,9L - 529774  
Primer Classic FAST 3L - 529775





## Primer Filler 680 Grey

Primer universal

É um primer universal ideal para pequenos reparos ou para regiões que foram lixadas devido seu rápido tempo de secagem. O produto tem suficiente poder de enchimento para pequenos defeitos na superfície e também pode ser facilmente lixável. Disponível em embalagem de 1 litro.

Primer Filler 680 1L - 529768

## Autosurfacers Rapid

Primer rápido alta performance

Primer bicomponente com alto enchimento, livre de isocianato, com secagem extremamente rápida ao ar (45 min).

Possui excelente aplicação, propriedades de lixamento e fornece um excelente acabamento com todos os sistemas tintométricos Sikkens. Ele pode ser aplicado nos sistemas lixável ou úmido-úmido.

O primer possui duas versões: cinza claro e cinza escuro.

Disponível em embalagem de 3 litros.  
Autosurfacers Rapid Light Grey 3L - 530639  
Autosurfacers Rapid Dark Grey 3L - 530638



## Autosurfacers UV Spray

Primer UV com secagem em 5 min

É um primer em spray de secagem UV monocomponente e livre de isocianato, sendo indicado para pequenos reparos.

Só precisa de 5 minutos de secagem com luz UV e permite ao cliente reduzir drasticamente seu tempo no processo de reparação.

Autosurfacers UV Spray 0,4L - 370845

## Washprimer 1K CF

Washprimer livre de cromato para metais

É um washprimer livre de cromato que entrega exatamente o que se espera de um washprimer durante a aplicação: boa adesão no substrato e resistência a corrosão.

Pode ser misturado com Plus Reducers para melhor flexibilidade. Adicionalmente, após a mistura, o produto pode ser armazenado devido à maior vida útil da mistura, evitando o desperdício.

Disponível em embalagem de 1 litro e 400ml.

Washprimer 1K CF 1L - 530709  
Washprimer 1K CF SPRAY 0,4L - 530710



# LINHA AUTOMOTIVA

**sikkens**  
AkzoNobel

## Plus Reducer Diluyente Universal

Plus Reducer é um diluente universal da Sikkens que pode ser utilizado em diferentes tamanhos de aplicação e temperatura.

A linha Plus Reducer possui três diferentes produtos:

**Plus Reducer Fast:** spot e reparo de painéis (15°C a 25°C).

**Plus Reducer Medium:** spot, reparo de painéis e grandes áreas (25°C a 30°C).

**Plus Reducer Slow:** grandes áreas e serviços de pintura geral (25°C a 35°C).

Disponível nas embalagens de 1, 5 e 18 litros.

Plus Reducer Fast 5L - 529776

Plus Reducer Medium 1L - 529777 - Medium 5L - 529778 - Medium 18L - 571603

Plus Reducer Plus Reducer Slow 5L - 529780



## SRA (Spot Repair Agent) Agente de fusão de retoque

Mistura de solventes desenvolvidas para dissolver o overspray (fusão de retoque) nos sistemas base / verniz ou na tinta PU. Produto ideal para pequenos reparos.

Disponível nas embalagens de 1 e 5 litros.

SRA (Spot Repair Agent) 1L - 529783

SRA (Spot Repair Agent) 5L - 529784



## RRA (Acelerador) Acelerador para reparo rápido

RRA (Rapid Repair Agent) é um acelerador indicado para reduzir o tempo de secagem do primer Multi Use Filler HS e do verniz Autoclear Plus HS.

Disponível em embalagem de 500mL e 1 litro.

RRA 0,5L - 529791

RRA 1L - 529789



## Autoclear Classic

Verniz econômico

Verniz poliuretano alto sólido, indicado para acabamento final para aplicação sobre Autobase Plus, Baseline e Autowave.

Formulado para pequenos reparos e repinturas em geral. Possui excelente brilho, aspecto, durabilidade e ótima retenção de cor.

Disponível nas embalagens de 1 e 5 litros.

Autoclear Classic 1L - 557498

Autoclear Classic 5L - 557499

Autoclear Classic 18L - 571604



## Autoclear Classic Fosco

Verniz poliuretano fosco para acabamento sobre base poliéster

O produto tem como principais características: Fácil aplicação, com aspecto uniforme;  
Alto grau de fosqueamento, sem manchas;  
Resistência UV.

Disponíveis nas embalagens de 0,8L e 4L:  
Autoclear Classic Fosco 0,8L - 595136  
Autoclear Classic Fosco 4L - 595137



## Autoclear Plus HS

Verniz alto sólidos

Autoclear Plus HS foi desenhado como uma solução universal para todos os tipos de reparo. Este verniz Sikkens apresenta resultados de alta qualidade para todos os tipos de trabalho; pequenos reparos, vários painéis e repintura geral.

Combina excelente fluidez com excelente dureza do filme. O produto é de alta performance devido a sua economia de material, fácil aplicação, fácil polimento e ótimo brilho.  
Disponível nas embalagens de 1, 5 e 18 litros.

Autoclear Plus HS 1L - 529799  
Autoclear Plus HS 5L - 529801  
Autoclear Plus HS 18L - 529800



## Autoclear Classic Fast

Verniz rápido econômico

Verniz PU rápido dois componentes de alto brilho e com alto teor de sólidos, indicada para aplicação sobre Autobase Plus, Autobase Classic e Autowave.

Disponível nas embalagens de 900mL e 5 litros.  
Autoclear Classic FAST 0,9L - 529802  
Autoclear Classic FAST 5L - 529803



## Autoclear Rapid

Verniz rápido alta performance

É um verniz rápido, dois componentes que pode ser aplicado sobre Autobase Plus e Autowave. Além da aplicação convencional dentro da cabine, esse verniz de fácil utilização, também apresenta excelentes resultados em áreas fora da cabine como área de preparação. Sua rápida secagem ao pó elimina a necessidade de manter o veículo por longos períodos na cabine o que otimiza sua utilização.

Esse verniz pode ser utilizado tanto para reparações rápidas como reparações convencionais devido seu longo pot-life (maior do que 4 horas).

Disponível em embalagem de 5 litros.  
Autoclear Rapid 5L - 530637



# LINHA AUTOMOTIVA

**sikkens**  
AkzoNobel



## Autobase Plus MM

Tinta base solvente

É uma tinta de alta tecnologia que possui excelente cobertura, ótima aplicação e orientação do alumínio nas cores metálicas. Indicado para repintura de veículos nacionais e importados, bem como reparações de sistemas existentes nas montadoras.

Deve ser usado em conjunto com um verniz Sikkens para proporcionar máxima proteção aos danos que podem ser causados pelo ambiente.

É a melhor escolha em termos de cor. Disponível nas embalagens de 0,5L, 1L e 3,75L.

**CONSULTE AS CORES DISPONÍVEIS**

## Autocoat BT 100 MM

Tinta PU acrílica de alto desempenho

Esmalte poliuretano utilizado para acabamento geral, possui secagem rápida, alto brilho e ótima resistência às intempéries.

Indicado para retoques e repinturas em veículos comerciais. Disponível nas embalagens de 3,75L e 18L.



**CONSULTE AS CORES DISPONÍVEIS**

## Autowave MM

Tinta base d'água

Tinta à base d'água de fácil aplicação, excelente cobertura e alta qualidade na reprodução das cores OEM (sólidas, metálicas e perolizadas).

O Autowave deve ser utilizado em combinação com um verniz Sikkens para proteção da peça com relação ao ambiente.

Autowave é a melhor escolha para alcançar um ótimo acerto de cor. Disponível nas embalagens de 0,5L, 1L e 3,75L.



**CONSULTE AS CORES DISPONÍVEIS**

## Autowave Guncleaner

Agente de limpeza de pistola

Agente especial desenvolvido para limpeza de pistolas e outros equipamentos após o uso de produtos a base d'água.

Disponível na embalagem de 5L.





# LINHA AUTOMOTIVA

## Wanda Pronta



### VANTAGENS

Ótimo alastramento e alto poder de cobertura.

### CARACTERÍSTICAS

Base poliéster pronta para uso. Tem acabamento uniforme, reproduz enorme variedade de cores originais de fábrica.

### EMBALAGEM

900ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.

Consulte as cores disponíveis

## Wanda PU Cor Pronta



### VANTAGENS

Alto brilho e secagem rápida. Pode ser diluído com até 30% de thinner PU.

### CARACTERÍSTICAS

Cores prontas em esmalte poliuretano. Reproduz as principais cores do mercado, com ótimo acabamento.

### EMBALAGEM

720ml de tinta + 180ml de endurecedor.

### RELAÇÃO DE MISTURA

4:1 + 20 – 30% Wanda PU Cor Pronta Endurecedor para Wanda PU Thinner PU

Consulte as cores disponíveis

## Wandabase HS



### VANTAGENS

Alta fidelidade de cor e alto poder de cobertura.

### CARACTERÍSTICAS

Sistema Poliéster de alto rendimento, possui **mais de 145.000 fórmulas disponíveis**, entre cores perolizadas, metálicas e lisas, nacionais e importadas. Linha completa de toners, incluindo os pigmentos de efeito "Xirallic".

### EMBALAGEM

900ml e 3,6 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

100:50 com thinner 4028 ou 4030

## Wanda PU HS



### VANTAGENS

Tinta PU de alta performance.

### CARACTERÍSTICAS

Sistema de esmalte poliuretano de alto brilho e alto rendimento, com **mais de 20.000 fórmulas disponíveis**. Possui 2 opções de catálise, 2:1 e 4:1, adaptando-se a todas as condições de pintura.

### EMBALAGEM

900ml e 3,6 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

2 opções de catálise: 2:1 e 4:1

## Verniz PU 5100 HS



### VANTAGENS

Secagem rápida e alto brilho.

### CARACTERÍSTICAS

Verniz PU de secagem rápida e alto brilho. Indicado para retoques e pintura geral de veículos.

É um verniz de fácil polimento e ótima resistência a intempéries.

### EMBALAGEM

750ml e 5 Litros.

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 Com endurecedor 3088 / 3090 / 3093

## Verniz PU WandaTech 4100



### VANTAGENS

Produto de fácil aplicação e alto brilho. Uma ótima opção em custo x benefício. Tecnologia. Essa foi a palavra chave que motivou o desenvolvimento do WandaTech.

### CARACTERÍSTICAS

Verniz poliuretano 2 componentes, para acabamento sobre Wandabase HS, indicado para retoques e pintura geral de veículos.

### EMBALAGEM

750ml e 5 Litros.

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 com endurecedor 3088/3090/3093

## Verniz PU 1100



### VANTAGENS

Fácil aplicação e bom desempenho em brilho.

### CARACTERÍSTICAS

Verniz poliuretano 2 componentes, para acabamento sobre Wandabase HS. indicado para retoques e pintura geral de veículos.

### EMBALAGEM

750ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 com endurecedor 1091

## Verniz PU 5500 Altos Sólidos



### VANTAGENS

Aplicação com alto brilho, durabilidade, secagem rápida e fácil polimento.

### CARACTERÍSTICAS

Verniz poliuretano de secagem rápida, indicado para acabamento final sobre base poliéster Wandabase HS. Formulado para pequenos reparos e repinturas em geral.

### EMBALAGEM

750ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 Com endurecedor 3090 / 3093

## Verniz PU 2:1 9100 Alto Sólidos



### VANTAGENS

Ótima retenção de brilho e alta resistência. A secagem rápida, melhora a produtividade da oficina. Fórmula concentrada, após a catálise pode ser diluído com até 30% de thinner, o que confere ótimo rendimento ao produto.

### CARACTERÍSTICAS

Verniz poliuretano alto sólido, indicado para acabamento final sobre base poliéster. Formulado para pequenos reparos e repinturas em geral.

### EMBALAGEM

900ml, 4 Litros e 18 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

2:1 + 20 – 30%  
Verniz PU 2:1  
Endurecedor 3088/3090/3093  
Thinner PU

## Verniz PU 2:1 9500 Alto Sólidos



### VANTAGENS

Pode ser aplicado sem diluição, ou com até 10% de thinner.

Tem ótima retenção de brilho, alta resistência e dureza adequada para polimento após secagem total recomendada.

### CARACTERÍSTICAS

Verniz poliuretano alto sólido, indicado para acabamento final sobre base poliéster. Formulado para pequenos reparos e repinturas em geral.

### EMBALAGEM

900ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

2:1 + 0-10%  
Verniz PU 9500  
Endurecedor 3088/3090/3093  
Thinner PU 4028/4030



# LINHA AUTOMOTIVA

## Wandaprimer Universal



### VANTAGENS

Tem secagem rápida e fácil lixamento. Indicado para pintura parcial de peças e retoques.

### CARACTERÍSTICAS

Primer mono-componente a base de nitrocelulose. Promove enchimento e adesão em superfícies metálicas.

### EMBALAGEM

900ml e 3,6 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

100 partes primer  
100 – 150 partes thinner

## Wandafill Primer Alto Sólidos



### VANTAGENS

Tem secagem rápida e fácil lixamento. Indicado para pintura parcial de peças e retoques.

### CARACTERÍSTICAS

Primer mono-componente à base de nitrocelulose. Promove enchimento e adesão em superfícies metálicas de forma eficiente.

### EMBALAGEM

900ml e 3,6 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

100 partes primer  
100 – 150 partes thinner

## Primer PU 2:1 2500



### VANTAGENS

Diluição flexível com até 20% de thinner, para diferentes condições de aplicação. Tem cor cinza médio para melhor controle visual do lixamento.

### CARACTERÍSTICAS

Primer médio sólido especialmente formulado para proporcionar enchimento e aderência em superfícies metálicas.

### EMBALAGEM

788ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

7:1 + 0 – 20%  
Primer PU 2500  
Endurecedor 1091  
Thinner PU

## Primer PU 5500HS



### VANTAGENS

Primer de alto enchimento, com diluição flexível de 20% à 40% de thinner, para diferentes condições de aplicação.

Tem cor cinza médio para melhor controle visual do lixamento.

### CARACTERÍSTICAS

Primer PU com alta concentração de sólidos, indicado para promover enchimento e aderência em peças metálicas, e em peças plásticas no uso em conjunto com a seladora para plásticos.

### EMBALAGEM

750ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 + 20 – 40%  
Primer PU 5500  
Endurecedor 3090 ou 3093  
Thinner PU

## Primer PU 1100



**EMBALAGEM**  
750ml

### VANTAGENS

Promove enchimento e adesão em superfícies metálicas. Tem bom enchimento e lixamento.

### CARACTERÍSTICAS

Primer poliuretano bi-componente.

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 + 10 – 30%  
Primer PU 1100  
Endurecedor 1091  
Thinner PU

## Primer PU 3100



**EMBALAGEM**  
800ml

### VANTAGENS

Produto encorpado, tem alto poder de enchimento. Tem bom lixamento e durabilidade.

### CARACTERÍSTICAS

Primer poliuretano bi-componente, promove enchimento e adesão em superfícies metálicas.

### RELAÇÃO DE MISTURA

8:1 + 20 – 40%  
Primer Bi-comp.  
Endurecedor 3093  
Thinner PU

## Wandaprimer PU 4100



**EMBALAGEM**  
800ml.

### VANTAGENS

O primer tem boa fluidez na aplicação, com acabamento uniforme e ótimo nivelamento. Possui lixamento macio e secagem rápida.

### CARACTERÍSTICAS

Primer poliuretano bi-componente, promove enchimento e adesão em superfícies metálicas.

### RELAÇÃO DE MISTURA

8:1 + 20 – 30%  
Primer Bi-componente  
Endurecedor 3093  
Thinner PU 4030

## Wandaprimer PU 5100 HS



**EMBALAGEM**  
750 ml e 3 Litros.

### CORES

○ Branco ● Cinza Médio  
● Cinza Escuro

\*Podem ser misturadas atingindo diferentes tons de cinza.

\*Pode ainda ser tingido com até 5% de toner PU.

### VANTAGENS

Primer de alto enchimento, secagem rápida, tem lixamento muito macio. Após catálise, pode ser diluído com até 40% de thinner, o que confere ótimo rendimento ao produto.

### CARACTERÍSTICAS

Primer PU com alta concentração de sólidos, indicado para promover enchimento e aderência em peças metálicas.

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 + 20 – 40%  
Primer PU 5100  
Endurecedor 3090 ou 3093  
Thinner PU

## Primer Selador/ Sealer



**EMBALAGEM**  
750ml

### VANTAGENS

Aplicação úmido-úmido, com maior agilidade no processo de repintura.

### CARACTERÍSTICAS

Selador úmido-úmido catalisado, que promove excelente nivelamento e aspecto final ao acabamento. Não requer lixamento, o trabalho pode ser feito de forma rápida e eficiente.

### RELAÇÃO DE MISTURA

5:1 + 10-30%

## Washprimer Monocomponente



**EMBALAGEM**  
600ml

### VANTAGENS

Isento de cromato, não precisa de endurecedor.

### CARACTERÍSTICAS

Primer mono-componente, promove adesão e proteção anticorrosiva em chapas metálicas, e pode ser usado no pré-tratamento de chapas de aço, alumínio, ligas de cobre e correlatos. Pode ser usada também para rejuvenescer pinturas originais.

### RELAÇÃO DE MISTURA

2:1 - 2 partes de Washprimer  
1 parte de Thinner para PU 4030



# LINHA AUTOMOTIVA

## Batida de Pedra



### VANTAGENS

Pronto para uso, reproduz o aspecto original de fábrica.

### CARACTERÍSTICAS

Produto base água, indicado para a proteção das partes externas e inferiores dos veículos, contra a ação da umidade, maresia, batida de pedra e terra.

### EMBALAGEM

900ml e 3.6L.

● Disponível na cor Preta.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.

## Massa de Polir Base Água



### VANTAGENS

Consistência leve, espalha fácil na peça, não embaça na aplicação.

### CARACTERÍSTICAS

Massa de polir com fórmula à base de água, livre de silicone, indicada para o polimento final, realçando o brilho. Pode ser usada também para rejuvenescer pinturas originais.

### EMBALAGEM

1 Kg.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.

## Massa Poliéster



### VANTAGENS

Alto poder de enchimento, secagem rápida e excelente lixamento.

### CARACTERÍSTICAS

Massa Poliéster para aplicação sobre diversos tipos substratos (chapa galvanizada, metal, fibra de vidro e alumínio).

### EMBALAGEM

750gr e 1,5Kg.

### RELAÇÃO DE MISTURA

100 partes de Massa Poliéster  
1 a 3 partes de endurecedor para massa.

## Massa Sintética Branca



### VANTAGENS

Bom enchimento, macia para aplicar.

### CARACTERÍSTICAS

Massa Sintética para pequenos reparos, inclusive peças em madeira.

### EMBALAGEM

3,6 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronta para Uso.

## Preto Fosco Vinílico



### VANTAGENS

Isento de cromatos, indicado para pré-tratamento de diversos substratos.

### CARACTERÍSTICAS

Primer anticorrosivo bi-componente, livre de cromato, promove adesão em chapas metálicas e pode ser usado no pré-tratamento de chapas de aço, alumínio, ligas de cobre e correlatos. Pode ser usado ainda como acabamento fosco nos substratos citados.

### EMBALAGEM

600ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

2:1  
Preto Fosco Vinílico  
Catalisador

## Removedor Pastoso



### VANTAGENS

Fórmula concentrada, não escorre na aplicação

### CARACTERÍSTICAS

Remove até os acabamentos mais resistentes.

### EMBALAGEM

900ml e 3,6 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.

## Endurecedor para PU 3093



### CARACTERÍSTICAS

Para catálise dos Vernizes e Primers PU da linha Wanda, Wandaprimer Seladora, Wanda PU HS. Para locais com temperatura até 30°C, ideal para pinturas parciais (até 4 peças) e retoques. Com baixa temperatura poderá ser utilizado para pinturas gerais.

### EMBALAGEM

100ml, 150ml,  
225ml, 450ml.  
500ml e 1 Litro.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Endurecedor for adicionado.

## Endurecedor Rápido Wanda PU 2:1



### CARACTERÍSTICAS

Indicado para catálise do Wanda PU HS. Para locais com temperatura até 30°C, ideal para pinturas parciais (até 4 peças) e retoques. Com baixas temperaturas poderá ser utilizado para pinturas gerais.

### EMBALAGEM

450ml e 900ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Endurecedor for adicionado.

## Endurecedor Slow 3090



### CARACTERÍSTICAS

Indicado para catálise dos Vernizes e Primers PU da linha Wanda, Wandaprimer Seladora, Wanda PU HS. Para locais com temperatura acima de 30°C, ideal para grandes superfícies (pintura geral, lateral do ônibus, etc).

### EMBALAGEM

150ml, 225ml,  
450ml e 1 Litro.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Endurecedor for adicionado.

## Endurecedor Wanda PU 2:1



### CARACTERÍSTICAS

Indicado para catálise do Wanda PU HS. Para locais com temperatura acima de 30°C, ideal para grandes superfícies (pintura geral, lateral de ônibus, etc).

### EMBALAGEM

450ml e 900ml.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Endurecedor for adicionado.

## Endurecedor WashPrimer Preto Fosco Vinílico



### CARACTERÍSTICAS

Assegura a secagem e aderência do Preto fosco Vinílico e Washprimer Wanda.

### EMBALAGEM

300ml.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Endurecedor for adicionado.

## Wanda Desengraxante



### VANTAGENS

Tempo de evaporação permite melhor ação do produto e melhora a remoção de contaminantes.

### CARACTERÍSTICAS

Remove sujeiras, substâncias oleosas, graxas e pó.

### EMBALAGEM

900ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.



# LINHA AUTOMOTIVA

## Thinner para Poliéster e PU 4030



### CARACTERÍSTICAS

Fórmula especial, oferece melhor performance para os produtos PU e Base Poliéster.

### EMBALAGEM

900ml, 5 Litros,  
18 Litros e 198 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Thinner for adicionado.

## Thinner para Limpeza 4120



### VANTAGENS

Fórmula especial para limpeza de equipamentos usados em repintura automotiva.

### CARACTERÍSTICAS

Remove resíduos de diferentes qualidades de tintas base solvente.

### EMBALAGEM

18 Litros.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Thinner for adicionado.

## Thinner para Poliéster e PU Alta Temperatura 4028



### VANTAGENS

Fórmula especial, oferece melhor performance para os produtos PU e Base Poliéster para aplicação em alta temperatura.

### CARACTERÍSTICAS

Indicado para diluição de Wandabase HS, Wanda PU HS, Vernizes e Primers PU, Wandaprimer Seladora / Sealer.

### EMBALAGEM

900ml, 5 Litros,  
18 Litros e  
198 Litros

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Thinner for adicionado.

## Wanda Seladora para Plásticos



### VANTAGENS

Para todos os tipos de plásticos automotivos, fácil aplicação.

### CARACTERÍSTICAS

Seladora mono-componente, pronta para uso, indicada para promover adesão em todos os tipos de plásticos.

### EMBALAGEM

900ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.

## Desoxidante



### VANTAGENS

Ótima estabilidade, não amarela a peça ou o acabamento.

### CARACTERÍSTICAS

Remove rapidamente a oxidação superficial em peças metálicas, deixando a peça com aspecto de nova.

### EMBALAGEM

1 Litro.

### RELAÇÃO DE MISTURA

Pronto para uso.

## Wanda Elastificante



### VANTAGENS

Aditivo límpido, não interfere na cor PU ou no aspecto final do verniz.

### CARACTERÍSTICAS

Promove flexibilidade do primer PU, tinta PU e verniz PU sobre peças plásticas, promovendo maior resistência da pintura, evitando trincamento em choques leves.

### EMBALAGEM

450ml

### RELAÇÃO DE MISTURA

Preparar conforme instrução do produto ao qual o Elastificante for adicionado.

# LINHA AUTOMOTIVA

# FARBEN

## PRIMER UNIVERSAL

512.220



Utilizado na preparação de superfícies metálicas ferrosas, chapas fosfatizadas ou com massas para promover seu nivelamento antes do acabamento. Produto de ótimo lixamento e aderência. Disponível nas cores Branco e Cinza.

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0,9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## PRIMER PU HS CINZA 8x1

513.530



Produto de boa resistência a microferrugas, ótimo enchimento e macio para lixar. Utilizado na preparação de superfícies metálicas no segmento automotivo e industrial.

### Método de Venda

0,750ml - Pct. c/06 unidades ou venda unitária

## PRIMER PU HS CINZA

513.510



Utilizado para correção de peças e agilidade no processo de repintura como fundo preparador de superfícies. Nas aplicações sobre superfícies ferrosas e não ferrosas, como alumínio, galvanizados e zincados.

### Método de Venda

0,750ml - Pct. c/06 unidades ou venda unitária

## ESMALTE SINT. INDUSTRIAL

931.230



Produto de secagem rápida utilizado em pintura geral ou parcial de veículos automotivos, peças metálicas, implementos agrícolas, madeiras e fibras em geral. **Disponível nas cores: Preto Fosco, Preto Chassi Semi Fosco, Preto Cadillac, Branco Geada, Branco Puro II, Cinza Médio, Alumínio Opalescente e Amarelo Segurança!**

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/04 unidades ou venda unitária  
0,900ml - Pct. c/04 unidades ou venda unitária

# FARBEN

# LINHA AUTOMOTIVA

## VERNIZ PU 850 HIGH PERFORMANCE

543.850



Alto rendimento e durabilidade. Excelente resistência ao intemperismo e conservação do brilho. Para uso sobre tintas de base poliéster e revitalização de vernizes.

### Método de Venda

5L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## EMBORRACHAMENTO BASE AGUA

506.900



Produto de aspecto emborrachado com excelente durabilidade e rendimento, indicado para superfícies sujeitas à batidas de pedra e carrocerias de caminhão. Cor Preto.

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## REMOVEDOR PASTOSO

290.010



Indicado para remoção de acabamentos automotivos, industriais e imobiliários.

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## MASSA POLIÉSTER CINZA SOFT

508.400



Produto com alto poder de enchimento, super macio para lixar e baixa porosidade. Indicado para reparos em geral nas indústrias automobilísticas, serralherias, oficinas de funilaria e pintura e em superfícies de alumínio e galvanizado.

### Método de Venda

900g - Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

## MASSA DE POLIR EXTRA

PO539.110



É um polidor à base d'água de alta tecnologia, destinado ao polimento automotivo original e repinturas. Proporciona rapidamente um excelente nível de corte, com acabamento e brilho final sem deixar resíduos. É indicado para polimento e remoção de marcas de lixamento a partir da granulação #1.500.

### Método de Venda

1kg - Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CERA LIMPADORA

PO539.230



Proteção contra raios UVA e UVB, umidade, salinidade, ação de detergentes de lavagem. Encera sem riscar e produz um brilho intenso, deixando a superfície protegida com um filme de cera de carnaúba a silicone.

### Método de Venda

180g - Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

## AGUARRÁS

351.100



Indicado para diluição de fundos, esmaltes e vernizes sintéticos, bem como para limpeza de material de pintura.

### Método de Venda

5L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## QUEROSENE

559.100



Indicado para uso como desengordurante, desengraxante e na limpeza de resíduos e equipamentos de pintura.

### Método de Venda

0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## SOLUÇÃO DESENGRAXANTE

559.500



Indicada para limpeza de superfícies, onde há resíduos de pó, ceras e gorduras.

### Método de Venda

0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

# LINHA AUTOMOTIVA

# FARBEN

## THINNER 5000

555.000



Indicado para limpeza de equipamentos de pintura.

### Método de Venda

18L - Venda unitária

5L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária

0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## THINNER 7000

557.000



Diluição de seladores, vernizes, primers e lacas nitrocelulose. Boa resistência ao branqueamento.

### Método de Venda

5L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária

0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## THINNER PU 8000

558.000



Indicado para a diluição de produtos à base de poliuretano.

### Método de Venda

0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## DILUENTE PU 8400 HIGH PERFORMANCE

558.400



Diluyente de alta tecnologia e evaporação rápida. Alta performance sob baixas temperaturas. Para diluição de Primers e Tintas e vernizes poliuretanos e de base poliéster.

### Método de Venda

5L - Pct. c/4 unidades ou venda unitária

0,900 - Pct. c/6 unidades ou venda unitária

## ENDURECEDOR ALIF. P/ ESMALTE PU



Indicado para acelerar a secagem do esmalte PU.

### Método de Venda

0,150ml - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

0,750ml - Pct. c/6 unidades ou venda unitária

## CATALISADOR ALIF. P/ SINTÉTICO



Indicado para acelerar a secagem do esmalte sintético automotivo.

### Método de Venda

0.15L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária



## KIT PU PISCINA AZUL

K133.4580

É usado como pintura de acabamento em piscinas de fibra e concreto, trazendo alta qualidade, ótima resistência química e resistência ao intemperismo.

### ITENS NO KIT

1 galão de Esmalte Poliuretano Azul (2,7L)

1 lata de Catalisador (900 ml)

1 lata de Diluyente para PU (900 ml)

### Método de Venda

Venda unitária (Kit)



# LINHA AUTOMOTIVA

## BATE PEDRA PRETO



Para a proteção de chassis, pára-lamas, caixas de ar, painéis dianteiros e traseiros, contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Diminui os efeitos de vibrações e dá proteção adicional no interior das portas, porta-malas, assoalhos e outras partes.

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0.9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## MASSA ANTI-RUÍDO



Indicada para a proteção das partes inferiores de veículos, contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Não utilizar como Batida de Pedra. Se receber tinta sobre o produto, a tinta poderá sofrer alteração de cor.

### Método de Venda

1,3Kg - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## MAXIVED CAPÔ



Indicado como adesivo selante de carrocerias de veículos (agente reforçante de estruturas e vedação), blindagens, containers, alumínio, braços, galvanizados, isopor e construção civil substituindo o vedador original de fábrica. Cor Branco.

### Método de Venda

400g - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 60g

## VEDA-CHOQUE



Indicado como adesivo estrutural para PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro), metais, madeiras, para-choques, grades frontais, paralamas, laterais de veículos e quaisquer outras peças feitas com fibras de vidro e plásticos.

### Método de Venda

150g - Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## MAXI LIGHT MASSA POLIÉSTER



Indicado para corrigir pequenas imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizadas e fibra de vidro. Aplicado com auxílio de celulóide (aplicador manual). Sempre aplicada na chapa nua.

### Método de Venda

900g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 27g

## MASSA POLIÉSTER FILLER



Indicado para corrigir imperfeições em superfícies metálicas ferrosas (Galvanizadas, Zincadas e Alumínio) e fibra de vidro, Secagem Rápida, Ultra Macio.

### Método de Venda

900g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 15g

## MSA PINCEL BASE ÁGUA



Indicado para calafetar fendas, juntas e vazios, evitando a penetração de água e poeira. Empregada nos cantos onde há união de chapas. Ex: alojamento de amortecedor, assoalhos, painéis dianteiros e traseiros, partes inferiores das laterais e paralamas. Aplicado com auxílio de pincel. Cor Branco.

### Método de Venda

630g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
Acompanha Pincel de Aplicação

## ADESIVO P/ LAMINAÇÃO



Indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicado com auxílio de pincel. Cor avioletada.

### Método de Venda

990g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 100ml

## MANTA DE FIBRA DE VIDRO



Utilizado como reforço estrutural entre camadas de produtos para a reparação de áreas danificadas tais como Adesivo para Laminação e Veda Choque.

### Método de Venda

1,40 x 50cm - 320g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

# LINHA AUTOMOTIVA



## MASSA RÁPIDA CINZA



Indicado para a correção de pequenas imperfeições em superfícies metálicas e madeiras já preparadas, onde um bom nivelamento não pode ser obtido apenas com aplicação sobre o Adesivo Plástico. Aplicado com o auxílio de aplicador manual.

### Método de Venda

1,25Kg - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## MASSA DE POLIR Nº02



Elimina riscos de lixa (1.200, 1500 e etc), acabamentos e polimentos iniciados com a Massa de Polir N1 sem danificar ou riscar a pintura. Também pode ser utilizado em eletrodomésticos. Aplicado com auxílio de estopa ou boina para polimento com politriz. Cor: Branco.

### Método de Venda

490g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## MASSA DE POLIR 2 BASE ÁGUA



Indicada para eliminar riscos de lixamento grão 1200 ou superior e também desgaste que as pinturas e/ou repinturas antigas sofreram por exposição aos agentes atmosféricos, além de casca de laranja moderada, leve escorrimentos e pequenas imperfeições sem danificar a pintura.

### Método de Venda

1Kg - Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## PRIMER UNIVERSAL



Para a preparação de superfícies metálicas na função de fundo isolante. Pode ser aplicado sobre metal, Massa Rápida, Adesivo Plástico e Adesivo Poliéster para corrigir pequenas imperfeições. Produto aplicado com auxílio de pistola de pintura. Cor Cinza.

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0,9L - Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## PRIMER BRANCO



Indicado para a preparação de superfícies metálicas e de madeira na função de fundo isolante. Pode ser aplicado sobre madeira, metal, Massa Rápida, Adesivo Plástico e Adesivo Poliéster para corrigir pequenas imperfeições. Aplicado com auxílio de pistola de pintura. Cor Branco.

### Método de Venda

3,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0,9L - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## PRIMER HS PU 811



Indicado na preparação de superfícies para aplicação de acabamento. Fácil aplicação, boa secagem, bom alastramento, excelente rendimento, ótimo enchimento e ótima retenção de brilho.

### Método de Venda

800ml - Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 100ml

## VERNIZ BIMAX 5.1



Utilizado sobre a base de poliéster, em repinturas gerais, peças e retoques, proporcionando excelente brilho e ótima resistência a intempéries. Recomenda-se de 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos. Aplicado com auxílio de pistola de pintura. Incolor.

### Método de Venda

750 ml - Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 150ml

## PANO DE MICROFIBRA PARA POLIMENTO



Indicado para a limpeza e remoção de ceras e poeiras sobre veículos, superfícies cromadas ou espelhadas. Também pode ser utilizado em móveis, vidros, painéis, couros, televisores, monitores e etc.

### Método de Venda

40 x 40cm - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CERA AUTOMOTIVA



Indicada para automóveis nacionais e importados, motos, carrocerias em geral, eletrodomésticos, barcos, fiber glass, etc. Puxa o brilho na hora, fácil de aplicar, não deixa manchas brancas nos frisos e borrachas. Possui silicones e polímeros de última geração

### Método de Venda

200g - Pct. c/24 unidades e venda unitária



# LINHA AUTOMOTIVA

## REMOVEDOR PASTOSO



Utilizado para remover pinturas automotivas (poliuretano, poliéster, duco, sintético, etc), industriais, imobiliárias e pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Aplicado com auxílio de pincel.

### Método de Venda

1Kg - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
500g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## SOLUÇÃO DESENGRAXANTE



Indicada para limpeza de superfícies, removendo resíduos de poeira, pó de lixa, óleos, cera e graxa. Aplicado com o auxílio de papel ou pano apropriado.

### Método de Venda

0,9L - Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## RETOQUE RÁPIDO



Indicada para corrigir pequenos riscos e imperfeições em superfícies a serem repintados. Pode ser aplicada sobre primers, tintas e vernizes.

### Método de Venda

200gr - Venda unitária

## CATALISADOR MEK P/ MASSA PLÁSTICA



Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência do esmalte sintético. Incolor, maior resistência e compatibilidade. Tempo de vida útil de 2 horas. Secagem em 24 horas (a 25°C).

### Método de Venda

9g - Cx. c/ 100 unidades, pct. com 25 unidades ou venda unitária

## CATALISADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO



Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência do esmalte sintético. Incolor. Possui maior resistência, secagem mais rápida, maior compatibilidade. Catalizar na proporção de 6 partes de esmalte sintético para 1 parte de catalisador.

### Método de Venda

150ml - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

# LINHA AUTOMOTIVA



## LINHA CARPLAST



### ADESIVO PLÁSTICO CARPLAST



Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Em marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Aplicado com aplicador manual. Nunca sobre tinta, sempre na chapa nua.

**Cores: Branco Cinza e Preto.**



#### Método de Venda

400g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

Acompanha Catalisador

### BATE PEDRA PRETO CARPLAST



Indicado para a proteção das partes inferiores de veículos (chassis, para-lamas e saias dianteiras e traseiras) contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Este produto foi formulado para receber qualquer tipo de acabamento automotivo sem que os mesmos apresentem distorções em suas tonalidades.

#### Método de Venda

900ml - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

### ADESIVO P/ LAMINAÇÃO CARPLAST



Indicado para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicado com auxílio de pincel. Cor Avioletada.

#### Método de Venda

880g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

### MANTA DE FIBRA DE VIDRO CASPLAST



Utilizado como reforço estrutural entre camadas de produtos para a reparação de áreas danificadas com o Adesivo para Laminação e Veda Choque.

#### Método de Venda

1,40 x 50cm - 320g - Pct. c/ 18 unidades ou venda unitária

### ULTRA LIGHT ADESIVO PLÁSTICO



Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Em marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Aplicado com aplicador manual. Cor Branco.

#### Método de Venda

495g - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 9g

### REMOVEDOR PASTOSO



Indicado para remoção de pinturas automotivas originais, repinturas (esmaltes, stains, texturas, vernizes e seladoras de base alquídica, nitrocelulósica, acrílica ou poliuretânica), pinturas em eletrodomésticos e ferragens.

#### Método de Venda

900ml - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

### VEDA CHOQUE



Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Em marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Aplicado com aplicador manual. Cor Branco.

#### Método de Venda

495g - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária  
Acompanha Catalisador 9g

## USO GERAL

LANÇAMENTO EXCLUSIVO  
TINTAS 250ML:  
NOVO ATUADOR  
COM VÁLVULA 360°



Alumínio, Alumínio p/ Rodas, Amarelo, Azul Claro e Escuro, Bege, Branco Brilhante e Fosco, Cinza Claro e Escuro, Dourado, Grafite, Laranja, Marrom, Preto Brilhante, Fosco e Semi-Brilhante, Rosa, Verde Claro e Escuro, Vermelho, Violeta Claro e Escuro.

### Método de Venda

400ml/250g

250ml/120g - Válvula 360°

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## VERNIZ ACRÍLICO



Elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso nos mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, com alto rendimento. Na Cor Verniz Acrílico.

### Método de Venda

400ml/250g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## METÁLICA



Azul, Bronze, Cobre, Cromado, Grafite, Ouro, Ouro Clássico, Prata, Preto, Rosé, Verde, Vermelho, Preto e Rosé Gold. Indicada para uso interno em objetos artesanais, decoração de vitrines, uso escolar, vidro, gesso, cerâmica, madeira, ferro, metal e alvenaria.

### Método de Venda

400ml/235g • 250ml/120g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## ALTA TEMPERATURA



Nas cores Alumínio Fosco, Branco Fosco e Preto Fosco. Ideal para uso em escapamentos de carros e motos, fornos, fogões, lareiras, chaminés e motores.

### Método de Venda

350ml/215g • 250ml/120g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## LUMINOSA



Nas cores Amarelo, Laranja, Magenta, Pink e Verde. Aplicável em isopor, objetos artesanais, decoração de vitrines, trabalhos escolares, vidro, gesso, cerâmica, ferro, metal, alvenaria e papel.

### Método de Venda

400ml/235g • 250ml/120g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## VERNIZ P/ MADEIRA



Nas cores Natural, Imbuia e Mogno. Indicado para pinturas de portas, janelas, móveis, molduras de quadros e outros objetos de madeira, protegendo contra os raios ultravioleta.

### Método de Venda

400ml/220g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## TINTA SPRAY AGRÍCOLA



Desenvolvida com os componentes ideais para efetuar reparos em maquinário e equipamentos agrícolas. Pode ser aplicada em diversas superfícies de metal – lembrando que deve-se seguir o tratamento adequado de pré-aplicação para obter o resultado desejado.

### Método de Venda

400ml/240g

Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## CORANTE LÍQUIDO



Ideal para criar as mais diversas cores e tonalidades, a Chemicolor apresenta seu Corante Líquido. Um produto concentrado, com alto poder de tingimento, fácil manuseio e homogeneização. Deve-se ser usado em tintas látex, acrílica e esmalte à base d'água.

### Método de Venda

50ml/240g

Pct. c/12 unidades

# LINHA SPRAY

# ChemiColor

UMA MARCA DO GRUPO BASTON

## ESPUMA EXPANSIVA PU PRO



Produto para melhorar e facilitar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico, acústico, vedações e infiltrações. Válvula Especial: Antitravamento / não seca.

### Método de Venda

500ml/310g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## DESMOLDANTE



Criado para facilitar a limpeza e remoção de formas e/ou moldes de borrachas, madeiras e outros materiais. Ao ser aplicado, cria uma fina camada oleosa que evita qualquer dano às superfícies e produtos moldados. Além disso, protege e oferece camada brilhante.

### Método de Venda

250ml/150g

Pct. c/12 unidades ou venda unitária

## VASELINA SPRAY



Indicada para uso geral e possui fácil aplicação! É resistente à água, oferece proteção contra a oxidação e possui um alto poder de lubrificação.

### Método de Venda

200ml/120g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## BORRACHA LÍQUIDA



Indicada para selar, proteger e impermeabilizar rachaduras e orifícios, a Borracha Líquida Chemicolor é ideal para resolver pequenos vazamentos. Disponível em 3 cores: transparente, preto e branco.

### Método de Venda

400ml/240g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CONVERTEDOR DE FERRUGEM



O Conversor de Ferrugem Chemicolor converte a ferrugem e interrompe o processo de oxidação em peças enferrujadas. Promove alta durabilidade enquanto protege e também funciona como primer para aplicação de tintas e vernizes.

### Método de Venda

100ml/65g

Pct. c/1 2 unidades ou venda unitária

## VERNIZ P/ MADEIRA



Nas cores Natural, Imbuia e Mogno. Indicado para pinturas de portas, janelas, móveis, molduras de quadros e outros objetos de madeira, protegendo contra os raios ultravioleta.

### Método de Venda

400ml/220g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## ZARCÃO



Prepare superfícies metálicas com o Zarcão Fundo anticorrosivo, antiferrugem e de alta durabilidade, sua aplicação em spray é fácil e alcança locais onde os pincéis não chegam.

### Método de Venda

400ml/250g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## ÓLEO DE MÁQUINA



Para lubrificar e proteger aparelhos, o Óleo para Máquina Chemicolor tem função desengripante e evita oxidação, e assim prolonga a vida útil das peças. Pode ser utilizado em máquinas de costura, aparelhos mecânicos articulados como motores, dobradiças e bicicletas.

### Método de Venda

100ml/85g

Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## SILICONE SPRAY LAVANDA



Para proteger, renovar e dar brilho: Silicone Lavanda Chemicolor. Como finalizador, o silicone oferece brilho a diferentes superfícies, além de funcionar como excelente lubrificante. Tudo isso com a fragrância suave de lavanda.

### Método de Venda

250ml/125g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## GRAFITE SPRAY



Atua como desengripante e diminui atrito. O Grafite Chemicolor é ideal para o uso em peças pequenas e delicadas como cadeados e fechaduras. Promove lubrificação a seco, sem escorrer nem engordurar!

### Método de Venda

250ml/110g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## GRAXA BRANCA SPRAY



Atua como desengripante e diminui atrito. O Grafite Chemicolor é ideal para o uso em peças pequenas e delicadas como cadeados e fechaduras. Promove lubrificação a seco, sem escorrer nem engordurar!

### Método de Venda

250ml/125g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## DESENGRIPANTE



Indicado para auxiliar no manuseio de porcas e parafusos emperrados e também nas peças que estejam oxidadas, enferrujadas e sujas. Um produto que tem um excelente poder lubrificante enquanto protege contra a umidade.

### Método de Venda

300ml/140g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## DESENGRIPANTE ORANGE



Possui alto poder de lubrificação. Atua sobre a ferrugem responsável pelo engripamento.

### Método de Venda

250ml/120g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## REMOVEDOR DE TINTAS SPRAY



Indicado e testado na remoção de tintas e vernizes acrílicos, pode ser utilizado em acabamentos cerâmicos, superfícies cimentadas, metais ferrosos e não ferrosos. Sua utilização facilita trabalhos que precisam remover coberturas de tinta/verniz de objetos.

### Método de Venda

400ml/250g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## COLA SPRAY



A Cola Spray Chemicolor foi especialmente desenvolvida para colagem de espumas entre si, e com tecido, couro, madeira e estofados. Tem alto poder de fixação, cola rápido e não mancha. Possui 3 regulagens no bico de aplicação:

**L - Pequeno**

**M - Médio**

**H - Grande**

### Método de Venda

250ml/150g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## LIMPA CONTATO



Indicado para restaurar a condutividade elétrica de maneira fácil e com rápida evaporação. Remove pó, graxa, oxidação e umidade de peças eletrônicas como: circuitos, placas, computadores, controles remotos, impressoras e chaves elétricas.

### Método de Venda

250ml/125g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## GÁS PARA MAÇARICO



É um refil de gás Butano/Propano, é para a utilização nos mais variados modelos de maçaricos. Podendo ser aplicado para diversos fins como pequenas soldas, consertar amassados e até mesmo para fins culinários.

### Método de Venda

400ml/200g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

# LINHA BASTON



## BRILHO INOX SUPER DOM



Para garantir a vida útil do seu utensílio de inox, promover limpeza e deixá-lo como novo: Brilho Inox Super Dom. Um produto seguro (não risca e não deixa manchas!) e ideal para ser aplicado nos objetivos e peças de inox.

### Método de Venda

300ml/200g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## LIMPA GRELHA SUPER DOM



Nada de preguiça depois do churrasco! Criado para facilitar a limpeza da gorduras mais difíceis e assim evitar a raspagem das superfícies, o Limpa Grelhas Super Dom dissolve a sujeira e promove brilho às grelhas, chapas, discos e espetos.

### Método de Venda

300ml/180g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## LIMPA AIRFRAYER SUPER DOM



Ideal para manter sua air fryer sempre limpa e em perfeito funcionamento, o Limpa Air Fryer Super Dom oferece uma limpeza eficiente e sem esforço, garantindo mais praticidade no seu dia a dia.

### Método de Venda

250ml/120g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## GÁS DE FOGAREIRO



Do camping à cozinha! A utilidade do Gás de Fogareiro Super Dom vai para fogareiros e maçaricos que utilizam refil de gás. Produto inflamável.

### Método de Venda

400ml/200g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## LIMPA ESTOFADOS SUPER DOM



Um produto que vai revolucionar a limpeza dos seus estofados no dia a dia! Utilize o Limpa Estofados Super Dom. Produto que age profundamente, remove a sujeira da superfície e ainda restaura as cores. Pode ser aplicado em tecido, couro, vinil, carpetes e almofadas.

### Método de Venda

300ml/180g

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## ODORIZADOR DE AMBIENTE PURO AR



Fragrância floral e calmante, o Odorizante de Ambiente Puro Ar Lavanda é a escolha certa para deixar qualquer lugar com sensação de limpeza e frescor. Ideal também para ambientes que buscam oferecer conforto e tranquilidade.

### Método de Venda

250ml/130g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## REVOLUTION GEL TECBRIL



Cheirinho de carro limpo! Tecfresh Gel Revolution perfuma o veículo com segurança, isso porque sua fórmula em gel não escorre. Aroma com duração de até 30 dias!

### Método de Venda

60g

Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## LAVA AUTOS TECBRIL



O Lava Automóvel é indicado para lavagem externa. Limpa e desengraxa sem manchar! Pode ser utilizado em carros, motos, caminhões e em superfícies metalizadas em geral.

### Método de Venda

500ml

Cx. fechada c/ 12 unidades ou venda unitária

## MULTI-INSETICIDA PRO INSET



Ideal para uso doméstico, o Multi-Inseticida Pro Inset é fácil de aplicar e mantém os espaços que você mais utiliza seguros e protegidos, com a tranquilidade que você e sua família merecem.

### Método de Venda

250ml/120g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## MATA CUPINS PRO INSET



Desenvolvido à base solvente e especialmente formulado para combater insetos que infestam peças de madeira. Com ação imediata e um aplicador específico para fácil uso, garante proteção rápida e eficaz para suas madeiras e móveis.

### Método de Venda

300ml/185g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## S.O.S PENUS GT PREMIUM



Reparador instantâneo para pneus, indicado para automóveis e motos. Enchendo e reparando instantaneamente furos em pneus sem a necessidade de ferramentas especiais como macaco, chave de roda, etc.

### Método de Venda

400ml/260g • 150nl/115gr

Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## VEDANEL COM GUIA



Anel de Vedação c/guia. Fácil e rápida instalação. Elimina vazamentos e mau cheiro no banheiro.

### Método de Venda

Cx. fechada c/ 12 unidades ou venda unitária

## REPELENTE ABOVE AEROSOL PROTECT



Com aloe vera e vitamina E em sua fórmula, hidrata e protege a pele por até 6 horas por meio de uma fórmula não oleosa, com secagem rápida e um perfume agradável. Repele moscas e mosquitos, inclusive o Aedes aegypti.

### Método de Venda

150ml/120g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## PROTETOR SOLAR ABOVE SUN FPS 50



O Protetor Solar Creme Above FPS50 é a escolha ideal para quem busca proteção intensa contra os danos do sol, proporcionando um fator de proteção solar de 50 tanto para o rosto quanto para o corpo.

### Método de Venda

50g

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## DESODORANTE ABOVE EXTREME



Extreme Black garante proteção extrema em todos os momentos do seu dia. Sinta na pele sua fragrância exclusiva e o jato seco que inibem os odores da transpiração por 72h.

### Método de Venda

150ml/90g

Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## DESODORANTE ABOVE CREAM



Foco e concentração são características de valor inestimável nos dias de hoje, pois ninguém consegue dar conta da quantidade de informações que recebe o tempo todo.

### Método de Venda

150ml/90g

Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

# ADESIVOS E SELANTES



## SELANTE MULTIUSO



É um selante acrílico à base d'água, que garante excelente vedação em diferentes superfícies de materiais porosos e não porosos. Fácil de aplicar, deve ser utilizado em ambientes internos e aceita pintura após curado. Indicado para aplicações em juntas e acabamentos de móveis, guarnições de portas e janelas, reparos em paredes de alvenaria, entre outros. Cor: Branco.

### Método de Venda

450g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## SELANTE FENDAS FENDAS E TRINCAS



Excelente poder de vedação em superfícies de materiais porosos e não porosos. Fácil de aplicar, deve ser utilizado em ambientes internos e aceita pintura após seco. É recomendado para estancamento de trincas e fissuras superficiais, reparos em paredes de alvenaria, reparos em superfícies porosas, guarnições de portas e janelas, entre outros. Sela por até 10 anos. Não racha e não trinca. Cor: Branco.

### Método de Venda

450g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CASCOLA TRADICIONAL S/ TOLUOL



É uma cola de contato de alto desempenho, ideal para diferentes materiais e aplicações. É mais rápida na secagem e não possui odor após 10 minutos. Indicada para colagem de vidro, madeiras, couro, compensados, laminados decorativos, MDF, concreto, cimento, cerâmica, entre outros materiais\*. Pode ser utilizado em ambientes internos e externos.

### Método de Venda

14kg - Venda unitária  
2,8kg - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
730g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
400g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
195g - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## CASCOLA EXTRA FORTE S/ TOLUOL



É uma cola de contato extraforte para as colagens mais críticas. É mais rápida na secagem e não possui odor após 10 minutos. Ideal para post-forming, couro, folha de metal, MDF, lambris, linóleo, compensado, HDF, fibras, laminados decorativos, metais, entre outros\*. O produto é resistente à água e não sofre inchamento, evitando possíveis desprendimentos de peças.

### Método de Venda

14kg - Venda unitária  
2,8kg - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
195g - Pct. fechado c/ 24 unidades  
30g - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## REDUCOLA S/ TOLUOL



Solvente orgânico 100% compatível com os adesivos de contato Cascola Tradicional sem Toluol e Cascola Extra sem Toluol e foi desenvolvido especialmente para atuar como diluente, preparar primers e limpar superfícies e ferramentas. Ele vem pronto para uso, é incolor, de rápida evaporação e não contém toluol - solvente que pode causar dependência química.

### Método de Venda

4,6L - Pct. c/ 4 unidades ou venda unitária  
0,9L - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CASCOREZ UNIVERSAL



É uma cola que garante total aderência em diversos materiais porosos. Versátil, flexível e viscosa, esta cola de PVA é indicada para colagens em materiais como madeira de baixa e média densidade, couro, tela, gesso, laminados plásticos\*, poliestireno expandido e outros materiais porosos. Base água, secagem transparente.

### Método de Venda

20kg - Venda unitária - sob encomenda  
10kg - Venda unitária - sob encomenda  
5kg - Venda unitária - sob encomenda  
1kg - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
500g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CASCOREZ EXTRA



Cola com alta força de colagem e de fácil aplicação. Indicado para colagens de alto desempenho, especialmente em materiais como madeira de alta, média e baixa densidade, couro, tela, gesso, laminados plásticos, poliestireno expandido e outros materiais porosos. Suporta grandes cargas e possui uma fórmula base água com secagem transparente.

### Método de Venda

20kg - Venda unitária - sob encomenda  
10kg - Venda unitária - sob encomenda  
5kg - Venda unitária  
1kg - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
500g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CASCOREZ COLA MADEIRA



É um adesivo à base de PVA, desenvolvido para reparos e consertos de móveis e objetos em madeira, laminados plásticos, aglomerados, MDF e HDF.

### Método de Venda

250g - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
100g - Cx. master fechada c/ 96 unidades  
100g - Pct. fechado c/ 12 unidades

# Henkel

# ADESIVOS E SELANTES

## MASSA PARA CALAFETAR



Boa aderência em vários substratos, tais como metais, vidro e plástico. É inodora, insípida e inócua. Indicada para vedar frestas, orifícios, locais onde há necessidade de evitar penetração de água, umidade, ar quente ou frio, vapores, fumaça, vazamentos, ruídos, reparos de carrocerias, baús metálicos, automóveis, etc. Pronta para uso, não endurece, não resseca e não trinca, resistente à intempéries.

### Método de Venda

350g - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## DUREPOXI



O Epóxi mais vendido no Brasil, Durepoxi é um produto epoxi bi componente fácil de usar, extra forte e resistente. Solda a frio, molda, fixa, veda e reconstrói diversos tipos de materiais com praticidade, qualidade e durabilidade. Após aplicação, permite acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa. Endurece até de baixo d'água. Disponível na massa Cinza e Branca (Única no mercado).

### Método de Venda

250g - Pct. fechado c/ 16 unidades  
100g - Pct. fechado c/ 12 unidades ou cx.  
fechada c/ 48 unidades  
50g - Pct. fechado c/12 unidades ou cx. fechada  
com 48 unidades

## SUPER BONDER ORIGINAL



Com fórmula original, é a primeira Super Bonder®. Resistente à desmontagem, temperaturas extremas (de -54°C até 120°C), umidade, impactos e vibrações. Secagem rápida em 10 segundos. Pino que impede a retenção de cola no bico, evitando o ressecamento do líquido para uso completo da bisnaga até a última gota.

# ADESIVOS E SELANTES

# UNIPEGA®

## ESPUMA PU



Espuma de alta expansão para isolamento térmico e fixação de dutos de ar-condicionado. Ideal para preenchimento de batentes, cumeeiras e vãos. Possui secagem rápida, sem CFC e é compatível com metal, madeira e cerâmica.

**Método de Venda**  
450ml/280g - Caixa. c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:17941

## FIXA TUDO



Adesivo híbrido monocomponente indicado para colagem e vedação de materiais porosos e não porosos, como metais, concreto, pedras, cerâmicas, vidro, policarbonato e PVC. Devido ao alto poder de adesão inicial é indicado para a fixação de espelhos e colagem de cubas. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em borracha flexível e resistente.

**Método de Venda**  
280ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária  
50ml - Caixa c/ 24 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:16378\15617

## GRAXA SPRAY



Esta graxa multiuso, além de facilitar a lubrificação e proteger contra a corrosão, tem um grande diferencial: é resistente à água. É formulada à base de cálcio com básicos parafínicos. Em spray facilita ainda mais sua aplicação. Seu uso é de fato multiuso: vai desde aplicação automotiva até a construção civil ou maquinários de fábrica.

**Método de Venda**  
300ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:15113

## LIMPA AR CARRO NOVO



O Limpa Ar Condicionado foi desenvolvido para limpeza rápida e simples de dutos, sistemas de ventilação e partes internas de veículos em geral, também indicado para a higienização de ar condicionado de parede ou split.

**Método de Venda**  
160ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:15108

## POLIURETANO PARA PARABRISA



Adesivo híbrido monocomponente tixotrópico com alto módulo indicado para colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição. Alto poder de adesão inicial e resistente à água. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente. Excelente resistência aos raios UV e às intempéries. Cor: preto.

**Método de Venda**  
280ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:15114

## SELA TRINCAS



Selante de base acrílica com fungicida indicado para vedar trincas superficiais e fissuras que possuem pouca movimentação. Cor: branco.

**Método de Venda**  
280ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:15115

## SILICONE ACÉTICO MULTIUSO



Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro. Resistente à formação de fungos. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

**Método de Venda**  
250ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária  
50ml - Caixa c/ 12 unidades ou vendas unitária

CÓD. INTERNO:17654\17684

## SILICONE FLEXÍVEL BASE D'ÁGUA



Selante flexível com fungicida, isento de solventes, recomendado para construções sustentáveis. Ideal para colagem e vedação em torno de esquadrias, rodapés, garnições, aplicações em juntas e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria. Pode receber revestimento sobre a aplicação e pode ser pintado.

**Método de Venda**  
280ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:15615

## VASELINA SPRAY



Lubrifica equipamentos em geral, metal, plástico, couro, vinil e borracha. Excelente resistência à umidade, boa proteção contra oxidação e um alto poder de lubrificação. Protege contra a ação de maresia e aumenta a vida útil de equipamentos náuticos.

### Método de Venda

300ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

## SILICONE PU40



Quando o espaço de selagem exige maior cobertura ou resistência à possíveis movimentações, o selante PU40 é o produto ideal, pois calafeta e veda com precisão e pode ser pintado após secagem. Indicado para vedação em juntas de movimentação, fachadas de edificações e vedação de aço galvanizado, alvenaria e outros substratos porosos e não porosos. Cor: branco, preto e cinza.

### Método de Venda

360g - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

## SILICONE HÍBRIDO USO GERAL



Selante de alto desempenho para vedações perimetrais em geral, com fungicida. É indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo e louça sanitária. Metal não oxidável, concreto, alvenaria, madeira, pedras, cerâmica, vidro, PVC e plásticos em geral. Possui excelente aderência à maioria das superfícies, sem necessidade de primer. Cor: branco e preto.

### Método de Venda

280ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

## VEDA CALHA



O Veda Calhas, além de vedar sem a necessidade de solda, consegue estancar melhor a água dos telhados, evitando vazamentos e umidade. Altamente resistente ao calor, também é ideal para vedar telhas. Cor: cinza.

### Método de Venda

280ml - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:15111

CÓD. INTERNO:17206\17207\17208

CÓD. INTERNO:16415\16413

CÓD. INTERNO:15045

## COLA BOND 007



Adesivo instantâneo à base de cianoacrilato que cola em até 7 segundos. Ideal para borrachas, metais, plásticos, porcelanas, madeiras, lonas, couros e outros substratos. Possui colagem extra forte, com secagem rápida.

### Método de Venda

02g - Cartela com 12 unidades  
20g - Caixa c/10 unidades ou venda unitária

## COLA BRANCA EXTRA MULTIUSO



Adesivo PVA com alta força de colagem e flexibilidade, ideal para artefatos de madeira, laminados, papel, papelão e superfícies porosas. Possui colagem extra forte e secagem rápida

### Método de Venda

450g - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária  
900g - Caixa c/ 6 unidades ou venda unitária

## COLA MADEIRA



Adesivo PVA não tóxico para marcenaria profissional ou hobby, ideal para madeira, laminados, papel e superfícies porosas. Seguro para brinquedos infantis.

### Método de Venda

250g - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária  
100g - Caixa c/ 24 unidades ou venda unitária

CÓD. INTERNO:18078\18079

CÓD. INTERNO:18074\18075

CÓD. INTERNO:18076\18077

# COMPLEMENTOS PARA MADEIRA

TINTAS!  
**Mococa**

## VELACOR TINGIDOR Tingidor Especial



Tingidor especial para vernizes e seladoras. Pronto para uso. Cores: Mogno, Tabaco, Castanho, Imbuia e Cerejeira.

### Método de Venda

200ml - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## CERA DE CARNAÚBA Cera Especial



Cera indicada para trazer máximo brilho à madeira, super proteção e ação hidrorrepelente. Pronta para uso. Incolor.

### Método de Venda

900ml - Pct. c/ 6 unidades ou venda unitária

## SAL AZEDO CLAREADOR Clareador de Madeira



Clareamento e limpeza de manchas em madeiras, fibras, mármore, acrílico, PVC e alumínio.

### Método de Venda

1L - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
500ml - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## FOSFATOL Fosfatizante



Converte ferrugem em fundo neutralizante. Pronto para uso.

### Método de Venda

1L - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária  
500ml - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

# NORTON

## CORTES E OUTROS

### SAINT-GOBAIN

#### LIXA MASSA A257



Alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Acabamento excelente para a pintura posterior. Pode ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Granas: 60", 80", 100", 120", 150", 180" e 220".

##### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 500 unidades

#### LIXA D'ÁGUA T277



Utilizada em lixamentos de superfícies metálicas e materiais compostos como: massas plásticas, massas rápidas e primers. Granas: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 240", 320", 360", 400" e 600".

##### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 500 unidades

#### LIXA FERRO K246



Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Para remoção de tintas, desbaste de massas plásticas (rápida e poliéster), preparação e nivelamento de superfícies. Granas: 36", 40", 50", 60", 80", 100", 120", 150", 180" e 220".

##### Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades ou caixa master c/ 200 unidades

#### LIXA D'ÁGUA T401



Uma lixa de papel com grão Carbetto de Silício indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seu excelente corte proporciona acabamento uniforme e redução do tempo na etapa do polimento. Granas: 1200" e 1500".

##### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 200 unidades

#### LIXA NOFIL A219



Para o lixamento de vedantes em móveis, e remoção de acabamento de verniz e seladores da madeira. É utilizado em lixamento manual e em lixadeiras portáteis. Granas: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 240", 280", 320", 360" e 400".

##### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 500 unidades

#### LIXA MADEIRA URSINHO A237



Com costado de papel para aplicação em madeira. Proporciona um excelente rendimento com baixo custo. Sua faixa de grãos permite o trabalho de desbaste e acabamento manual da peça. Granas: 50", 60", 80", 100", 120", 150", 180" e 220".

##### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 500 unidades

#### LIXA CHAMPANHE A275



Ótimo rendimento e acabamento, destinado para o lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladores e vernizes, automotivos e moveleiros. Granas: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 240", 280", 320", 400", 600" e 800".

##### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 200 unidades

#### LIXA TACO S411/S422




Raspagem de tacos em geral e assoalhos. Grana: 16", 24", 30", 36", 40", 60", 80" e 120".

##### Método de Venda

Pacote c/ 40 unidades ou venda unitária

#### DISCO DE FIBRA F224/F227/F247



É um disco feito com grão Óxido de Alumínio Marrom, utilizado em operações de desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, materiais em aço, e remoção de tinta antiga e/ou oxidação leve. Tamanhos: 4.1/2" e 7". Granas: 24", 36", 50", 60", 80", 100" e 120".

##### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou caixa master c/ 100 unidades  
7" • 24" e 60" - Caixa master c/ 60 unidades

#### DISCO DE LIXA SPEED-GRIP A257



Lixamento de paredes na preparação para pintura e para o lixamento de madeiras. E utilizada na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida, reduzindo as imperfeições e proporcionando um acabamento excelente no resultado final da pintura. Granas: 100", 120", 150", 180" e 220".

##### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou caixa master c/ 50 unidades

#### DISCO CHAMPANHE A275



Produto de ótimo rendimento e acabamento, destinado para o lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, automotivos e moveleiros. Tamanho: 6". Granas: 80", 120", 150", 220", 320", 400" e 600".

##### Método de Venda

Pacote c/ 6 unidades ou caixa master c/ 102 unidades

# LINHA ABRASIVOS

# NORTON

## SAINT-GOBAIN

### DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO CLASSIC



É indicado para operações que necessitam de cortes precisos, sendo ideal para realizar corte de concreto, tijolos, telhas e alvenaria, em alto rendimento. Uso em Serra Mármore. Corte úmido. 4 polegadas.

#### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou venda unitária

### DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO PRO



Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o disco Pro Segmentado é ideal para realizar corte em concreto, tijolos, telhas e alvenaria. Uso em Serra Mármore. Corte úmido. 4 polegadas.

#### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou venda unitária

### DISCO DIAMANTADO TURBO CLASSIC



É indicado para trabalhos mais simples do dia a dia, sendo ideal para realizar corte de pedras de maior dureza: mármore, granito e pedras decorativas. Uso em Serra Mármore. Corte preciso, alto rendimento. 4 polegadas.

#### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou venda unitária

### DISCO DIAMANTADO TURBO PRO



Indicado para operações que necessitam maior rendimento, o Disco Pro Turbo é ideal para realizar corte em mármore, granitos, pedras decorativas e alvenaria. Uso em Serra Mármore. Corte preciso, alto rendimento. 4 polegadas.

#### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou venda unitária

### DISCO CORTE FINO PORCELANATO PRO



Indicado para operações que necessitam maior rendimento, é ideal para realizar o corte de pedras de alta dureza, cerâmicas, azulejos e porcelanatos. Cortes precisos. Uso em Serra Mármore. 4 polegadas.

#### Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades ou caixa master c/ 100 unidades  
7" • 24" e 60" - Caixa master c/ 60 unidades

### DISCO CORTE AZUL BNA12



Indicado para corte de aço carbono e aços inoxidáveis no processo de manutenção industrial. Pode ser utilizado em máquinas portáteis ou de bancada. Cortes rápidos, menor geração de rebarbas e calor, e maior segurança na aplicação.

#### Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades ou venda unitária

### FIBRA ABRASIVA VERDE LIMPEZA



O fim de uma obra sempre deixa sujeiras indesejáveis, com a Fibra Abrasiva, você irá remover respingos de tintas, rejuntas e até mesmo resíduos de concreto de pisos e azulejos. Também pode ser usada para limpeza de panelas e grelhas. Não deve ser usado em pinturas automotivas ou lacas.

#### Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades ou venda unitária

### PANO PEGA PÓ



Remoção de resíduos mínimos da limpeza de superfícies. Medida: 18x36/457x920mm.

#### Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades ou venda unitária



# ABRASIVOS

## ABRASIVOS

### FOLHA DE LIXA SIAWAT 230X280MM



Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, menor desprendimento de grãos, maior taxa de remoção e poder de corte, além de maior durabilidade. Grão de carbeto de silício eficiente para a utilização em materiais duros; elevada capacidade de adaptação a contornos e formas; aplicável úmido e seco.

**APLICAÇÕES:** Superfícies metálicas, materiais compostos, vidro, mármore, granito, borracha, plástico.

**GRÃOS:** P1200, P1500, P2500.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### FOLHA DE LIXA SIAFLEX 230X280MM



Siaflex é uma folha de lixa flexível, ideal para lixamento em locais de difícil acesso. Proporciona melhor acabamento, maior flexibilidade, menor desprendimento de grãos, maior taxa de remoção e poder de corte, além de maior durabilidade.

**APLICAÇÕES:** Superfícies metálicas, materiais, compostos, vidro, mármore, granito, borracha e plástico.

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500, P600.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 25 ou Caixa Master c/ 100 unidades

### FOLHA DE LIXA SIAREXX 230X280MM



Produto multiuso para aplicações em madeira e verniz, a elevada flexibilidade assegura um lixamento sem problemas em cantos e arestas. Empastamento reduzido e boas características de acabamento.

**APLICAÇÕES:** Madeira resinosa, dura ou macia, vernizes: base água, UP, PU, NC, UV e acrílico, minerais, tintas ou vernizes velhos, primer, massa plástico, placa de fibra mineral, gesso e placa de fibra-gesso.

**GRÃOS:** P60, P80, P150, P220, P320, P400.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### TIRA DE LIXA SIASPEED 49F 115X230MM



O versátil produto multiuso 1950 siaspeed convence pela sua elevada capacidade de remoção, qualidade perfeita de superfícies e longa vida útil – por exemplo, no lixamento de massa, primer, verniz e tinta.

**APLICAÇÕES:** Cor, primer, massa, laca, verniz velho, primário, primer epóxi, primário KTL, plástico, acrílico, gelcoat poliéster e plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV).

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500, P600.

#### Método de Venda

Pacote fechado c/ 50 ou Caixa Master c/ 100 unidades

### TIRA DE LIXA SIASPEED 29F 70X125MM



Alta capacidade de desbaste com um acabamento excelente, um produto multiuso versátil com atrativo sortimento e longa durabilidade.

**APLICAÇÕES:** Cor, primer, massa, laca, verniz velho, primário, primer epóxi, primário KTL, plástico, acrílico, gelcoat poliéster e plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV).

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### TIRA DE LIXA SIASPEED 41F 70X198MM



Alta capacidade de desbaste com um acabamento excelente, um produto multiuso versátil com atrativo sortimento e longa durabilidade.

**APLICAÇÕES:** Cor, primer, massa, laca, verniz velho, primário, primer epóxi, primário KTL, plástico, acrílico, gelcoat poliéster e plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV).

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500, P600.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### TIRA DE LIXA SIASPEED 66F 70X400MM



Alta capacidade de desbaste com um acabamento excelente, um produto multiuso versátil com atrativo sortimento e longa durabilidade.

**APLICAÇÕES:** Cor, primer, massa, laca, verniz velho, primário, primer epóxi, primário KTL, plástico, acrílico, gelcoat poliéster e plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV).

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500, P600.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### DISCO DE LIXA SIAFLEX 150MM 6F+FC



A série multiuso 1948 siaflex utilizável universalmente no lixamento a seco e úmido, mostra resultados de primeira classe em qualquer granulometria disponível e nas mais diversas aplicações automotivas.

**APLICAÇÕES:** Desbaste de revestimentos, nivelamento de massa primer, remover efeito, lixar desniveis, acabamento em primer, vernizes velhos e novos.


**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500, P600, P800.

#### Método de Venda

Pacote fechado c/ 25 ou Caixa Master c/ 100 unidades

## ABRASIVOS

### DISCO DE LIXA SIASPEED 150MM



O versátil produto multiuso 1950 siaspeed convence pela sua elevada capacidade de remoção, qualidade perfeita de superfícies e longa vida útil – por exemplo, no lixamento de massa, primer, verniz e tinta.

**APLICAÇÕES:** Cor, primer, massa, laca, verniz velho, primário, primer epóxi, primário KTL, plástico, acrílico, gelcoat poliéster e plástico reforçado a fibra de vidro (PRFV).

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400, P500, P600, P800 e P1000.

**PADRÃO DE FUROS:** 6 Furos, S Performance 57 Furos e S Performance 81 Furos.

#### Método de Venda

Pacote fechado c/ 25 ou Caixa Master c/ 100 unidades P40 e P60 - Cx. Master c/ 50

### DISCO DE LIXA SIAREXX 150MM



1960 Siarexx é um multiuso universal para aplicações com madeira e verniz. Sua flexibilidade assegura um lixamento sem problemas em cantos e arestas.

**APLICAÇÕES:** Madeira resinosa, dura ou macia, vernizes: base água, UP, PU, NC, UV e acrílico, minerais, tintas ou vernizes velhos, primer, massa plástica, placa de fibra mineral, gesso e placa de fibra-gesso.

**GRÃOS:** P40, P60, P80, P150, P220, P320, P400 e P500.

**PADRÃO DE FUROS:** 6 Furos.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 25, 50 ou Caixa Master c/ 100 unidades

### DISCO DE LIXA SIAAIR 150MM



Proporciona um acabamento perfeito para vernizes e materiais minerais, Independentemente de se tratar de polimento, lixamento fino ou preparação para o polimento – com a tecnologia melhorada da siaair 7940 você tem as melhores condições para um acabamento perfeito no lixamento úmido.

**APLICAÇÕES:** Verniz velho, laca, gelcoat poliéster, plásticos, acrílico e material composto.

**GRÃOS:** P800, P1500, P2000, P3000 e P4000.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 10 unidades

### DISCO DE LIXA SIABITE FIBRA 115MM



O disco de fibra cerâmico é ideal para as mais diversas aplicações com metal. As granulações mais grossas do 4560 foram desenvolvidas para um elevado desbaste em aço não ligados/de baixa liga.

**APLICAÇÕES:** Para um acabamento mais fino, rebarbar e preparar para soldas e mesclas de aço carbono, aço macio, alumínio, metais não ferrosos e ferro fundido, também é ideal para remover descoloração e imperfeições de superfícies.

**GRÃOS:** P36 e P60.

**PADRÃO DE FUROS:** 1 Furo Central.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### DISCO 6300 SIASTRIP 150MM P1721



A siatstrip 6300 para aço sem liga e de baixa liga não deixa nada a desejar em relação à capacidade de desbaste e durabilidade e impressiona com o empastamento reduzido.

**APLICAÇÕES:** Limpar após o lixamento do betume de enchimento e remoção de ferrugem e tinta.

**PADRÃO DE FUROS:** 1 Furo Central.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 10 unidades

### DISCO SCM MEDIUM A / COARSE A 150MM



Discos de alto desempenho, são caracterizados pela grande capacidade de desbaste nos materiais duros e também impressionam pela durabilidade muito elevada. Outra vantagem é um acabamento excelente e constante.

**APLICAÇÕES:** Desbastar e eliminar erros, remoção rebarbação leve, remover riscos de lixamento, remover descolorações de soldagem, remover tinta e remoção de ferrugem.

**PADRÃO DE FUROS:** 1 Furo Central.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 25 unidades

### DISCO DE CORTE 8913 SIACUT 115X1,0MM



Os discos de corte rígidos da série 8913 da siacut impressionam pelo alto poder de corte, pelo baixo nível de descoloração causada pelo calor e pela reduzida formação de rebarbas.

**APLICAÇÕES:** Cortar tubos e perfis, cortar chapas, ferro plano, materiais maciços e varões.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

### DISCO DE DESBASTE 8933 SIAGRIND 115X6MM



Os discos de desbaste duros da siagrind 8933 série especial se caracterizam, entre outras coisas, por uma elevada capacidade de desbaste com baixa força de compressão e uma longa durabilidade em diferentes aplicações de metal e, portanto, são um meio de trabalho robusto e eficiente.

**APLICAÇÕES:** Preparação para solda, lixar soldaduras de ângulo, desbastar material macio e rebarbação.

#### Método de Venda

Pacote fechado com 50 unidades

# 3M

# LINHA ABRASIVOS

## LIXA MASSA 230U



Desenvolvida para operações de desbaste até acabamento principalmente no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Granas: 060, 080, 100, 120, 150, 180 e 220.

### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 250 unidades

## LIXA D'ÁGUA 231Q E 211Q



Indicada para operações manuais a úmida na reparação automotiva, é flexível, durável e proporciona um acabamento fino, liso e consistente. Granas: 060, 080, 100, 120, 150, 180 e 220.

### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 250 unidades

## LIXA FERRO 221T



Feita com óxido de alumínio, é desenvolvida para utilização principalmente em lixamentos de metais. Granas: 040, 050, 060, 080, 100, 120, 150, 180 e 220

### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 250 unidades

## LIXA SECO OURO 326U




São lixas desenvolvidas para utilização principalmente em lixamentos a seco em superfícies com alto índice de empastamento. Gramatura: 040, 060, 080, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400, 600 e 800.

### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 250 unidades

## LIXA D'ÁGUA POLIMENTO 401Q



Projetada para lixar produtos que requerem um pequeno grau de aspereza e um toque de leveza, como lixamento úmido e acabamento de pintura. Granas: 1200 e 1500

### Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades ou caixa master c/ 500 unidades

## FIBRA ABRASIVA



Pode ser usado a seco e lubrificado. Não enferrujam e não contaminam a superfície. Substitui palha, lã de aço e folhas de lixa grãos finos. Manta não tecida de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água e impregnada com mineral abrasivo.

### Método de Venda

Grossa - Pct. c/ 2 unidades ou caixa c/ 16 unidades  
Fina/Media - Pct. c/ 2 unidades ou caixa c/ 20 unidades

## FITA HOT MELT 5808 EMPACOTAMENTO



Indicada para empacotamento em geral e em embalagens leves, onde requer baixo índice de manuseio. Esta fita é produzida com adesivo à base de resina e borracha sintéticas, coberta através do sistema Hot-Melt. Transparente,

### Método de Venda

Pacote c/ 4 unidades ou caixa c/ 80 unidades

## FITA ISOLANTE IMPERIAL SLIM



Indicada para uso geral, possui boa flexibilidade e conformabilidade. Ela é fácil de aplicar e manusear e é resistente a raios ultravioletas, garantindo bons resultados. Nas medidas: 18mmX05m, 18mmX10m e 18mmX20m.

### Método de Venda

18x05 - Pct. c/ 10 unidades ou cx. c/ 300 unidades  
18x10 - Pct. c/ 10 unidades ou cx. c/ 230 unidades  
18x20 - Pct. c/ 10 unidades ou cx. c/ 160 unidades

## FITA DUPLA FACE VHB 4910



Método de colagem permanente rápido e fácil de usar que proporciona alta resistência e durabilidade a longo prazo. Fixação praticamente invisível que mantém as superfícies lisas. Pode substituir fixadores mecânicos (rebites, soldas e parafusos) ou adesivos líquidos para aplicações transparentes.

### Método de Venda

12x05 - Pacote c/ 12 unidades ou venda unitária  
9,5x20 - Pacote c/ 20 unidades ou venda unitária

## DUPLA FACE SCOTCH FIXA FORTE



É a solução mais prática para fixar quadros, espelhos e peças de decoração. Por ser transparente, é ideal para fixar objetos em superfícies que exibam a fita aplicada, como vidro e acrílico. Sua aplicação é fácil, evitando furos e sujeira. Indicada somente para aplicações internas, não deve ficar exposta à luz do sol. **12mmX2m:** cada 15cm de fita suporta 400g. **19mmX2m:** cada 15cm de fita suporta 800g.

### Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades ou venda unitária

## DUPLA FACE SCOTCH FIXA FORTE EXTREME



Fita dupla face com tecnologia de fixação EXTREMA, onde 20cm de fita suportam até 5kg. É a solução mais prática para fixar objetos de decoração pesados como espelhos, quadros, painéis, lousas, entre outros. Sua aplicação é fácil, evitando furos e sujeira. **24mm X 2m.**

### Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades ou venda unitária

## FITA ISOLANTE AUTOFUSÃO



A Fita de Autofusão 3M™ Scotch™ 23 cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a ela mesma. Pode ser alongada em até 800% para proporcionar isolamento inviolável. E resistente à umidade e as propriedades físicas e elétricas não são afetadas pelo grau de alongamento.

### Método de Venda

19X2 - Venda unitária ou cx. c/ 100 unidades  
19x5 - Venda unitária ou cx. c/ 48 unidades  
19x10 - Venda unitária ou cx. c/ 22 unidades

## FITA VEDATRINCA



A Fita Veda Trinca 3M Scotch® auxilia no reparo de trincas e fissuras com menos de dois milímetros de profundidade, impedindo o reaparecimento da trinca. Flexível e fácil de ser aplicada, ela pode ser utilizada em paredes, forros com massa corrida ou gesso e paredes de gesso acartonado (drywall).

### Método de Venda

Pacote c/ 6 unidades e venda unitária.

## FITA AUTOMOTIVA FRISOS 5369



A Fita 5369 foi desenhada para fixação de frisos, emblemas automotivos e pequenos objetos. Possui um avançado sistema que permite que ela se fixe às mais tradicionais superfícies, como pinturas comuns, de baixa energia superficial, e sistemas de pintura resistentes a riscos e danos.

### Método de Venda

Pacote c/ 22 unidades e venda unitária.

## FITA MASK CREPE 710



Mascaramento e proteção em pinturas mobiliárias e imobiliárias, fechamento de pacotes, caixas de papelão, fixação e emendas de papéis, plásticos, uso geral e trabalhos escolares. Não é recomendada para pintura automotiva. Nas medidas 18x50, 24x50 e 48x50.

### Método de Venda

48x50 - Pct. c/ 2 unidades ou cx. c/ 32 unidades  
24x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 40 unidades  
18x50 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 72 unidades

## FITE CREPE USO GERAL 711



Produto robusto que não quebra quando removida e tão pouco deixa resíduos. Além de permitir aplicações em madeiras, plásticos e outras superfícies. E sabe o que é o melhor? A 711 trará todas esses benefícios com uma excelente relação custo benefício. Nas medidas 18x40, 24x40 e 48x40.

### Método de Venda

48x40 - Pct. c/ 2 unidades ou cx. c/ 32 unidades  
24x40 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 40 unidades  
18x40 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 72 unidades

## FITA CREPE AZUL 722



Oferece proteção e mascaramento de pinturas em áreas internas e externas, rodapés, esquadrias e guarnições. Esse modelo de fita crepe azul é resistente a até 14 dias aplicada em ambiente interno e até 7 dias em ambiente com exposição direta ao sol, sem deixar resíduos. Não recomendado o uso em vidros ou superfícies transparentes. Nas medidas 18x50, 24x50 e 48x50.

### Método de Venda

48x50 - Pct. c/ 2 unidades ou cx. c/ 32 unidades  
24x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 40 unidades  
18x50 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 72 unidades

## FITA CREPE AUTOMOTIVA AMARELA 765



É feita especialmente para mascaramento automotivo. Uso em estufa até 100°C e também para secagem ao ar livre. Possui barreira UV para resistência aos raios ultravioleta e exposição ao sol por até 48 horas. Possui ótima adesão, resistente a solventes e umidade, ótima fixação em superfícies metálicas, plásticas e borracha. Não deixa resíduo após a remoção. Nas medidas 18x40, 24x40 e 48x40.

### Método de Venda

48x40 - Pct. c/ 2 unidades ou cx. c/ 32 unidades  
24x40 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 40 unidades  
18x40 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 72 unidades

## FITA CREPE AUTOMOTIVA VERDE 766



Indicada para fazer mascaramento em curvas e contornos da pintura automotiva, uso em estufa até 100°C e também para secagem ao ar livre. Possui barreira anti UV contra raios ultravioleta e aceita exposição ao sol por até 72 horas. Resistência superior a solventes e umidade. Fixação superior em superfícies metálicas, plásticas e de borracha. Não deixa resíduos após a remoção. Nas medidas 18x50, 24x50 e 48x50.

### Método de Venda

48x50 - Pacote c/ 2 unidades ou caixa c/ 32 unidades  
24x50 - Pacote c/ 5 unidades ou caixa c/ 40 unidades  
18x50 - Caixa c/ 72 unidades ou venda unitária

## FITA EMPACOTAMENTO QUALITAPE



É ideal para empacotamento, lacração de pacotes, fechamento de caixas de papelão, emendas e reforços, junções, proteção, marcação e diferenciação. Disponível em modelo Kraft e Transparente. Na medida 48x40.

### Método de Venda

Pacote c/ 4 unidades ou caixa com 120 unidades

## FITA SILVER TAPE MULTIUSO



Possui múltiplas aplicações na área industrial, fixação profissional, vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração, reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas), trabalhos de manutenção, emendas e reforços. Nas cores Prata e Preto. Medida 48x05

### Método de Venda

Caixa c/ 15 unidades ou venda unitária

# FITAS ADESIVAS



## FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 200



Possui excelente capacidade de conformação e resistência em aplicações internas e externas. Substitui pregos e parafusos em fixações mecânicas. Fixação permanente de espelhos, placas de sinalização, vidros, acrílicos, policarbonatos, frisos, acabamentos, bncolagem, artesanato, slgns, displays de PDV, uso industrial etc. Medidas: 19x2 e 24x2.

### Método de Venda

24x02 - Caixa c/ 18 unidades ou venda unitária  
19x02 - Caixa c/ 20 unidades ou venda unitária

## FITA DUPLA FACE ESPUMA "BANANA" 941



É a fita "banana", indicada para montagem de união de placas, plásticos, sinais ou emblemas. Especial para pendurar objetos leves, bricolagem, artesanato. Ideal para fixação de canaletas do sistema "X". Esse modelo de fita dupla face espuma dispensa o uso de pregos e parafusos e evita furos na parede. Uso em ambientes internos que não sofram variações de temperatura nem contato com umidade. Medidas: 12x2, 19x2 e 24xm.

### Método de Venda

24x02 - Caixa c/ 18 unidades ou venda unitária  
19x02 - Caixa c/ 20 unidades ou venda unitária  
12x02 - Caixa c/ 30 unidades ou venda unitária

## FITA DUPLA FACE ESPUMA EXTRA FORTE 953



Indicada para montagem de união de placas, plásticos, sinais ou emblemas. Especial para pendurar objetos com peso de até 5kg, bricolagem, artesanato. Ideal para fixação de canaletas do sistema "X". Esse modelo de fita dupla face espuma dispensa o uso de pregos e parafusos e evita furos na parede. Uso em ambientes internos que não sofram variações de temperatura nem contato com umidade.

### Método de Venda

Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária

## FITA ISOLANTE ANTICHAMA 930



Para cabearmentos, enfaixamento de cabos e isolamento elétrico. Performance superior para tensões até 600V. Medidas: 19x05, 19x10 e 19x20. Cor: Preta.

### Método de Venda

Caixa c/ 60 unidades ou venda unitária

## FITA DEMARCAÇÃO DE SOLO PVC 910



É ideal para sinalização e demarcação de áreas industriais, comércio, sinalização de local de extintores de incêndio, rotas de fuga, em hospitais, filas de check-out, faixas de estacionamento, portas de vidro. Também possui ótima resistência à abrasão. Cores: Zebrada (Amarela e Preta) Amarela, Vermelha, Verde, Azul e Branca. Medidas: 48x14 e 48x30.

### Método de Venda

48x14 - Caixa c/ 12 unidades ou venda unitária  
48x30 - Caixa c/ 9 unidades ou venda unitária

## FITA ANTI- DERRAPANTE 915



É ideal para aplicação em áreas propensas a riscos de acidentes, como escadas, rampas e pisos escorregadios. Uso interno e externo.

### Método de Venda

Caixa c/ 8 unidades ou venda unitária

# ADERE®

**Colou, tá colado.**

## FITAS ADESIVAS

### FITA CREPE USO GERAL 423



Solução para aplicações gerais como fixações temporárias leves, trabalhos escolares, enfaixamentos, artesanato, decoração, bricolagem, etc. Medidas: 18x50, 24x50, 45x50 e 48x50.

#### Método de Venda

18x50 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 72 unidades  
24x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 60 unidades  
45x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 30 unidades  
48x50 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 36 unidades

### FITA CREPE IMOBILIÁRIA 427



Solução profissional para pintura imobiliária e mascaramento em áreas internas e externas. Medidas: 18x50, 24x50 e 48x50.

#### Método de Venda

18x50 - Pct. c/ 16 unidades ou cx. c/ 96 unidades  
24x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 60 unidades  
48x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 36 unidades

### FITA 710U EMPACOTAMENTO



Para trabalhos escolares, reforço de embalagens, fechamento de pacotes leves e sacos polifolhados, fixação de papéis, etc. Cor: Transparente. Medida: 45x40

#### Método de Venda

45x40 - Pacote c/ 4 unidades ou caixa c/ 144 unidades

### FITA CREPE PREMIUM LARANJA A128



Solução para aplicações gerais como fixações temporárias leves, trabalhos escolares, enfaixamentos, artesanato, decoração, bricolagem, etc. Medidas: 18x50, 24x50, 45x50 e 48x50.

#### Método de Venda

18x50 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 72 unidades  
24x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 60 unidades  
45x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 30 unidades  
48x50 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 36 unidades

### FITA CREPE AUTOMOTIVA VERDE 525S



Solução profissional para pintura imobiliária e mascaramento em áreas internas e externas. Medidas: 18x50, 24x50, 45x50 e 48x50. Na cor verde.

#### Método de Venda

18x50 - Pct. c/ 16 unidades ou cx. c/ 96 unidades  
24x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 60 unidades  
45x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 30 unidades  
48x50 - Pct. c/ 5 unidades ou cx. c/ 36 unidades

### FITA CREPE AZUL NEON PINTURA IMOBILIÁRIA A327S



A Fita Crepe Azul Neon ADERE é a fita adesiva premium ideal para quem busca qualidade em seus acabamentos e aplicações de efeitos personalizados na pintura imobiliária. O dorso de papel crepado e adesivo base borracha, asseguram a proteção em contra líquidos e humidade, garantindo um acabamento impecável e sem falhas. Medidas: 24X50 e 45X50.

#### Método de Venda

24x50 - Pacote c/ 5 unidades ou cx. c/ 60 unidades  
45x50 - Pacote c/ 5 unidades ou cx. c/ 30 unidades

### FITA DEMARCAÇÃO C/ ADESIVO 850



Indicada para demarcação de solo (piso) de quadras poliesportivas, indústria, escritório, bancos, shoppings, estacionamentos. Também possui aplicação em marcação de vidros transparentes e fumês e identificação de instalações industriais (dutos de óleo, água, produtos). Medida: 50x30. Cor: Amarelo.

#### Método de Venda

50x30 - Pct. c/ 3 unidades ou cx. c/ 15 unidades

# FITAS ADESIVAS

# ADERE®

**Colou, tá colado.**

## FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 870



Destinada a isolamento de áreas e sinalização de locais que ofereçam algum tipo de perigo. Maior segurança no controle de acesso de pessoas. Pode ser usada interna e externamente. Leve, resistente, dobrável e de fácil instalação. Sem adesivo. Medida: 70x200. Zebrada.

### Método de Venda

70x200 - Cx. c/ 20 unidades ou venda unitária

## FITA ANTIDERRAPANTE PRETA 860



É utilizado como elemento antiderrapante, aplicado em pisos de edificações, barcos e outras superfícies lisas onde exista risco de quedas. Medida: 50x30. Cor: Preta.

### Método de Venda

50x30 - Pct. c/ 8 unidades ou venda unitária

## FITA SILVER TAPE 800



É indicada para as mais diversas aplicações: Empacotamento e fechamento de caixas e embalagens em geral; Trabalhos de manutenção em geral; Vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração; Industrialização e reparos provisórios em materiais náuticos (jet-ski, pranchas, barcos); Encadernação. Reparos em calçados e emendas de tecidos. Medida: 45x5. Cor: Prata.

### Método de Venda

45x05 - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## FITA ISOLANTE 9121



Indicada para aplicações manuais ou automáticas, a fita pode ser usada em bandagem de chicotes de fios elétricos em geral e veículos automotores. Agente Antichamas. Memória Elástica. Suporta até 750V. Medidas: 19x05. Cor: Preta.

### Método de Venda

19x05 - Pct. c/ 6 unidades ou cx. c/ 114 unidades

## FITA FORTE DUPLA FACE



É uma dupla face de massa acrílica que permite aplicações de objetos decorativos na parede, de maneira prática, sem furos e sem sujeira. A dupla face ideal para fixação permanente de quadros, molduras, painéis, lousas, placas e uma infinidade de objetos. Indicada para ambientes internos e externos. Medidas: 12x02 (15cm de fita aguenta 500g) e 19x02 (15cm de fita aguenta 800g). Transparente.

### Método de Venda

19x02 - Cx. c/ 24 unidades ou venda unitária  
12x02 - Cx. c/ 36 unidades ou venda unitária

## FITA FORTE EXTREME DUPLA FACE



É uma dupla face espuma branca de alta resistência, que permite aplicações PESADAS de maneira prática, sem furar a parede. Uma dupla face para fixação permanente de quadros, molduras, painéis, lousas, placas e outros objetos de até 5kg, utilizando apenas 20cm de fita. Indicada para ambientes internos e externos. Medida: 24x1,5. Cor: Branca.

### Método de Venda

24x1,5 - Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária

## FITA FORTE DUPLA FACE ESPUMA



A Fita Decoração & Artesanato, também conhecida como Fita Banana, é uma dupla face de espuma de PE que permite aplicações de objetos decorativos na parede, de maneira prática, sem furos e sem sujeira. A dupla face ideal para fixação de placas de MDF, letra caixa, cartazes, laços, tecidos, arranjos e uma infinidade de artigos de decoração com até 300g. Além disso, é a dupla face mais indicada para trabalhos artesanais, na criação de cartões personalizados, scrapbooks e outros trabalhos artísticos feitos a mão.

### Método de Venda

19x1,5 - Pct. c/ 24 unidades ou venda unitária

## ROLO ANTIGOTA REF: 321



Produzido em poliamida tramada em tecido. Reduz o respingamento. Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílicas, látex (pva) e esmalte.

**MEDIDAS**  
•09 CM •15CM •23CM

**Método de Venda**  
09cm e 15cm - Pct. c/ 24 unidades e venda unitária. 23cm - Pct. c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO ANTIGOTA DUPLO REF: 921/10



Rolo anti-gota produzido em poliamida. Reduz o respingamento. Ideal para profissionais que querem maior rendimento na pintura com fino acabamento em superfícies lisas.

**MEDIDA**  
•46CM

**Método de Venda**  
23cm - Pacote c/ 6 unidades e venda unitária.

## ROLO LÃ DE CARNEIRO REF: 328



Rolo 100% lã natural tramada em tecido. Ideal para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, pva, óleo e esmalte.

**MEDIDAS**  
•09 CM •15CM •23CM

**Método de Venda**  
09cm e 15cm - Pct. c/ 24 unidades e venda unitária. 23cm - Pct. c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO LÃ DE CARNEIRO REF: 329



Rolo veludo 100% lã natural de carneiro. Ideal para verniz e para tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas. Ideal para fino acabamento.

**MEDIDAS**  
•05 CM •09 CM •15CM •23CM

**Método de Venda**  
05cm, 09cm e 15cm - Pct. c/ 24 unidades e venda unitária. 23cm - Pct. c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO DE LÃ REF: 1000



Rolo de pele de carneiro de alta qualidade. Excelente relação preço/qualidade. Indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi rugosas.

**MEDIDA**  
•23CM

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## ROLO DE LÃ EXTRA REF: 322



Grande capacidade de retenção de tinta. Para pinturas com tinta látex, acrílica, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas.

**MEDIDA**  
•23CM

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## ROLO LÃ SINTÉTICA REF: 773



Indicado para superfícies lisas e semirugosas. Ideal para tintas látex, acrílicas e pva. Feito com lã de poliéster.

**MEDIDAS**  
•05CM •09CM •15CM •23CM

**Método de Venda**  
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO LÃ MISTA REF: 228



Ideal para pintura em superfícies rugosas e semi rugosas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.

**MEDIDA**  
•23CM

**Método de Venda**  
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO TEXTURA RÚSTICA REF:1155



Rolo para efeito de textura rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

**MEDIDAS**  
•09CM •23CM

**Método de Venda**  
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO TEXTURA FINA REF:110



Rolo de espuma para efeito de textura fina. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

**MEDIDA**

**Método de Venda**  
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO TEXTURA EXTRA RÚSTICA REF:110/55



Rolo de espuma 23cm para efeito de textura extra-rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

**MEDIDA**  
•23CM

**Método de Venda**  
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

## ROLO RESIMAX REF 339



Rolo de espuma 23cm para efeito de textura extra-rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

**MEDIDAS**  
•05CM •09CM •15CM •23CM

**Método de Venda**  
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

# ROLOS, PINCÉIS E ACESSÓRIOS



## ROLO DE ESPUMA AMARELA E CINZA - REF: 406



100% poliéster e com densidade 30(kg/m<sup>3</sup>). Resistente a solventes minerais. Não utilizar com thinner. Para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva).

### MEDIDAS

•05CM •09CM •15CM •23CM

### Método de Venda

05cm - pct. c/48 unid. e venda unit.  
09cm - pct. c/36 unid. e venda unit.  
15cm - pct. c/24 unid. e venda unit.  
23cm - pct. c/ 12 unid. e venda unit.

## ROLO RENDE PLUS REF: 327



Rolo multiuso de 23cm de microfibra de 10mm e 19mm para pintura geral. Ideal para pintura em superfícies lisas e semi rugosas. Use com tinta acrílica, latex (pva) e esmalte.

### MEDIDA

•23CM

### Método de Venda

Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## ROLO ROLA FÁCIL REF: 705, AT709/5 E 715/5



Mini rolo de lã sintética de poliéster. Indicado para pintura em superfícies lisas com tintas acrílicas e latéx (pva).

### MEDIDAS

•05CM •09CM •15CM

### Método de Venda

Pacote com 24 unidades e venda unitária.

## ROLO ANTIRESPINGO ECONÔMICO REF: 773/10



Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílicas, látex (pva) e esmalte. Reduz o respingamento.

### MEDIDA

•23CM

### Método de Venda

23cm - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária.

## EXTENSOR TELESCÓPICO REF: 1600 E 1700



Estrutura de chapa metálica revestida, extensível e ajustável. Utilizado para maior alcance com grafos de pintura com ou sem rosca, em locais de difícil acesso. Com adaptador universal.


### MEDIDAS

•2 metros •3 metros

### Método de Venda

Pacote com 6 unidades e venda unitária.

## SUPORTE S/ ROSCA REF:400/23SR



Garfo gaiola sem rosca, para rolos de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores. Conectável a linha de prolongadores Atlas.

### MEDIDA

•23cm

### Método de Venda

Pacote com 24 unidades e venda unitária.

## SUPORTE COM BUCHAS S/ ROSCA REF:330/23SR



Garfo com buchas de retenção, sem rosca. Garfo para rolos de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores Atlas.

### MEDIDA

•23cm

### Método de Venda

Pacote com 24 unidades e venda unitária.

## GARFO DUPLO PROFISSIONAL REF 360/46



Garfo com largura ajustável para rolos de pintura de 30 a 46cm e cabo emborrachado e ergonômico com rosca para prolongador.

### MEDIDA

•23cm

### Método de Venda

Sob encomenda.

## ESPÁTULA DE AÇO REF: 6255



Espátula de aço cromado, muito resistente e especialmente projetada para preparações de repintura e raspagem em geral.

### MEDIDAS

•7,5cm •10cm •12,7cm

### Método de Venda

Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## ESPÁTULA PLÁSTICA



Espátula plástica para massa corrida. Ideal para aplicação de massas sobre parede, tetos, portas e etc. Também pode ser utilizada para a retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede.

**MEDIDA**  
• 13CM

### Método de Venda

Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## APLICADOR DE SILICONE



Aplicador de fácil manuseio. Indicado para aplicação de selantes, especialmente "silicone e selante acrílico", utilizados na construção civil, indústria e residência.

**MEDIDA**  
• 75mm

### Método de Venda

Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## BANDEJA



Bandeja com capacidade de 2,7 litros, ideal para uso com garfo e rolo de 23cm. A de 1,3 litros é ideal para uso com pincéis de 1/2 a 3 e mini rolos de 5, 9, 10 e 15cm.

**MEDIDAS**  
• 251X202mm de 1,3 litros  
• 370X290mm de 2,7 litros

### Método de Venda

Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## CAÇAMBA



Caçamba profimaster para pintura. Capacidade de 10 litros.

**MEDIDA**  
• 10 litros

### Método de Venda

Pacote com 6 unidades e venda unitária.

## KIT PINTURA COM 3 PEÇAS



Contém:  
• 1 Bandeja  
• 1 Garfo com bucha 23cm  
• 1 Rolo Poliéster alta densidade 23cm

**Método de Venda**  
Caixa Master com 6 unidades e venda unitária

## KIT PINTURA ANTIRESPINGO ECO COM 3 PEÇAS



Contém:  
• 1 Bandeja  
• 1 Garfo gaiola 23cm  
• 1 Rolo Antirespingo Eco 23cm

**Método de Venda**  
Caixa Master com 6 unidades e venda unitária

## BROXA REDONDA 75MM REF: 799



Broxa redonda com monofilamento bicolor. Garante melhor acabamento em paredes semirugosas com cal e tinta em pó.

**MEDIDA**  
• 75mm

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades e venda unitária.

## BROXA RETANGULAR REF: 800



Com cabo plástico e monofilamento bicolor. Ideal para pinturas com cal e limpezas gerais. Ideal para impermeabilizações, cal e pinturas rústicas.

**MEDIDAS**  
• 5,6cm  
• 8cm

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades e venda unitária.

# ROLOS, PINCÉIS E ACESSÓRIOS

## PINCEL REF:396



Trincha com cerdas brancas selecionadas. Indicada para verniz e stain.

### MEDIDAS

- 1" •1.1/2" •1/2"
- 2" •2.1/2"
- 3" •3/4"
- 4"

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades

## PINCEL ACHATADO REF:915



Pinça achatada - cerdas brancas e cabo amarelo. Pinça indicada para pintura de cerâmica, tinta acrílica, tinta óleo, tintas para tecido.

### MEDIDAS

- 2 •4 •6 •8 •10 •12
- 14 •16 •18 •22
- 24

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades.

## PINCEL REF:319



Trincha com cerdas pretas selecionadas. Indicado para pintura em geral com tintas esmalte sintético ou base água. Indicado para óleo e esmalte.

### MEDIDAS

- 1" •1.1/2" •1/2"
- 2" •2.1/2"
- 3" •3/4"
- 4"

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades.

## PINCEL REF:395



Trincha com cerdas gris selecionadas. Excelente relação preço / qualidade. Indicada para látex e acrílica.

### MEDIDAS

- 1" •1.1/2" •1/2"
- 2" •2.1/2"
- 3" •3/4"
- 4"

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades.

## PINCEL REF:319



Trincha com cerdas pretas selecionadas. Indicado para pintura em geral com tintas esmalte sintético ou base água. Indicado para óleo e esmalte.

### MEDIDAS

- 1" •1.1/2" •1/2"
- 2" •2.1/2"
- 3" •3/4"
- 4"

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades.

## PINCEL REF:395



Trincha com cerdas gris selecionadas. Excelente relação: preço / qualidade. Indicada: para látex e acrílica. Indicada: para látex e acrílica.

### MEDIDAS

- 1" •1.1/2" •1/2"
- 2" •2.1/2"
- 3" •3/4"
- 4"

**Método de Venda**  
Pacote com 12 unidades.

## MANTA PROTETORA P/ PISO C/ FILME



Manta para proteção de pisos. Medindo 1x10m, cobre uma área de 10m<sup>2</sup>. Um produto super absorvente, ideal para pinturas. Sua parte inferior contém um filme plástico que aumenta a aderência no piso e inibe a transferência de tinta para superfície. Indicado para qualquer tipo de piso protegendo dos respingos de tintas, uma ótima proteção para pisos em obras e reformas.

**Método de Venda**  
Pacote com 6 unidade e venda unitária.

# VÁLVULAS

## ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ESPECIAL



Canopla de plástico de engenharia de excelente qualidade e acionamento suave.

**CORES:**  
• Cinza

### Método de Venda

Pacote com 6 unidades e venda unitária.

## ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA CLASSICA



Proporciona alta durabilidade e maior resistências à corrosão. Combina com a descorção ambiente. Canopla de alta durabilidade.

**CORES:**  
• Cromada

### Método de Venda

Pacote com 6 unidades e venda unitária.

## ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA SALVAGUA BOX CROMADO



Com aproximadamente 60% de economia de água. Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água. Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa

**CORES:**  
• Cromado

### Método de Venda

Pacote com 6 unidades e venda unitária.

## KIT ACIONAMENTO P/ VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2"



Kit acionamento completo para válvula de descarga.

**MEDIDA:**  
• 1.1/2"

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## KIT RETENTOR P/ VÁLVULA DOCOL 1.1/2"



Kit retentor completo para válvula de descarga (reparo).

**MEDIDA:**  
• 1.1/2"

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## VÁLVULA DESCARGA BAIXA PRESSÃO BD



Baixa pressãp, livre do golé de ariete. Sistema hidromecânico, com duas forças de acionamento que garantem sempre a abertura imediata e total da válvula e seu funcionamento automático.

**MEDIDA:**  
• 1.1/2"

**Método de Venda**  
Caixa Master com 10 unidade e venda unitária.

## VIDEOPORTEIRO IVR 1010



Fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno, não sendo necessário ponto de energia no módulo externo. É possível abrir até 2 portões: 1 social e 1 de garagem.

### Método de Venda

Pacote com 5 unidades e venda unitária.

## VIDEOPORTEIRO IV 1070 HS



O Videoporteiro IVR 1070 HS une a praticidade na instalação, a experiência visual de qualidade de imagem em um display 7" e o melhor custo benefício do mercado. Display 7", alimentação pelo módulo interno, abertura de até 2 fechaduras, visualização de câmera extra e visualização noturna.

### Método de Venda

Venda unitária.

## PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 1010



É um porteiro residencial com fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno e possui abertura de portão através de um botão dedicado. É um produto com excelente custo benefício, fácil de usar e com funções que facilitam a comunicação com os visitantes.

### Método de Venda

Pacote com 5 unidades e venda unitária.

## PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 8010



Permite que você converse com o visitante e abra até 2 fechaduras; portão individual e portão de garagem, sem se expor ao ambiente externo. Possui aviso sonoro caso o visitante deixe o portão.

### Método de Venda

Pacote com 5 unidades e venda unitária.

## EXTENSÃO P/ PORTEIRO IPR 8000 IN



Permite que você converse com o visitante e abra até 2 fechaduras; portão individual e portão de garagem, sem se expor ao ambiente externo. Possui aviso sonoro caso o visitante deixe o portão.

### Método de Venda

Pacote com 5 unidades e venda unitária.

## EXTENSÃO P/ PORTEIRO IPR 1010



Extensão adicional do porteiro IPR 1010

### Método de Venda

Pacote com 5 unidades e venda unitária.

## TELEFONE COM FIO PLENO



■ Preto ■ Cinza Ártico

Resistente, prático, ideal para escritórios, consultórios e empresas. Totalmente brasileiro. Conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, funções flash, rediscar e mudo. Permite instalação nas posições mesa ou parede. Com chave e sem chave.

### Método de Venda

Caixa com 5 unidades e venda unitária.

## TELEFONE GONDOLA TC 20



■ Cinza Ártico

O TC 20 possui design exclusivo, todas as funções ficam no fone e o cabo de longo alcance concede mobilidade ao aparelho. pode ser instalado na posição mesa ou parede, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente, possui teclado luminoso.

### Método de Venda

Caixa com 10 unidades e venda unitária.

## TELEFONE S/ FIO TS 2510



O TS 2510 é um telefone digital super prático com tecnologia DECT 6.0, que proporciona um áudio limpo, sem o incomodo de interferências. Possui display luminoso, identificação de chamadas, agenda compartilhada com ramais<sup>1</sup>, registro automático de ramais, entre outras funções.

### Método de Venda

Pacote com 5 unidades e venda unitária.

## FECHADURA DIGITAL FR 101



Com FR 101 a segurança de seu patrimônio é feita através de senha em teclado touch sem precisar de chaves. Uma ótima opção para quem deseja mais segurança, tecnologia e comodidade.

### Método de Venda

Venda unitária.

## FECHADURA ELÉTRICA FX1500



A fechadura FX 1500 é a solução econômica ideal para trancar portas e portões em ambientes comerciais ou residenciais. Com lingueta reversível, é ideal para portas e portões de metal ou madeira, com abertura para direita ou esquerda, para dentro ou para fora. A FX 1500 é indicada para portas de até 40 mm de espessura. É compatível com toda a linha de porteiros eletrônicos, videoporteiros e controladores de acesso.

### Método de Venda

Caixa com 8 unidades e venda unitária.

## CÂMERA INTELIGENTE WI-FI FULL HD IM3 SOB ENCOMENDA



### INTERNA

A IM3 identifica e diferencia a presença de pessoas, enviando uma notificação para seu celular sempre que um visitante chegar ao local. Possui sirene interna, que dispara em caso de invasão. Com a interação por voz, é possível ver, ouvir e falar com quem esta no ambiente monitorado.

### Método de Venda

Caixa com 6 unidades e venda unitária.

## CÂMERA INTELIGENTE WI-FI FULL HD IM5 SOB ENCOMENDA

### EXTERNA

Escute tudo o que acontece do lado de fora de sua casa e tenha um monitoramento muito mais completo. Os sensores de alta tecnologia IM5 garantem uma visão noturna de até 30 metros, proporcionando imagens claras mesmo no escuro. Com proteção IP67, a IM5 é a câmera ideal para ambientes externos.

### Método de Venda

Venda unitária.



# TRATAMENTO DE PISCINA



## hth® PREVINE ÁGUA VERDE

EMBALAGEM REFIL



O hth® Previne Água Verde Protege a piscina prevenindo o surgimento de algas. Sua fórmula avançada é livre de cobre, evita manchas na piscina e cabelos esverdeados. Agora você também encontra hth® Previne Água verde na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em formato mais sustentável que contribui para a redução de resíduos na natureza.

**Embalagem:** 5 Litros, 1 Litro e REFIL 900ml.

### Método de Venda

900ml REFIL - Venda Unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária  
5,0 Litros - Pacote com 04 und. e venda unitária

## HTH™ CLARIFICA MAXFLOC

EMBALAGEM REFIL



O HTH™ Clarifica Maxfloc protege a cristalinidade da água. Seu uso regular preserva a beleza através da clarificação contínua, pois sua fórmula aglomera e flocula os resíduos em micro-partículas, eliminando-as na filtração. Agora você também encontra o hth® Clarifica Maxfloc na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em um formato mais sustentável que contribui para redução de resíduos na natureza.

**Embalagem:** 5 Litros, 1 Litro e REFIL 900ml.

### Método de Venda

900ml REFIL - Venda Unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária  
5,0 Litros - Pacote com 04 und. e venda unitária

## HTH™ SOLUÇÃO ÁGUA VERDE

EMBALAGEM REFIL



O HTH™ Solução Água Verde - Algicida Choque um produto concentrado que elimina as algas de piscinas infestadas. Fórmula livre de cobre, não deixa manchas esverdeadas no cabelo e no revestimento. Agora você também encontra hth® Solução Água Verde na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em formato mais sustentável que contribui para a redução de resíduos na natureza.

**Embalagem:** 5 Litros, 1 Litro e REFIL 900ml.

### Método de Venda

900ml REFIL - Venda Unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária  
5,0 Litros - Pacote com 04 und. e venda unitária

## HTH™ ULTRA CLEAR

EMBALAGEM REFIL



O HTH™ Ultra Clear previne o surgimento de algas e decanta os resíduos ao mesmo tempo. Fórmula livre de cobre, evita manchas esverdeadas no cabelo e revestimento. Agora você também encontra o hth® Clarifica Maxfloc na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em um formato mais sustentável que contribui para redução de resíduos na natureza.

**Embalagem:** 1 Litro e REFIL 900ml.

### Método de Venda

900ml REFIL - Venda Unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

## HTH™ REDUZ ASPIRAÇÃO

O HTH™ Reduz Aspiração melhora o desempenho da filtração diária, pois aumenta a retenção de resíduos na areia do filtro. Isso resulta em uma água mais limpa e com menor frequência de aspiração do fundo da piscina. Agora você também encontra hth® Reduz Aspiração na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em formato mais sustentável que contribui para a redução de resíduos na natureza.

**Embalagem:** 1 Litro e REFIL 900ml.

### Método de Venda

900ml REFIL - Venda Unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

EMBALAGEM REFIL





# TRATAMENTO DE PISCINA

## HTH™ SOLUÇÃO ÁGUA DE POÇO



O HTH™ Solução Água de Poço inibe a ação dos metais e age como clarificante prevenindo e eliminando as manchas e mudanças na cor da água.

Piscinas abastecidas com água de poço, rios ou lagos podem ter problemas por excesso de metais, como manchas na piscina, água colorida ou turva.

**Embalagem:** 1 Litro.

### Método de Venda

1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

## HTH™ ÁGUA TURVA



O HTH™ Solução Água Turva resolve todos esses problemas, pois age como clarificante e floculante de alto desempenho, recuperando a cristalinidade da água.

**Embalagem:** 1 Litro.

### Método de Venda

1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

## HTH™ ALGICIDA CHOQUE



O HTH™ Algicida Choque é um produto concentrado que elimina as algas de piscinas infestadas. Fórmula livre de cobre, não deixa manchas esverdeadas no cabelo e no revestimento.

**Embalagem:** 5 Litros, 1 Litro e 900ml.

### Método de Venda

5,0 Litros - Pacote com 4 und. e venda unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária  
900ml - Pacote com 16 und. e venda unitária.

## HTH™ ALGICIDA DE MANUTENÇÃO



O HTH™ Algicida de Manutenção protege a piscina prevenindo o surgimento de algas. Sua fórmula avançada é livre de cobre, evita manchas na piscina e cabelos esverdeados.

**Embalagem:** 5 Litros, 1 Litro e 900ml.

### Método de Venda

5,0 Litros - Pacote com 4 und. e venda unitária  
1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária  
900ml - Pacote com 16 und. e venda unitária.

## HTH™ ELIMINA OLEOSIDADE



O HTH™ Elimina Oleosidade contém enzimas que naturalmente dissolvem esses resíduos, eliminando-os rapidamente. O resultado é a proteção da cristalinidade da água da piscina enquanto você e sua família se protegem do sol.

**Embalagem:** 1 Litro.

### Método de Venda

1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

## HTH™ REDUTOR PH EXTRA FORTE



O HTH™ Redutor de Alcalinidade e pH Extra Forte é mais concentrado e por isso, ajusta os parâmetros da água com maior eficiência. Ele age reduzindo a Alcalinidade e pH da água quando estão acima da faixa recomendada. Alcalinidade ideal: 80 - 120ppm  
pH ideal 7.0 - 7.4

**Embalagem:** 1 Litro.

### Método de Venda

1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

## HTH™ LIMPA BORDAS



O HTH™ Limpa Bordas contém tensoativo biodegradável e possui uma ação detergente que é própria para a borda de piscina de fibra, vinil ou azulejo. Sua fórmula remove a sujeira impregnada sem fazer espuma e sem interferir na purificação da água.

**Embalagem:** 1 Litro.

### Método de Venda

1,0 Litro - Pacote com 16 und. e venda unitária

## hth® FITA TESTE

HTH™ Fita Teste avalia de uma só vez os parâmetros de Alcalinidade, pH, Cloro Livre e Ácido Cianúrico. É um item fundamental no tratamento da água da piscina, pois orienta o ajuste dos parâmetros essenciais para um tratamento eficiente.

**Embalagem:** 25 unidades.

### Método de Venda

Venda Unitária



# TRATAMENTO DE PISCINA



## HTH™ ELEVADOR DE PH



O HTH™ Elevador de pH Pó ajusta o nível do pH da água. Ele age elevando o pH quando está abaixo da faixa recomendada.

Recomendação:  
pH ideal 7.0 - 7.4  
Embalagem: 1,5Kg

### Método de Venda

Pacote com 12 und. e venda unitária

## HTH™ ELEVADOR DE ALCALINIDADE



O HTH™ Elevador de Alcalinidade eleva a Alcalinidade da água quando está abaixo da faixa recomendada. Esse ajuste impede a variação do pH e contribui para a estabilidade da água.

Recomendação:  
Alcalinidade Ideal 80 - 120 ppm  
Embalagem: 2Kg

### Método de Venda

Pacote com 05 und. e venda unitária

## HTH™ FLUTUADOR ADVANCED



O HTH™ Cloro Flutuador possui uma formulação o Active Clear™ que preserva a cristalinidade da água e previne a água verde. Além disso, é inteligente porque, em apenas um clique do seu dosador, libera imediata e continuamente os ativos que garantem água livre de bactérias por até 30 dias, além de avisar quando acaba.

Embalagem: 830gr e 1,66Kg.

### Método de Venda

830gr - Pacote com 12 und. e venda unitária  
1,66Kg - Pacote com 9 und. e venda unitária

## HTH™ CLORO TRADICIONAL CONCENTRADO



O HTH™ Cloro Concentrado tradicional possui 65% de cloro ativo e é uma fórmula altamente eficaz na eliminação de bactérias da água da piscina. Além disso, possui Ação Superior do Ativo, que significa que todo o cloro está disponível para agir na purificação da água. Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas.

Embalagem: 10Kg e Kg

### Método de Venda

10Kg - Venda Unitária  
1Kg - Venda Unitário e pacote com 18 unidades

## HTH™ CLORO GRANULADO MULTIAÇÃO 10 EM 1



Mineral Brilliance™ é uma tecnologia exclusiva desenvolvida pela hth® que proporciona uma água com alto brilho. Esse efeito só é possível graças à liberação de íons minerais que deixam a água extremamente cristalina ao ponto de refletir a luz com alta intensidade.

O HTH™ Cloro Multiação 10 em 1 é multiação, elimina bactérias e fungos, dá brilho à água, pois intensifica sua cristalinidade, previne água verde e clarifica continuamente através da eliminação de micropartículas na filtração. O resultado é uma água de piscina tão pura e cristalina que até brilha.

Embalagem: 10Kg.

### Método de Venda

10Kg - Venda Unitária



# TRATAMENTO DE PISCINA

## CLORO PACE AÇÃO TOTAL



7 Benefícios em um único produto. Cloro estabilizado de rápida dissolução, bactericida, algicida, virucida, clarificante, estabilizador de cloro e pH e oxidante de matéria orgânica.

**Embalagem:** 1Kg e 10Kg.

### Método de Venda

1Kg - Pacote com 16 und. e venda unitária.

10Kg - Venda Unitária

## CLORO PACE DICLORO 60%



Poder concentrado para efeito imediato; Poderoso agente desinfetante e oxidante de matéria orgânica; Alta concentração de ingredientes ativos de dissolução rápida.

\*Poder concentrado para efeito imediato;

\*Poderoso agente desinfetante e oxidante de matéria orgânica;

\*Alta concentração de ingredientes ativos de dissolução rápida.

**Embalagem:** 10Kg.

### Método de Venda

10Kg - Venda Unitária

## PASTILHA PACE TRIPLA AÇÃO



O Pace Tripla Ação oferece 3 funções em um só produto: ação desinfetante, algicida e clarificante.

Por causa de sua lenta dissolução e do ácido cianúrico em sua composição, o Pace® Tripla Ação mantém o efeito sanitizante do Cloro por mais tempo na água da piscina, sendo indicado como um ótimo auxiliar no tratamento habitual em conjunto com o cloro granulado. Com sua ação prolongada, proporciona a conveniência da proteção da água sem a necessidade do controle diário e sem arriscar a saúde de sua família. Recomendamos o uso do Pace Tripla Ação em flutuadores.

**Embalagem:** 200gr

### Método de Venda

Pacote com 80 und. e venda unitária.

## PACE COMBATE ALGAS E BACTÉRIAS



O Pace Combate é um cloro granulado estabilizado com rápida dissolução, efeito clarificante, ação algicida e bactericida. Indicado para piscinas residenciais.

**Embalagem:** 10Kg

### Método de Venda

10Kg - Venda Unitária

# TELAS E ARAMES



## TELA GALINHEIRO



**BWG22**  
(50m x 1,50m)

**BWG22**  
(50m x 1,80m)

**BWG23**  
(50m x 1,50m)

**BWG23**  
(50m x 1,80m)

Tela Hexagonal coleira branca Morlan, malha tipo 2 com acabamento Zincado.

**Método de Venda**  
Venda Unitária.

## TELA MANGUEIRO



**BWG16**  
(50m x 0,80m)

**BWG18**  
(50m x 0,80m)

**BWG16**  
(50m x 1,00m)

**BWG18**  
(50m x 1,20m)

**BWG16**  
(50m x 1,20m)

**BWG18**  
(50m x 1,50m)

**BWG16**  
(50m x 1,50m)

**BWG16**  
(50m x 1,80m)

Tela Mangueiro Hexagonal Piau Morlan, malha tipo 3 com acabamento Zincado.

**Método de Venda**  
Venda Unitária.

## TELA PINTEIRO



**BWG22**  
(50m x 1,00m)

**BWG22**  
(50m x 1,50m)

**BWG24**  
(50m x 1,00m)

Tela Pinteiro Hexagonal coleira branca Morlan, malha tipo 1 com acabamento Zincado.

**Método de Venda**  
Venda Unitária.

## TELA VIVEIRO



**BWG24**  
(50m x 0,60m)

**BWG26**  
(50m x 0,60m)

**BWG24**  
(50m x 1,00m)

**BWG26**  
(50m x 1,00m)

**BWG24**  
(50m x 1,50m)

**BWG26**  
(50m x 1,50m)

Tela Hexagonal coleira branca Morlan, malha tipo 1/2 com acabamento Zincado.

**Método de Venda**  
Venda Unitária.

## ARAME GALVANIZADO



São arames macios com zincagem de camada leve para diversas utilizações, fornecidos em embalagens de 10kg, divididos em 10 rolos de 1kg.

**BWG12**

**BWG14**

**BWG16**

**BWG18**

**BWG20**

**Método de Venda**  
Pacote de 10kg dividido em 10 rolos de 1Kg

## ARAME FARPADO NELORE



**Método de Venda**  
Venda Unitária e pct com 4 rolos

### **ZN3**

Comprimento min.:  
(500m - 250m - 100m)

Diâmetro dos fios:  
(1,60mm)

Espaçamento entre Farpas:  
125mm

O arame farpado Nelore Morlan é fabricado com aço zincado para proteção contra a corrosão e possui classificação de resistência mínima de 250 kgf. Suas farpas extremamente cortantes, são firmemente posicionadas a uma distância de 5" (125 mm) uma da outra (e não saem do lugar). Além disso, o arame farpado Nelore Morlan é fabricado de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT NBR 6317, com técnica de fabricação de torção alternada, através da qual produzimos um arame farpado de altíssima qualidade e resistência.

## ARAME OVAL PANTANAL



**Método de Venda**  
Venda Unitária

### **17X15**

Comprimento min.:  
(500m - 1000m)

Carga mínima de ruptura:  
700kgf

Diâmetro dos fios:  
(3,00 X 2,40mm)

O arame Ovalado Pantanal Morlan 17x15® é utilizado para construção de cercas de arame liso, para animais de grande porte, cercas rurais em geral, em áreas cujo relevo não seja demasiadamente acidentado. Também pode ser utilizado para sustentação de concertinas.

Prático, eficiente, durável, fácil de instalar, o arame Ovalado Pantanal Morlan 17x15® é muito utilizado para construção de cercas de arame liso. O arame Ovalado Pantanal Morlan 17x15® é fabricado com arame de aço diâmetro 3,00 x 2,40 mm (PG 17 x 15), zincado para proteção contra a corrosão, possui altíssima resistência (700 kgf) e é comercializado em

# ACESSÓRIOS PATA PISCINA



## PENEIRA TELA DE NYLON



Peneira cata folha com tela de nylon.

### Método de Venda

Plástica - Pacote com 12 und e venda unitária.  
Metálica - Pacote com 20 und e venda unitária.

## CABO DE ALUMÍNIO ESTRIADO



Cabo de Alumínio  
Tamanhos: 3 mts e 4 mts.

### Método de Venda

Pacote com 10 und. e venda unitária

## ESCOVAS Plástica/Metálica



Escovas curvas que facilitam a limpeza dos cantos da piscina.

- Medidas: 45cm x 13cm

Escovas retas para limpeza da piscina.

- Medidas: 35cm/32cm x 13cm

### Método de Venda

Venda unitária.

## ASPIRADOR VENTURI



Pelo seu formato aerodinâmico facilita a retirada da sujeira após a decantação, promovendo o mínimo de movimentação da água.

### Método de Venda

Plástica - Pacote com 12 und e venda unitária.  
Metálica - Pacote com 20 und e venda unitária.



O Aspirador com Venturi é recomendado para a limpeza de pequenas piscinas, spas e ofurôs. Funciona através do engate de uma mangueira com água da rede. A pressãp promove um vácuo que suga a sujeira do fundo do tanque e é descartada para fora da piscina.

### Método de Venda

Pacote com 10 und. e venda unitária

## ASPIRADOR ASA DELTA



Fabricado em plástico ABS de ótima qualidade. Não desbota facilmente, mesmo em contato com o cloro.

- Medidas: 32cm x 21cm

### Método de Venda

Venda unitária.

## CLORADOR MARGARIDA



O clorador Margarida possui método de dosagem controlada através da abertura e fechamento das cavidades inferiores (para saber o quanto dosar é necessário consultar o fabricante do produto químico). Possui na parte inferior um prato que impede que pedaços da pastilha caiam no fundo da piscina.

### Método de Venda

Caixa com 24 und e Venda unitária.

## ESTOJO TESTE - CLORO E PH



Kit de análise da água. Para testes níveis de PH e de Residual de Cloro.

### Método de Venda

Caixa com 24 und e Venda unitária.



# ACESSÓRIOS PARA PISCINA

## SOLUÇÃO A E SOLUÇÃO B



**SOLUÇÃO 1** - Para medição do PH da água.  
**SOLUÇÃO 2** - Para medição do cloro livre na água.

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## CJ TRAVA PARA CABO



Conjunto trava para  
cabo telescópico alumínio.

**Método de Venda**  
Plástica - Pacote com 12 und e venda unitária.  
Metálica - Pacote com 20 und e venda unitária.

## PONTEIRA PVC ROSCA ESQUERDA



Ponteira de PVC, com rosca esquerda. Serve  
para mangueiras de polietileno e mangueiras  
de EVA.

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## ADAPTADOR ROSCA



Adaptador Luva e Tubo Plástico para mangueira 1 1/2" "

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## MANGUEIRA FLUTUANTE SILICONADA PARA PISCINA

**Ecológica**



A mangueira azul e transparente para piscina, também conhecida como mangueira siliconada, além de ecológica, e de muita qualidade. Sua transparência permite ver a sujeira passando pela mangueira durante a aspiração. Usada para aspiração de piscinas acoplada a um aspirador.

- **Medidas:** 1.1/2" - 30 mts.

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## MANGUEIRA FLUTUANTE PARA PISCINA

**Ecológica**



Pode ser conectada em aspiradores que são usados na manutenção de limpeza das piscinas, em bombas filtrantes e aspiradores.

- **Medidas:** 1.1/2" - 30 mts.

**Método de Venda**  
Venda unitária.

## MANGUEIRA TRANÇADA 300MTS



A Mangueira Trançada para Jardim Famastil tem fabricação nacional

- Fabricada com reforço de malha de poliéster entre duas capas de PVC
- Matéria-prima selecionada, com Proteção UV
- Disponível no tamanho: 1/2X2mm 300m

### Método de Venda

Venda unitária.

## HIDROPISTOLA 12" ENGATE RÁPIDO



A Pistola Famastil é utilizada para irrigação e limpeza. Feita em plástico de alta resistência, tem sistema de encaixe por engate rápido. De fácil instalação, não precisa de ferramentas para encaixar na mangueira. Com cabo ergonômico, que facilita a pegada e o manuseio.

### Método de Venda

Cx. c/ 6 unidades ou venda unitária

## IRRIGADOR GIRATÓRIO ESPIGA 1/2 ENG. RÁPIDO



O Irrigador Giratório Espiga Famastil é prático e fácil de instalar. Produzido em plástico, pode ser utilizado em jardins, pequenas plantações e hortas, entre outras. Uma maneira fácil de irrigar automaticamente, de maneira uniforme, atingindo todas as flores, plantas e gramado..

### Método de Venda

Cx.. c/ 6 unidades ou venda unitária

## VASSOURA PLÁSTICA



As Vassouras Plásticas Famastil já vêm com cabo e têm um super ângulo de abertura. Suportam os movimentos ao mesmo tempo em que são bem resistentes. Ideais para deixar o jardim bonito e limpo. Leves e práticas, servem para recolher a grama cortada, folhas que caem com o vento e outros resíduos presentes no gramado.

### Método de Venda

Cx.. c/ 6 unidades ou venda unitária

## ENXADA LARGA COM CABO



A Enxada Larga Famastil é ideal para o trabalho na agricultura e uso doméstico no cuidado e manutenção de jardins.

### Método de Venda

Pct. c/ 3 unidades ou venda unitária

## PÁ AJUTADEIRA BICO COM CABO



A Pá Ajutadeira Famastil é indicada para juntar ou carregar materiais diversos como terra, areia e pedras, tanto na agricultura como na construção civil.

### Método de Venda

Pct. c/ 3 unidade ou venda unitária

## CAVADEIRA ARTICULADA



A Cavadeira Articulada Famastil é utilizada na agricultura, jardinagem e construção civil para abertura de buracos na terra, areia e saibro. Cabo com 120cm.

### Método de Venda

Pct. c/ 2 unidades ou venda unitária

## BALDE PLÁSTICO REFORÇADO 12L



O Balde de Plástico Reforçado Famastil é indicado para uso geral e indispensável na construção civil para misturar ou transportar líquidos, massas e tintas. E também bastante útil na limpeza das ferramentas durante o trabalho e no acabamento da obra. POSSUI PEGA COM FORMATO ANATÔMICO.

### Método de Venda

Cx. c/ 3 unidades ou venda unitária

## CAIXA DE MASSA 20 LITROS



A Caixa de Massa Famastil é indicada para uso geral e indispensável na construção civil para misturar ou transportar líquidos, massas e tintas. É também bastante útil na limpeza das ferramentas durante o trabalho e no acabamento da obra.

### Método de Venda

Cx. c/ 3 unidades ou venda unitária.

## BLOCO DE ESPUMA 22 X 13 X 6CM



Esponja Multiuso Bloco, 22cm X 13cm X 6cm.

### Método de Venda

Cx. c/ 12 unidades ou venda unitária

## APLICADOR DE SILICONE



O Aplicador de Silicone Famastil é uma ferramenta prática para aplicar produtos em bisnagas. Indicada para trabalhos domésticos como em pequenos reparos. Evita contato do produto a ser aplicado com as mãos além de proporcionar excelente acabamento.

### Método de Venda

Cx.. c/ 6 unidades ou venda unitária

## APLICADOR DE SILICONE/PU PROFISSIONAL



O Aplicador Profissional de Silicone e PU Famastil é uma ferramenta prática para aplicar produtos em bisnagas. Pode ser usado tanto em trabalhos domésticos como em pequenos reparos, quanto por profissionais na construção civil. Evita contato do produto a ser aplicado com as mãos além de proporcionar excelente acabamento.

### Método de Venda

Cx.. c/ 6 unidades ou venda unitária

## ESCALA MÉTRICA DE MADEIRA 1M



Ideal para tarefas que demandam precisão nas medidas, especialmente em ambientes de construção e obras. Este instrumento é dobrável, compacto e fácil de manusear.

### Método de Venda

Pct. c/ 12 unidades ou venda unitária



## TUBO DE PVC SOLDÁVEL

Fácil de instalar, leve e resistente. O Tubo Soldável Tigre é fabricado em PVC Rígido para transportar a água fria com qualidade e segurança nas obras residências, comerciais e industriais. É indicado para todos os tipos de instalações de água fria.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
10120209	6Mts - DN20mm - 3/4"	Venda unitária	Marrom	PVC
10120250	6Mts - DN25mm - 1"	Venda unitária	Marrom	PVC
10120322	6Mts - DN32mm - 1.1/4"	Venda unitária	Marrom	PVC
10120403	6Mts - DN40mm - 1.1/2"	Venda unitária	Marrom	PVC
10120500	6Mts - DN50mm - 2"	Venda unitária	Marrom	PVC
10120608	6Mts - DN60mm	Venda unitária	Marrom	PVC
10120756	6Mts - DN75mm - 3"	Venda unitária	Marrom	PVC



## ADAPTADOR SOLDÁVEL COM BOLSA E ROSCA PVC

Utilizados para conectar uma conexão ou registro, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22190261	25mm x 3/4"	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22190334	32mm x 1"	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22190512	40mm x 1.1/2"	25und - cx. fechada	Marrom	PVC
22000403	50mm x 1.1/4"	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22000608	60mm x 2"	12und - cx. fechada	Marrom	PVC



## LUA SOLDÁVEL PVC

Utilizadas para unir tubos soldáveis, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22170210	20mm - 3/4"	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22170260	25mm - 1"	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22170325	32mm - 1.1/4"	40und - cx. fechada	Marrom	PVC
22170406	40mm - 1.1/2"	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22170503	50mm - 2"	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22170600	60MM	12und - cx. fechada	Marrom	PVC



## LUA SOLDÁVEL COM ROSCA PVC

Utilizadas para unir tubos soldáveis em conexões ou tubos roscáveis, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
35447849	25mm x 3/4"	30und - cx. fechada	Marrom	PVC
35447881	32mm x 1"	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
35447954	50mm x 1.1/2"	Venda unitária	Marrom	PVC



## LUA SOLDÁVEL DE REDUÇÃO PVC

Utilizadas para unir tubos soldáveis reduzindo diâmetro, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22186760	32x25mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22186906	50x25mm	10und - cx. fechada	Marrom	PVC



## LUVA SOLDÁVEL DE CORRER PVC

Utilizadas para reparar tubos soldáveis, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22172204	25mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22172301	50mm	venda unitária	Marrom	PVC



## BUCHA SOLDÁVEL DE REDUÇÃO CURTA PVC

Utilizados para reduzir diâmetro entre tubos e conexões de PVC soldável, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22066676	25x20mm	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22066773	32x25mm	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22066927	50x40mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22067044	60x50mm	25und - cx. fechada	Marrom	PVC



## BUCHA SOLDÁVEL DE REDUÇÃO LONGA PVC

Utilizados para reduzir diâmetro entre tubos e conexões de PVC soldável, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22076825	40x25mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22076930	50x25mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22076914	50x32mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22077260	75x50mm	15und - cx. fechada	Marrom	PVC



## UNIÃO SOLDÁVEL PVC

Utilizada para unir tubos e permitir desacoplamento em caso de manutenção, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22220500	50mm	Venda unitária	Marrom	PVC
22220756	75mm	Venda unitária	Marrom	PVC
22220250	25mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22220322	32mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC



## ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ ANEL P/ CAIXA D'ÁGUA PVC

Utilizado para conectar tubulação à entrada e saída de caixa d'água, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22002422	25mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22002449	32mm	06und - cx. fechada	Marrom	PVC
22002481	50mm	06und - cx. fechada	Marrom	PVC



## CRUZETA SOLDÁVEL PVC

Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria. Os tubos e conexões soldáveis são unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22090259	25mm	Venda unitária	Marrom	PVC



## TE 90° SOLDÁVEL PVC

Para fazer derivação a 90° de um alinhamento principal, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22200216	20mm - 3/4"	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22200267	25mm - 1"	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22200321	32mm - 1.1/4"	15und - cx. fechada	Marrom	PVC
22200402	40mm - 1.1/2"	10und - cx. fechada	Marrom	PVC
22200518	50mm - 2"	10und - cx. fechada	Marrom	PVC
22200607	60mm - 2.1/2"	5und - cx. fechada	Marrom	PVC



## TE 90° REDUTOR SOLDÁVEL PVC

Para fazer a derivação a 90° de um alinhamento principal com redução, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22216821	40x25mm	10und - cx. fechada	Marrom	PVC
22216902	50x25mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22216910	50x32mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC



## JOELHO 45° SOLDÁVEL PVC

Mudar de direção em ângulo de 45°. Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22140264	25mm - 1"	40und - cx. fechada	Marrom	PVC
22140329	32mm - 1.1/4"	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22140507	50mm - 2"	15und - cx. fechada	Marrom	PVC
22140604	60mm - 2.1/2"	Venda unitária	Marrom	PVC
22140752	75mm - 3"	Venda unitária	Marrom	PVC



## JOELHO 90° SOLDÁVEL PVC

Mudar de direção em ângulo de 90° e receber rosca. Unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22150219	20mm	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22150260	25mm	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22150332	32mm	25und - cx. fechada	Marrom	PVC
22150405	40mm	15und - cx. fechada	Marrom	PVC
22150510	50mm	15und - cx. fechada	Marrom	PVC
22150600	60mm	Venda unitária	Marrom	PVC
22150758	75mm	Venda unitária	Marrom	PVC
22150855	85mm	Venda unitária	Marrom	PVC
22125037	110mm	Venda unitária	Marrom	PVC



## JOELHO REDUTOR 90° SOLDÁVEL PVC

Mudar direção em ângulo de 90° reduzindo diâmetro, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22166662	25mmX20mm	30und - cx fechada	Marrom	PVC



## JOELHO 90° SOLDÁVEL COM ROSCA PVC

Mudar de direção em ângulo de 90° e receber rosca, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
35407774	20mm x 1/2"	40und - cx fechada	Marrom	PVC
35427830	25mm x 1/2"	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
35407847	25mm x 3/4"	20und - cx fechada	Marrom	PVC

## CURVA 90° SOLDÁVEL PVC

Utilizadas para mudar direção da água nas instalações prediais de água fria em ângulo de 90°. Unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.



CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22120204	20mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22120263	25mm	25und - cx. fechada	Marrom	PVC
22120328	32mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22120409	40mm	12und - cx. fechada	Marrom	PVC
22120506	50mm	10und - cx. fechada	Marrom	PVC
22120603	60mm	Venda unitária	Marrom	PVC
22120751	75mm	Venda unitária	Marrom	PVC

## CURVA DE TRANSPOSIÇÃO SOLDÁVEL PVC

Permitir o cruzamento de tubos em sentidos ortogonais, unidos por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.



CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22123050	25mm	Venda unitária	Marrom	PVC

## CAP SOLDÁVEL PVC

Tamponar a extremidade do tubo soldável, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.



CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22080202	20mm	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22080261	25mm	50und - cx. fechada	Marrom	PVC
22080326	32mm	30und - cx. fechada	Marrom	PVC
22080407	40mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22080504	50mm	20und - cx. fechada	Marrom	PVC
22080601	60mm	10und - cx. fechada	Marrom	PVC
22080750	75mm	05und - cx. fechada	Marrom	PVC



## TE SOLDAVEL COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL

Para fazer a derivação a 90° de um alinhamento principal com redução, unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
35508368	25mm x 1/2"	15und - cx. fechada	Marrom	PVC



## VÁLVULA DE RETENÇÃO SOLDÁVEL PVC

Permitir a passagem de água em um só sentido. Utilizado em tubulações de abastecimento de água em obras residenciais verticais e horizontais, obras comerciais e industriais. Unido por meio de adesivo plástico, o que dispensa o uso de equipamentos especiais. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos de obra: residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27957013	25mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27957153	30mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27957161	40mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27957188	50mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27957196	60mm	Venda unitária	Marrom	PVC



## REGISTRO ESFERA ROSCÁVEL/SOLDÁVEL PVC

Controlar o fluxo do líquido que passa pela tubulação. É fácil de manusear, com apenas 1/4 de volta você controla o fluxo de água na sua casa. A cor do volante é amarelo, mais fácil de localizar para utilizar ou realizar manutenções. Destaca-se pela sua resistência química, não sofre corrosão. Produto com elevada durabilidade, fabricado de acordo com as normas técnicas exigidas.

### ROSCÁVEL

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27958362	1.1/2"	Venda unitária	Marrom	PVC
27958303	3/4"	Venda unitária	Marrom	PVC

### SOLDÁVEL

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27958028	25mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27958087	50mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27958109	60mm	Venda unitária	Marrom	PVC



## REGISTRO ESFERA COMPACTO SOLDÁVEL PVC

Controlar o fluxo do líquido que passa pela tubulação. Durabilidade, economia e segurança, com um giro leve de apenas 1/4 de volta, o fluxo do líquido que passa pela tubulação. Versátil, pode ser aplicado em barriletes de prédios, máquinas de lavar, irrigação, piscicultura, saneamento, indústria, agricultura e construção naval. Seu novo volante apresenta um novo design que proporciona maior robustez.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27950310	25mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27950329	32mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27950337	40mm	Venda unitária	Marrom	PVC
27950345	50mm	Venda unitária	Marrom	PVC



## ADESIVO PVC INCOLOR

Para soldar tubos e conexões da linha PVC. É usado para unir tubos a conexões, por meio da soldagem a frio. Disponível na opção em frasco ou bisnaga, incolor.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
53010229	17g - bisnaga	36und - cx. fechada	Incolor	Solventes e Resina PVC
53001025	75g - bisnaga	30und - cx. fechada	Incolor	
53020151	175g - frasco	Venda unitária	Incolor	
53020178	850g - frasco	Venda unitária	Incolor	



## SOLUÇÃO PREPARADORA

Limpar, preparar e unir para adaptar às diferentes instalações. A Solução Preparadora Tigre limpa e prepara os tubos e conexões para o processo de solda.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
54010001	1L - frasco	Venda unitária	Incolor	N/D
54001207	200ml - frasco	Venda unitária	Incolor	N/D



## JOELHO 90° SOLDÁVEL LATÃO C/ BUCHA

Mudar de direção em ângulo de 90° e receber rosca metálica. Faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicado nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. Para construção ou reforma.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
35217797	20mm x 1/2"	20und - cx. fechada	Azul	Latão
35217830	25mm x 1/2"	20und - cx. fechada	Azul	Latão
35217843	25mm x 3/4"	15und - cx. fechada	Azul	Latão



## TE 90° SOLDÁVEL LATÃO C/ BUCHA

Derivar a 90° de um alinhamento principal permitindo acoplamento com rosca metálica. Faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicado nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. Para construção ou reforma.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES1	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
35308369	25mm x 1/2"	15und - cx. fechada	Azul	Latão
35288379	25mm x 3/4"	15und - cx. fechada	Azul	Latão



## LUA SOLDÁVEL LATÃO C/BUCHA

Unir tubo soldável com conexão com rosca metálica. Faz a transição entre tubulações de PVC e conexões metálicas destinadas para a condução de água fria. Versátil, pode ser aplicado nos pontos de consumo, nos acoplamentos com registro, torneiras, válvulas, chuveiros e hidrômetros. Para construção ou reforma.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
35247785	20mm x 1/2"	20und - cx. fechada	Azul	Latão
35267824	25mm x 1/2"	30und - cx. fechada	Azul	Latão
35247840	25mm x 3/4"	30und - cx. fechada	Azul	Latão
35267867	32mm x 1"	10und - cx. fechada	Azul	Latão



## TUBO ROSCÁVEL

Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
10001900	6Mts - 1"	Venda unitária	Branco	PVC
10001889	6Mts - 3/4"	Venda unitária	Branco	PVC



## BUCHA ROSCÁVEL DE REDUÇÃO

Utilizado para reduzir diâmetro entre tubos e conexões roscáveis. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20022512	3/4" x 1/2"	50und - cx. fechada	Branco	PVC
20022540	1" x 3/4"	30und - cx. fechada	Branco	PVC
20022612	1.1/2" x 3/4"	20und - cx. fechada	Branco	PVC
20022728	2.1/2" x 1.1/2"	Venda unitária	Branco	PVC



## LUVA ROSCÁVEL

Utilizado para unir tubos e conexões roscáveis. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20121874	1/2"	50und - cx. fechada	Branco	PVC
20121920	1.1/4"	06und - cx. fechada	Branco	PVC
20121963	2"	05und - cx. fechada	Branco	PVC
20121882	3/4"	50und - cx. fechada	Branco	PVC



## LUVA ROSCÁVEL DE REDUÇÃO

Utilizado para unir tubos roscáveis reduzindo diâmetro. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20132507	3/4" x 1/2"	30und - cx. fechada	Branco	PVC



## NIPEL ROSCÁVEL

Unir duas extremidades com roscas internas. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20151897	3/4"	50und - cx. fechada	Branco	PVC
20151927	1.1/4"	15und - cx. fechada	Branco	PVC
20151960	2"	15und - cx. fechada	Branco	PVC
20151862	1/2"	40und - cx. fechada	Branco	PVC
20151900	1"	20und - cx. fechada	Branco	PVC



## UNIÃO ROSCÁVEL

Para unir tubos e permitir desacoplamento em caso de manutenção. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20211920	1.1/4"	Venda unitária	Branco	PVC



## TE 90° ROSCÁVEL

Utilizado para fazer derivação a 90° de um alinhamento principal roscável. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20191896	3/4"	25und - cx. fechada	Branco	PVC
20191864	1/2"	25und - cx. fechada	Branco	PVC
20191861	2"	Venda unitária	Branco	PVC



## JOELHO 90° ROSCÁVEL

Utilizado para mudar direção em 90°. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES1	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20101946	1.1/2"	Venda unitária	Branco	PVC
20101857	1/2"	50und - cx. fechada	Branco	PVC
20101881	3/4"	20und - cx. fechada	Branco	PVC



## PLUG ROSCÁVEL

Utilizado para tamponar conexão com rosca interna. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
20161906	1"	50und - cx. fechada	Branco	PVC
20161868	1/2"	50und - cx. fechada	Branco	PVC
20161965	2"	05und - cx. fechada	Branco	PVC
20161892	3/4"	50und - cx. fechada	Branco	PVC



## KIT CAVALETE

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27980040	N/D	Venda unitária	Branco	PVC



## FITA VEDA ROSCA

Utilizada para vedar juntas roscáveis. Os tubos e conexões roscáveis são fáceis de desmontar, ideais para os pontos que precisam de manutenção. São leves, fáceis de manusear e podem ser utilizados em todos os tipos e padrões de obra: residenciais, comerciais e industriais

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
54501854	18mm x 10M	10und - cx. fechada	Branco	PVC
54501900	18mm x 25M	10und - cx. fechada	Branco	PVC
54501951	18mm x 50M	10und - cx. fechada	Branco	PVC



## AQUATHERM TUBO SOLDÁVEL

Condução de água em obras horizontais, verticais ou industriais. Utilizado em instalações prediais e industriais de água **quente** e fria. A linha ainda pode ser utilizada para condução de outros líquidos.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
17000225	3Mts - 28mm	Venda unitária	Branco	CPVC
17000284	3Mts - 28mm	Venda unitária	Branco	PVC



## AQUATHERM CONECTOR

Conectar tubos Aquatherm a conexões metálicas roscáveis. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricado em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22850628	22mm x 1/2"	10und - cx fechada	Branco	CPVC
22850636	22mm x 3/4"	10und - cx fechada	Branco	CPVC
100021062	28mm x 1"	10und - cx fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM LUVA SOLDÁVEL

Utilizada para unir os tubos da Linha Aquatherm. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22851500	28mm	10und - cx. fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM LUVA SOLDÁVEL DE TRANSIÇÃO

Faz a transição entre a linha Aquatherm (água quente) com a linha soldável de água fria. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22854062	22mm x 25mm	20und - cx fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM LUVA DE TRANSIÇÃO

Faz a união do tubo Aquatherm com roscas metálicas. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22851632	1/2"	20und - cx fechada	Branco	CPVC
100021057	1"	Venda unitária	Branco	CPVC



## AQUATHERM LUVA DE CORRER

Utilizada para interligar dois pontos fixos. Ideal para resolver problemas de rachaduras, furos e vazamentos que ocorrem em pontos localizados das tubulações de CPVC. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22851314	15mm	10und - cx. fechada	Branco	CPVC
22851330	22mm	10und - cx. fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM BUCHA SOLDÁVEL DE REDUÇÃO

Realizar a redução de diâmetros em instalações Aquatherm. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricado em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22850350	28mm x 22mm	20und - cx fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM TE 90° SOLDÁVEL

Derivar a 90° a partir de uma tubulação principal. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22852000	28mm	Venda unitária	Branco	CPVC



## AQUATHERM JOELHO 90° SOLDÁVEL

Mudar a direção da água em 90°. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22850954	22mm	Venda unitária	Branco	CPVC
22851004	28mm	Venda unitária	Branco	CPVC



## AQUATHERM JOELHO 45° SOLDÁVEL

Mudar a direção da água em 45°. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22850750	22mm	20und - cx fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM JOELHO DE TRANSIÇÃO 90°

Mudar de direção em ângulo de 90° e conectar peças metálicas com rosca, como torneiras, chuveiros e registros. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricado em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22851209	22mm x 1/2"	Venda unitária	Branco	CPVC



## AQUATHERM CURVA 90°

Mudar direção da água em 90°. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricado em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22852728	22mm	Venda unitária	Branco	CPVC
22852744	28mm	Venda unitária	Branco	CPVC



## AQUATHERM CURVA DE TRANSPOSIÇÃO

Sobrepor tubulações em situações específicas quando ocorre o cruzamento entre dois tubos. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22852876	22mm	Venda unitária	Branco	CPVC



## AQUATHERM CAP

Tampar a extremidade do tubo Aquatherm. Indispensável na construção ou reforma de residências, comércios e indústrias. Fabricada em CPVC, mais resistente a altas temperaturas. Destaca-se pela durabilidade e facilidade na instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
22850555	22mm	20und - cx fechada	Branco	CPVC
22850601	28mm	10und - cx fechada	Branco	CPVC



## AQUATHERM ADESIVO

Para soldar tubos e conexões da linha CPVC. Desenvolvido especialmente para soldar tubos e conexões da linha CPVC, resiste à temperatura de até 80°C e é muito fácil de aplicar. Destaque para o seu "Selo Verde" Low-VOC (menor impacto ambiental).

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
53010423	17g - bisnaga	Venda unitária	Vermelho	Solventes e Resina PVC
53010431	75g - bisnaga	Venda unitária	Vermelho	
53010407	175g - frasco	Venda unitária	Vermelho	
53010415	850g - frasco	Venda unitária	Vermelho	



## TUBO DE ESGOTO

Conduzir esgoto e permitir a ventilação do sistema de esgoto. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
11111700	40mm	Venda unitária	Branco	PVC
11030602	50mm	Venda unitária	Branco	PVC
11030904	75mm	Venda unitária	Branco	PVC
11031030	100mm	Venda unitária	Branco	PVC
11031501	150mm	Venda unitária	Branco	PVC
11032036	200mm	Venda unitária	Branco	PVC



## LUVA DE ESGOTO SIMPLES

Para unir tubos de Esgoto. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26300517	50mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26300762	75mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26301017	100mm	Venda unitária	Branco	PVC
26301505	150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## LUVA DE CORRER ESGOTO

Para reparo de tubos de Esgoto. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27580416	40mm - Esg. Secundario	20und - cx. fechada	Branco	PVC
27580459	50mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26320755	75mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26321000	100mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC



## BUCHA DE REDUÇÃO LONGA ESGOTO

Para reduzir diâmetro entre tubos e conexões de esgoto. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27396933	50mm x 40mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC



## REDUÇÃO EXCÊNTRICA DE ESGOTO

Unir tubos de esgoto com redução de diâmetro. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26357292	75mm x 50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26357462	100mm x 50mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26357470	100mm x 75mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
29587647	150mm x 100mm	Venda Unitária	Branco	PVC



## TE ESGOTO CURTO 90°

Derivar a 90° de um alinhamento principal do sistema de esgoto. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27690416	40mm x 40mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26366950	50mm x 50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26367263	75mm x 50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26367298	75mm x 75mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26367468	100mm x 50mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26367476	100mm x 75mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26367450	100mm x 100mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26367492	150mm x 150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## JUNÇÃO DE ESGOTO SIMPLES

Derivar um alinhamento a 45° de uma linha principal. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26276942	50mm x 50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26277264	75mm x 50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26277299	75mm x 75mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26277469	100mm x 50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26277477	100mm x 75mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26277485	100mm x 100mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26277523	150mm x 150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## JOELHO ESGOTO 90°

Mudar direção em ângulo de 90°. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27560440	40mm	60und - cx. fechada	Branco	PVC
26240514	50mm	30und - cx. fechada	Branco	PVC
26240760	75mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26241014	100mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26241502	150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## JOELHO ESGOTO 90° C/ ANEL

Mudar direção em ângulo de 90°. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27560431	40mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC



## JOELHO ESGOTO 90° C/ VISITA

Incorporação de rede, coluna de ventilação e mudar direção em ângulo de 90° com uma derivação para outra linha de tubos. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26257468	100mm x 40mm	10und - cx. fechada	Branco	PVC



## JOELHO ESGOTO 45°

Mudar direção em ângulo de 45°. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27550410	40mm	25und - cx. fechada	Branco	PVC
26210518	50mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26210769	75mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26212018	100mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26211506	150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CURVA DE ESGOTO 90° LONGA

Mudar direção em ângulo de 90°. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27420400	40mm	10und - cx. fechada	Branco	PVC
26120500	50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26120456	75mm	15und - cx. fechada	Branco	PVC
26121000	100mm	10und - cx. fechada	Branco	PVC
26121507	150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CURVA DE ESGOTO 90° CURTA

Mudar direção em ângulo de 90°. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27410405	40mm	40und - cx. fechada	Branco	PVC
26110505	50mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26110750	75mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26111005	100mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC



## CURVA DE ESGOTO 45° LONGA

A Curva 45° Longa para Esgoto de 100mm Branca da Tigre é indicada para a mudança de direção em ângulo de 45° na mesma bitola com conexão ponta e bolsa, raio longo. Prática instalação, rápida e de fácil manuseio.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26101000	100MM	10und - cx. fechada	Branco	PVC



## CURVAR DE ESGOTO 45°

Mudar direção em ângulo de 45°. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26101026	50mm x 40mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC



## CAP ESGOTO

Tamponar extremidade de tubo de esgoto. Conduzir os efluentes dos aparelhos sanitários, inclusive das bacias sanitárias e mictórios da instalação predial de esgoto e ventilação. Atende a versatilidade do seu projeto, pode ser usada em obras de todos os tipos e padrões.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27400000	40m	10und - cx. fechada	Branco	PVC
26060508	50mm	25und - cx fechada	Branco	PVC
26060753	75mm	20und - cx fechada	Branco	PVC
26061008	100mm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26061504	150mm	Venda unitária	Branco	PVC



## VALVULA DE RETENÇÃO ESGOTO

Utilizada para bloquear o fluxo de água e evitar que ocorra o refluxo na tubulação. Na sua obra, a válvula de retenção permite que a água escoe em uma única direção impedindo o seu retorno no sentido contrário. Importante, sua função é bloquear e não controlar o fluxo.


CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26425000	100mm	Venda unitária	Branco	PVC



## AQUAPLUV JOELHO 90° TRANSIÇÃO RETANGULAR

Interligar o condutor vertical retangular à tubulação horizontal de esgoto enterrada. É utilizado na instalação de calhas que fazem a captação da água da chuva dos telhados de residências e comércios. É resistente e fácil de instalar.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
32196071	100mm x 65mm x 100mm	3und - cx. fechada	Branco	PVC



## ANEL DE VEDAÇÃO DE BORRACHA

Os anéis de vedação são utilizados em conjunto com a Pasta Lubrificante Tigre. São usados para unir tubos e conexões pelo sistema de junta elástica das instalações de esgoto. A pasta promove a lubrificação para facilitar a conexão. O anel é colocado na virola (espaço destinado anel) e a pasta lubrificante é passada na face externa do anel e também no tubo.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
37050407	40mm	50und - cx. fechada	Preto	Borracha
37050504	50mm	50und - cx. fechada	Preto	Borracha
37050750	75mm	50und - cx. fechada	Preto	Borracha
37051004	100mm	50und - cx. fechada	Preto	Borracha
37051101	150mm	25und - cx. fechada	Preto	Borracha



## PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA

A Pasta Lubrificante é fundamental para as instalações hidráulicas da sua casa ou do seu comércio. Ela é utilizada para lubrificar o anel de vedação para que o encaixe entre tubos e conexões se dê com maior facilidade.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
53201814	160g	Venda unitária	Incolor Amarelada	N/D
53201830	400g	Venda unitária	Incolor Amarelada	N/D



## PORTA TAMPA REDONDA P/ CAIXA SIFONADA

Suporte para grelhas, ajudando na eficácia contra o entupimento nas tubulações.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27642500	250mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO

Destinada a permitir a inspeção, limpeza, desobstrução, junção, mudanças de declividade e mudanças de direção das tubulações externas. Recebe o esgoto proveniente da edificação. Da instalação à manutenção, mais facilidade.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
278010056	100mm	Venda unitária	Cinza/Tampa Preto	PVC



## CORPO CAIXA SIFONADA N.03, N.04, N.05 E N.06

Coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. É embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva.

CÓDIGO FÁB.	N.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27150195	N.03	100mm x 100mm x 50mm	Venda unitária	Branco	PVC
27150217	N.04	100mm x 150mm x 50mm	Venda unitária	Branco	PVC
27150012	N.05	150mm x 150mm x 50mm	Venda unitária	Branco	PVC
27150128	N.06	150mm x 185mm x 75mm	Venda unitária	Branco	PVC



## PROLONGAMENTO CAIXA SIFONADA

Ajustar o nível da grelha da caixa sifonada com o piso acabado. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27307507	100mm x 200mm	Venda unitária	Branco	PVC
27308201	150mm x 200mm	Venda unitária	Branco	PVC
27309003	250mm x 200mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CAIXA SIFONADA REDONDA C/ TAMPA

Se conecta aos tubos e deixa o mau cheiro longe da sua construção. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva. Os ralos são instalados sobre a caixa sifonada para escoar a água.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27131328	250mm x 172mm x 50mm	Venda unitária	Branco	PVC
27131344	250mm x 230mm x 75mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CAIXA SIFONADA QUADRADA C/ GRELHA BRANCA

Coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27019919	100mm x 100mm x 50mm	Venda unitária	Branco	PVC
27068502	150mm x 150mm x 50mm	Venda unitária	Branco	PVC
27125417	150mm x 185mm x 75mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CAIXA SIFONADA QUADRADA C/ GRELHA INOX

Coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27019985	100mm x 100mm x 50mm	Venda unitária	Branco/Inox	PVC/Grelha Inox



## GRELHA PLÁSTICA ECOLÓGICA QUADRADA BRANCA

Mais design, resistência e sustentabilidade. A Grelha Ecológica Tigre é um produto focado na preservação do meio ambiente, produzida a partir do plástico derivado da cana-de-açúcar. Seu desenho estruturado garante resistência e vazão da água nos banheiros, box, áreas de serviços, sacadas e terraços

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27505007	100mm	12und - cx. fechada	Branco	PE(Polietileno)



## GRELHA PLÁSTICA ABRE E FECHA REDONDA

Garante a vazão da água e não permite que a água acumule. Ela liga os ramais de descarga como banheiros e áreas de serviço aos ramais de esgoto. Também são utilizadas para escoar a água da chuva ou a água utilizada para lavar pisos de sacadas e terraços.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27505708	100mm	12und - cx. fechada	Branco	ABS
27501508	100mm	12und - cx. fechada	Titânio	PBT



## GRELHA ABS QUADRADA CROMADA

Garante a vazão da água e não permite que a água acumule. Ela liga os ramais de descarga como banheiros e áreas de serviço aos ramais de esgoto. Também são utilizadas para escoar a água da chuva ou a água utilizada para lavar pisos de sacadas e terraços.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27505112	100mm	12und - cx. fechada	Cromado	ABS



## TAMPA CEGA PVC REDONDA BRANCA P/ PORTA GRELHA

Tamponar caixa sifonada. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27682502	250mm	4und - cx. fechada	Cromado	PVC



## PORTA GRELHA QUADRADA

Para apoiar a grelha. As grelhas garantem a vazão da água em caixas e ralos e não permitem que a água acumule.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27611222	100mm	12und - cx. fechada	Branco	PVC
27591183	150mm	6und - cx. fechada	Branco	PVC
27611249	100mm	12und - cx. fechada	Prata	PVC
27591205	150mm	6und - cx. fechada	Prata	PVC



## ANTI-ESPUMA PARA RALO

A solução contra o retorno da espuma. É a melhor opção contra o retorno da espuma pelo ralo ou caixa sifonada. Pode ser instalado em todos os ralos e caixas sifonadas da casa, evitando também a entrada de insetos pelo esgoto e ajudando no combate ao Aedes Aegypti. É mais um reforço contra a dengue, febre amarela, chikungunya e o zika vírus.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27161006	100mm	4und - cx. fechada	Cinza/Cobre	Propiopileno e
27161502	150mm	4und - cx. fechada	Cinza/Cobre	Borracha Nitrílica



## RALO LINEAR FLAT C/ GRELHA BRANCA

Coletar águas servidas dos despejos dos aparelhos sanitários e pisos e impedir o retorno dos gases proveniente do esgoto em obras horizontais ou verticais. A caixa sifonada é embutida ao piso para coletar a água utilizada na pia, descarga ou chuveiro e, em áreas externas, a água da chuva.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
100018904	90cm	4und - cx. fechada	Branco	PVC/Grelha ABS



## CAIXA DE GORDURA

O fim do mau cheiro, a preservação do meio ambiente. A Caixa de Gordura Tigre recebe os despejos da cozinha e é um produto essencial para compor o sistema de esgoto das residências. Seu sifão retém a gordura na superfície da caixa, impedindo que seja conduzida pela tubulação. É um produto totalmente estanque que protege a sua casa do mau cheiro e da contaminação do solo pela infiltração.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
100019323	100mm x 75mm x 50mm	Venda unitária	Cinza	PVC e ABS



## PROLONGADOR P/ CAIXA DE GORDURA S/ ENTRADA

O esgoto da sua cozinha é ligado à caixa de gordura. É ela que retém os dejetos sólidos que vêm misturados com a água da pia da cozinha, suas tampas 100% estanques evitam o mau cheiro e vazamentos. Seu sistema permite apenas que a água siga pela tubulação para o esgoto. O prolongador permite que a tampa da caixa fique posicionada na superfície mesmo quando a caixa está em uma instalação mais profunda.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
27801552	300mm	Venda unitária	Cinza	PVC



## TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL C/ ESPUDE

Faz a ligação da descarga d'água com o vaso sanitário, permitindo ajustes de alinhamento.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26912245	38x90mm - 250mm	Venda unitária	Cromado	PP (Polipropileno)
26912237	38x90mm - 250mm	Venda unitária	Branco	PP (Polipropileno)



## TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA

Ligar caixas e válvulas de descarga aos vasos sanitários. Um toque de economia e eficiência para o seu banheiro. São leves e muito fáceis de instalar. Você encontra na opção de embutir e sobrepor para adaptar ao seu projeto.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 26912601	<b>DIMENSÕES</b> 100mm	<b>MÉTD. VENDA</b> 20und - cx. fechada	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> PVC
--------------------------------	---------------------------	---	----------------------	------------------------



## CAIXA DE DESCARGA P/ VASO SANITÁRIO S/ ENGATE

Economia de água, tempo e dinheiro são só algumas das várias vantagens da Caixa de Descarga Tigre para o banheiro. A rosca na torneira boia facilita a regulagem da quantidade de água para a descarga, evitando desperdícios. A instalação é fácil e rápida com a nova régua de fixação acoplada ao produto.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 100018098	<b>DIMENSÕES</b> N/D	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> Polietileno
---------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------------------------



## BOLSA DE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

Utilizada para vedar a água entre o vaso sanitário e o tubo de ligação.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 26912229	<b>DIMENSÕES</b> N/D	<b>MÉTD. VENDA</b> 20und - cx. fechada	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> PVC Flexível
--------------------------------	-------------------------	---	----------------------	---------------------------------



## ESPUDE DE LIGAÇÃO VASO SANITÁRIO

Faz a conexão do tubo de descarga ao vaso sanitário de forma segura, evitando vazamentos e problemas hidráulicos.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 26912202	<b>DIMENSÕES</b> N/D	<b>MÉTD. VENDA</b> 20und - cx. fechada	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> Fortiprene TPE
--------------------------------	-------------------------	---	----------------------	-----------------------------------



## VEDANEL C/ GUIA

O anel de vedação efetua a vedação da saída inferior do vaso sanitário com a tubulação de esgoto, impedindo a passagem do mau cheiro.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 26912261	<b>DIMENSÕES</b> 100mm	<b>MÉTD. VENDA</b> 10und - cx. fechada	<b>COR</b> Cinza/Cobre	<b>MATERIAL</b> Polímeros sintéticos
--------------------------------	---------------------------	---	---------------------------	---



## ASSENTO SANITÁRIO MAX PLENA BRANCO

Mais conforto e higiene para o dia a dia. Estética aliada à higiene e conforto. A Linha de Assento Sanitário Max é para quem busca assentos modernos. Possui formato anatômico, com acabamento da tampa liso e brilhante. São várias opções de cores, escolha a que combina com o seu ambiente.

**CÓDIGO FÁB.**  
26910200

**DIMENSÕES**  
N/D

**MÉTD. VENDA**  
Venda unitária

**COR**  
Branco

**MATERIAL**  
Propiopileno e Polietileno



## ASSENTO SANITÁRIO MAX PLENA CINZA

Mais conforto e higiene para o dia a dia. Estética aliada à higiene e conforto. A Linha de Assento Sanitário Max é para quem busca assentos modernos. Possui formato anatômico, com acabamento da tampa liso e brilhante. São várias opções de cores, escolha a que combina com o seu ambiente.

**CÓDIGO FÁB.**  
26910218

**DIMENSÕES**  
N/D

**MÉTD. VENDA**  
Venda unitária

**COR**  
Cinza

**MATERIAL**  
Propiopileno e Polietileno



## ASSENTO SANITÁRIO SMART PP MODELO D BRANCO

É compatível com as louças sanitárias mais vendidas no mercado. O fechamento suave da tampa e do assento evita o barulho na queda. E com um simples clic você remove totalmente o assento, facilitando a limpeza. Garanta a qualidade Tigre no seu banheiro!

**CÓDIGO FÁB.**  
300000320

**DIMENSÕES**  
N/D

**MÉTD. VENDA**  
Venda unitária

**COR**  
Branco

**MATERIAL**  
Propiopileno



## ASSENTO SANITÁRIO SUAVIT CINZA

Mais conforto e higiene para o dia a dia. Possui formato em gota e o acabamento brilhante da estilo para o seu ambiente. Além de proporcionar conforto com o “assento fofinho”. Segurança e higiene também fazem parte dos seus benefícios. Tampa em Polipropileno (PP), Assento em EVA com injeção de Poliuretano (PU) no seu interior

**CÓDIGO FÁB.**  
26910412

**DIMENSÕES**  
N/D

**MÉTD. VENDA**  
Venda unitária

**COR**  
Cinza

**MATERIAL**  
PP, EVA e PU



## TORNEIRA COZINHA CROSS MESA BICA ALTA MÓVEL

Deixe a cozinha mais charmosa com a Torneira de Mesa Bica Alta Móvel Tigre Cross. Além de ser prática e versátil, você pode economizar até 50% no consumo de água.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000465	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco/ Cromado	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--



## TORNEIRA COZINHA CROSS PAREDE BICA ALTA MÓVEL

Deixe a cozinha mais charmosa com a Torneira de Parede Bica Alta Móvel Tigre Cross. Além de ser prática e versátil, você pode economizar até 50% no consumo de água.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000471	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco/Cromado	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
300000629	1/2" - 3/4"	Venda unitária	Preto/Cromado	
300000470	1/2" - 3/4"	Venda unitária	Branco	
300000630	1/2" - 3/4"	Venda unitária	Vermelha/Cromado	



## TORNEIRA COZINHA CROSS PAREDE HORIZONTAL

De fácil instalação, a Torneira de Parede Horizontal Tigre Cross garante praticidade e design na cozinha!

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000476	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--



## TORNEIRA COZINHA ORBE PAREDE BICA ALTA MÓVEL

Economizar no consumo de água e deixar a cozinha mais linda é com a Torneira de Parede Bica Alta Tigre Orbe.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000467	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--



## TORNEIRA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA MESA BICA ALTA

Para mais economia de água no banheiro, a escolha é a Torneira Automática de Bica Alta Móvel. Branca com detalhes cromados, este produto é produzido em Plástico de Engenharia, possui acionamento automático e fechamento rápido. Gera até 70% de redução no consumo de água.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000654	<b>DIMENSÕES</b> 1/2"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco/ Cromado	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--



## TORNEIRA P/ TANQ/MAQ CROSS

Instalação fácil e economia de água com a Torneira para Tanque e Máquina Tigre Cross!

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000453	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--



## TORNEIRA LAVATÓRIO AUTOMÁTICA MESA BICA BAIXA

Para conter desperdícios de água, a linha de Torneiras Automáticas Tigre é a ideal. Para aplicação em banheiros de uso coletivo, este produto é produzido em Plástico de Engenharia, possui acionamento automático e fechamento rápido. A torneira gera até 70% de redução no consumo de água. Mais economia com a qualidade Tigre.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000652	<b>DIMENSÕES</b> 1/2"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco/ Cromado	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--



## TORNEIRA LAVATÓRIO CROSS MESA BICA ALTA MOVEEL

Leve mais praticidade para banheiros com a Torneira para Lavatório Mesa Bica Alta Tigre Cross, além de bonita ela garante até 70% da redução no consumo de água.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000488	<b>DIMENSÕES</b> 1/2"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
300000489	1/2"	Venda unitária	Branco/Cromado	
300000631	1/2"	Venda unitária	Preto/Cromado	
300000632	1/2"	Venda unitária	Vermelha/Cromado	



## TORNEIRA LAVATÓRIO CROSS MESA

Com alta durabilidade e fácil instalação, a Torneira para Lavatório de Mesa Tigre Cross vai deixar qualquer banheiro ainda mais prático.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000482	<b>DIMENSÕES</b> 1/2"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	--



## TORNEIRA LAVATÓRIO ORBE MESA BICA ALTA

Economizar no consumo de água e garantir a praticidade para banheiros, é com a Torneira para Lavatório de Mesa Bica Alta Orbe!

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000485	<b>DIMENSÕES</b> 1/2"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	--



## PURIFICADOR DE ÁGUA P/ PAREDE BICA MOVEEL

Unindo duas funções necessárias no dia a dia, esta torneira com filtro é a opção certa para sua casa. O produto é ideal para instalação na cozinha e os purificadores Tigre garantem a redução do cloro, odores e partículas na sua água. Além disso, possui um rendimento até 50% maior que os filtros similares do mercado: um único refil filtra até 1.500 litros de água.

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000645	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
---------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--



## TORNEIRA TANQUE C/ BICO

Versátil e prática, a Torneira com Bico para Mangueira Tigre Cross é perfeita para jardins, lavanderias ou área de serviço!

<b>CÓDIGO FÁB.</b> 300000455	<b>DIMENSÕES</b> 1/2" - 3/4"	<b>MÉTD. VENDA</b> Venda unitária	<b>COR</b> Branco	<b>MATERIAL</b> ABS, PP, Elastômeros e Ligas Metálicas
300000457	1/2" - 3/4"	Venda unitária	Branco	



## VÁLVULA P/ TANQUE C/ E S/ LADRÃO

Versátil para usar. Feita para durar. A Válvula para Lavatório é instalada nos lavatórios, acessório importante, pois permite a passagem ou o bloqueio da água da torneira para o encanamento. E a Tigre oferece uma abertura opcional para cubas com ladrão, basta remover a película. O produto é resistente à água quente e tem perfeita vedação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26916941	1.1/4"	20und - cx. fechada	Branco	Polipropileno (PP) e Vedações em EVA



## TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA

- Torneira de bóia de alta vazão que permite enchimento da caixa em até 20% mais rápido que as tradicionais.
- Simples rosqueamento para acoplamento no adaptador da Caixa d'Água.
- Produto fabricado em polietileno de alta densidade com haste de alumínio de elevada

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
100002306	3/4	10und - cx. fechada	Azul	Haste de metal



## ENGATE FLEX DE PVC

Versátil para usar. Feito para durar. O Engate Flexível de PVC Tigre pode ser usado nos lavatórios, caixas de descarga, mictórios e bidês para a condução de água fria. É fabricado em material resistente e tem um acabamento diferenciado, além da flexibilidade que garante a sua fácil instalação. durabilidade.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26915848	1/2x40cm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26915856	1/2x50cm	20und - cx. fechada	Branco	PVC
26915864	1/2x60cm	10und - cx. fechada	Branco	PVC

## SIFÃO AJUSTÁVEL MULTIUSO 66CM

Versátil para usar, feito para durar. O Sifão Multiuso é instalado nas pias, lavatórios e tanques para escoar a água utilizada para a rede de esgoto e impedir o retorno dos gases provenientes do sistema predial de esgotos. O sifão sanfonado está disponível na cor branca. Adaptável à qualquer tipo de válvula (7,8", 1 1/4" e 1 1/2")

**BENEFÍCIOS** - Flexibilidade - tubo extensível para adaptação em locais de pouco espaço; - Fácil instalação - dispensa o uso de ferramentas, sendo suficiente apenas apertado manual; - Fácil manutenção - permite acesso fácil numa provável limpeza e desobstrução da tubulação de esgoto; - Melhor vedação - anel de borracha já vai incorporado na bucha de redução.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
26916526	66cm Bitola: 1 1/2	10und - cx. fechada 100und - cx. fechada	Branco	Polipropileno



## CORRUGADO FLEXÍVEL AMARELO PAREDE

Não propaga chamas, não dobra e não amassa. Isso sim é segurança. Possui marcação orientativa metro a metro que facilita o seu manuseio. Sua bobina foi pensada para que o eletroduto seja facilmente desenrolado, mantendo a organização do rolo. Mais proteção para as instalações elétricas embutidas (paredes) da sua obra.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
14210202	20mm(3/4") - 50M	Venda unitária/rolo	Amarelo	PVC
14210253	25mm(1") - 50M	Venda unitária/rolo	Amarelo	PVC



## CORRUGADO REFORÇADO FLEXÍVEL LARANJA PISO

Não propaga chamas, não dobra e não amassa. Isso sim é segurança. Possui marcação orientativa metro a metro para facilitar o seu manuseio e instalação. Sua bobina foi projetada para que o eletroduto seja facilmente desenrolado, mantendo o rolo

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
14211250	25mm(1") - 50M	Venda unitária/rolo	Laranja	PVC
14211322	32mm(1.1/4") - 25M	Venda unitária/rolo	Laranja	PVC



## CAIXA RETANGULAR AMARELA

Permite acomodar melhor os cabos, evitando o aquecimento e proporciona mais segurança para as instalações elétricas da sua obra. Também oferece mais entradas para eletrodutos. Suas orelhas são reforçadas, não espanam, não quebram e não enferrujam.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33043554	4X2	24und - cx. fechada	Amarelo	PVC
33043619	4X4	Venda unitária	Amarelo	PVC



## CAIXA OCTOGONAL C/ ANEL DESLIZANTE AMARELA

Receber o encontro de fios, permitindo conectá-los às tomadas e interruptores. Permite acomodar melhor os cabos, evitando o aquecimento e proporciona mais segurança para as instalações elétricas da sua obra. Também oferece mais entradas para eletrodutos. Suas orelhas são reforçadas, não espanam, não quebram e não enferrujam.


CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33043155	4X4	12und - cx. fechada	Amarelo	PVC
33043554	4X2	24und - cx. fechada	Amarelo	PVC



## CAIXA OCTOGONAL REFORÇADA FUNDO MÓVEL LARANJA

Receber o encontro de fios, permitindo conectá-los às tomadas e interruptores. Permite acomodar melhor os cabos, evitando o aquecimento e proporciona mais segurança para as instalações elétricas da sua obra. Também oferece mais entradas para eletrodutos. Suas orelhas são reforçadas, não espanam, não quebram e não enferrujam.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33043309	4X4	12und - cx. fechada	Laranja	PVC



## CAIXA OCTOGONAL C/ SUPORTE REFORÇADA

Proteção mecânica para instalações elétricas de baixa tensão embutida em lajes de concreto ou em paredes. Permite acomodar melhor os cabos, evitando o aquecimento e proporciona mais segurança para as instalações elétricas da sua obra. Suas orelhas são reforçadas, não espanam, não quebram e não enferrujam.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33043716	4X4	21und - cx. fechada	Laranja	PVC



## PROLONGADOR P/ CAIXA OCTOGONAL AMARELA

Fazer o prolongamento da caixa octogonal em situações de instalação em lajes duplas ou de maiores espessuras.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33043201	4X4	12und - cx. fechada	Amarelo	PVC



## LUVA PRESSÃO P/ ELETRODUTO

Unir eletrodutos Tigreflex. Segurança garantida: não propaga chamas, não dobra e não amassa. Se a sua construção exige uma maior proteção mecânica para a instalação elétrica embutida, a linha Tigreflex é ideal

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33100264	25mm	50und - cx. fechada	Amarelo	PVC
33100329	32mm	50und - cx. fechada	Amarelo	PVC



## ELETRODUTO PVC CONDULETE TOP®

É usado para proteger os fios e cabos elétricos nas instalações aparentes, na parede da sua residência, comércio ou indústria. Além disso, possibilita múltiplas opções de montagem em uma mesma caixa. Desmonta facilmente para fazer manutenção ou modificações da instalação.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
16002020	1/2" - 3M	Venda unitária/rolo	Cinza	PVC
16002046	3/4" - 3M	Venda unitária/rolo	Cinza	PVC



## LUVA LISA ELETRODUTO CONDULETE TOP®

Unir eletrodutos da linha Condulete Top®.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
36002964	1"	10und - cx. fechada	Cinza	PVC



## BRAÇADEIRA FECHADA P/ CONDULETE TOP®

Fixar o eletroduto Condulete Top® na parede.


CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
36005548	3/4"	50und - cx. fechada	Cinza	PVC
36005564	1"	20und - cx. fechada	Cinza	PVC



## CAIXA 5 ENTRADAS CONDULETE TOP®

Usado para organizar a distribuição dos fios e promover o encontro da fiação com as tomadas e interruptores.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
36005319	50mm x 50mm x 100mm	10und - cx. fechada	Cinza	PVC



## CAIXA 6 ENTRADAS CONDULETE TOP®

Usado para organizar a distribuição dos fios e promover o encontro da fiação com as tomadas e interruptores.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
36005300	50mm x 50mm x 100mm	10und - cx. fechada	Cinza	PVC



## TAMPA 2 INTERRUPTORES SEPARADOS CONDULETE TOP®

Dar acabamento para as caixas Condulete Top®.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
36005530	50mm x 95mm	30und - cx. fechada	Cinza	PVC



## ELETRODUTO ROSCÁVEL ANTI-CHAMA PVC

Leve e fácil de instalar. O Eletroduto Rígido Roscável é indispensável na construção de residências, comércios e indústrias. Fabricado em PVC antichama, é imune a elementos nocivos do solo e tem alta resistência mecânica.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
14022015	3" - 3M	Venda unitária/rolo	Preto	PVC



## LUVA P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL

Conectar um eletroduto Roscável a outro ou às conexões. Indispensável na construção de residências, comércios e indústrias. Fabricado em PVC antichama, é imune a elementos nocivos do solo e tem alta resistência mecânica.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33071868	1/2"	50und - cx. fechada	Preto	PVC
33071949	1.1/2"	15und - cx. fechada	Preto	PVC



## CURVA 90° P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL

Mudança de direção na instalação em 90°. Proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33051883	3/4"	40und - cx. fechada	Preto	PVC



## CURVA 180° P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL

Mudança de direção na instalação em 180°. Proteção mecânica para fios e cabos em instalações elétricas embutidas de baixa tensão, em que a solicitação dos esforços mecânicos durante a concretagem é elevada.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33121881	3/4"	15und - cx. fechada	Preto	PVC



## CAIXA DE LUZ P/ ELETRODUTO

Permitir a derivação dos circuitos elétricos e fixação de acessórios, como tomadas e interruptores em instalações elétricas de baixa tensão.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33042868	4x2	24und - cx. fechada	Preto	PVC



## CAIXA DE LUZ P/ ELETRODUTO

Permitir a derivação dos circuitos elétricos e fixação de acessórios, como tomadas e interruptores em instalações elétricas de baixa tensão.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33042884	4x4	12und - cx. fechada	Preto	PVC



## FITA ISOLANTE PERFORMANCE

A Fita Isolante Tigre Performance é ideal para aplicar nos reparos ou nas novas instalações da sua residência. Isolação com a segurança, tranquilidade e proteção que você precisa. Tem alta resistência e forte poder de adesão. Fácil de manusear e utilizar, a fita isolante é prática e dispensa o uso de ferramentas.

**CÓDIGO FÁB.**  
54502354

**DIMENSÕES**  
19mm x 5M

**MÉTD. VENDA**  
12und - cx. fechada

**COR**  
Preto

**MATERIAL**  
Filme a base de PVC



## FITA ISOLANTE USO GERAL

Isolação garantida, mais tranquilidade e proteção para reparos e novas instalações elétricas da sua residência. A Fita Isolante Tigre Uso Geral se destaca pela alta resistência e aderência. É flexível e fácil de manusear.

**CÓDIGO FÁB.**  
54502648  
54502630

**DIMENSÕES**  
19mm x 10M  
19mm x 20M

**MÉTD. VENDA**  
10und - cx. fechada  
10und - cx. fechada

**COR**  
Preto  
Preto

**MATERIAL**  
Filme a base de PVC



## COLAR TOMADA PVC C/ TRAVAS

**CÓDIGO FÁB.**  
23045354

**DIMENSÕES**  
85mm x 1/2"

**MÉTD. VENDA**  
10und - cx. fechada

**COR**  
Marrom

**MATERIAL**  
PVC



## ABRAÇADEIRA P/ TUBO DE 15 A 35MM

Solução para fixar tubos plásticos de 15mm a 35mm na horizontal e vertical.

**CÓDIGO FÁB.**  
27984254

**DIMENSÕES**  
20mm x 50mm x 150mm

**MÉTD. VENDA**  
25und - cx. fechada

**COR**  
Branco

**MATERIAL**  
Poliamida(PA)



## CAIXA DE PASSAGEM PAREDE EMBUTIR CPT15

A proteção que a sua casa pede. A Linha Caixa de Passagem é fabricada em material anti-chama e utilizada nas instalações das redes elétricas. Com acabamento diferenciado, pode ser aplicada em diversos ambientes. A caixa comporta mais cabos e tem ponto de acesso para checagem e manutenção. Escolha o modelo ideal para o seu projeto.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33048157	100mm x 180mm x 190mm	Venda unitária	Branco	PVC



## CAIXA DE PASSAGEM PAREDE EMBUTIR CPT30

A proteção que a sua casa pede. A Linha Caixa de Passagem é fabricada em material anti-chama e utilizada nas instalações das redes elétricas. Com acabamento diferenciado, pode ser aplicada em diversos ambientes. A caixa comporta mais cabos e tem ponto de acesso para checagem e manutenção. Escolha o modelo ideal para o seu projeto.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33048165	90mm x 350mm x 380mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 3/4 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Beleza e segurança para instalações elétricas. O Quadro Distribuição Tigre é robusto, tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33046979	185mm x 180mm x 100mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 6/8 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Beleza e segurança para instalações elétricas. O Quadro Distribuição Tigre é robusto, tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33046987	110mm x 190mm x 245mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12/16 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Beleza e segurança para instalações elétricas. O Quadro Distribuição Tigre é robusto, tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33046995	100mm x 250mm x 340mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 18/24 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Beleza e segurança para instalações elétricas. O Quadro Distribuição Tigre é robusto, tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33047002	110mm x 380mm x 350mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 27/36 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Beleza e segurança para instalações elétricas. O Quadro Distribuição Tigre é robusto, tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33047010	105mm x 350mm x 525mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR 12/16 DISJUNTOR C/ BARRAMENTO

Beleza e segurança para instalações elétricas. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33048505	80mm x 350mm x 379mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 12/16 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33048432	105mm x 340mm x 250mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SOBREPOR 18/24 DISJUNTOR S/ BARRAMENTO

Tem amplo espaço interno para acomodar fios, disjuntores e outros dispositivos. O sistema de trilho por simples encaixe e suporte com regulagem para ajustar a altura dos disjuntores facilita a instalação. Versátil, pode ser aplicado em vários tipos de parede.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33048440	80mm x 350mm x 379mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR 30X30

TV, internet e telefone, tudo organizado e sem complicação. O Quadro Sistema VDI vai abrigar e centralizar as fiações e dispositivos das instalações de telefone (voz), rede (dados) e TV (imagem) em um único ponto. Podem ser aplicados em paredes de alvenaria e Drywall de obras novas ou reformas residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33044232	110mm x 350mm x 350mm	Venda unitária	Branco	PVC



## QUADRO SISTEMA VDI EMBUTIR 40X40

TV, internet e telefone, tudo organizado e sem complicação. O Quadro Sistema VDI vai abrigar e centralizar as fiações e dispositivos das instalações de telefone (voz), rede (dados) e TV (imagem) em um único ponto. Podem ser aplicados em paredes de alvenaria e Drywall de obras novas ou reformas residenciais, comerciais e industriais.

CÓDIGO FÁB.	DIMENSÕES	MÉTD. VENDA	COR	MATERIAL
33044267	100mm x 450mm x 450mm	Venda unitária	Branco	PVC



# EM BREVE

## MAIS ITENS DO PORTFÓLIO TIGRE



**NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS E FIQUE POR DENTRO DE TODAS AS NOVIDADES**



 **@CIACORDISTRIBUIDORA**

 **@CIACORDISTRIBUIDORA**

# ÁREA DE ATUAÇÃO



**DISTRIBUIDOR  
EXCLUSIVO  
AKZO NOBEL**



