

CIACOR DISTRIBUIDORA

Catálogo de Produtos



Ciacor
DISTRIBUIDORA

EQUIPAMENTOS TINTOMÉTRICOS HOMOLOGADOS PELA CORAL



X-SMART

DOSADOR AUTOMÁTICO

X-PROTINT

DOSADOR AUTOMÁTICO



T6000

AGITADOR GIROSCÓPICO

O MELHOR PROGRAMA TINTING DO MERCADO!

PARTICIPE DO PROGRAMA BÔNUS TINTING* E ADQUIRA SEU EQUIPAMENTO TINTOMÉTRICO

Você pode ter até 100% do valor do seu investimento no equipamento de volta! Só depende de você!

CONSULTE NOSSOS REPRESENTANTES.

Ciacor
DISTRIBUIDORA

*Consulte mais detalhes sobre o **Bônus Tinting** na página 102!

Coral!
Escolha a sua cor para você



Há mais de

25 Anos

**Ofertando soluções completas
em sistema tintométrico.**

Para venda de equipamentos, treinamentos,
entendimento do **Bônus Tinting** e manutenção
especializada, entre em contato conosco!

DOSADORAS • AGITADORES • ASSISTÊNCIA TÉCNICA



Confira nosso website

Acesse: www.ciacor.com.br



sobre nossas unidades, cidades atendidas e muito mais!

Condições de Vendas



Agora você pode
parcelar
em até
48 meses



Consulte os produtos disponíveis para esta modalidade no site: www.cartaobndes.gov.br

São 4 unidades distribuídas em São Paulo e Minas Gerais. Em todas elas, você encontra uma estrutura preparada para atender as mais altas exigências e uma equipe de profissionais especializada em pessoas e soluções.

Solicite a visita de um de nossos representantes.

Condições de Vendas

Agora ficou muito mais fácil comprar na Ciacor, suas compras podem ser pagas no **cartão de crédito ou débito** e mais, ser parceladas em até 12x.

cielo Super Link

- ✓ Blindagem contra fraude.
- ✓ Tranquilidade para compra on-line.
- ✓ Sistema 100% monitorado.
- ✓ Parcelamentos diferenciados.

Funciona de forma simples!

Ao efetuar sua compra você receberá um **Link ou QR Code**



Ao acessar o **Link** ou escanear o **QRcode**, você terá acesso a uma página para preencher dados do cartão, do prazo/qtd de pagamento e identificação.

A simplified representation of a payment form with four input fields and a 'Finalizar compra' button. Below the fields, it says 'Totalmente Seguro' with a padlock icon.

Após finalizar a compra basta aguardar que seu pedido chegará rapidinho!





BASES

LINHA DECORA / RENOVA PAREDES E TETOS / 3 EM 1 / SUPER LAVÁVEL / ACRÍLICO TOTAL / PINTURA IMPERMEABILIZANTE

BASE P - BASE MF - BASE T

Acabamento	Cores	Embalagem
Fosco Semibrilho Acetinado	 Disponível no Sistema Tintométrico	16 litros (lata) 3,2 litros (galão) 0,8 litro (quarto)

CORALIT ULTRA RESISTENCIA SOLVENTE / CORALIT TOTAL

BASE P - BASE MF - BASE T

Acabamento	Cores	Embalagem
Brilhante Acetinado	 Disponível no Sistema Tintométrico	3,2 litros (galão) 0,8 litro (quarto)

TEXTURIZADO / GEL TEXTURIZADO

BASE PM - BASE FT

Acabamento	Cores	Embalagem
Rústico Efeito Liso Design Gel	 Disponível no Sistema Tintométrico	Rústico 28kg e 6kg Efeito Liso 27kg e 5,4kg Design 28kg e 6kg Gel 3,3kg e 0,8kg

RENDE MUITO

BASE PM

Acabamento	Cores	Embalagem
Fosco	 Disponível no Sistema Tintométrico	16 litros (lata) 3,2 litros (galão) 0,8 litro (quarto)

WANDEPOXY

BASE PM -
BASE F - BASE T

Acabamento	Emb.
Brilhante	2,56L
Cores Mais de 1000 cores leque wandepoxy	

RENOVA AZULEJOS (Wandepoxy base água)

BASE PM

Acabamento	Emb.
Acetinado Brilhante	3,2L
Cores Mais de 1000 cores leque wandepoxy	

CONCENTRADOS

Amarelo B-1 / Amarelo Óxido T-11/ Azul N-7
Branco S-10 / Laranja C-2 / Magenta O-8
Marrom Umbria Z-12 / Preto R-09 / Verde M-6
Vermelho Intenso V / Vermelho Oxido H-4

CS WANDEPOXY CATALISADOR

800ml

Conheça o nosso leque de cores

Com a disposição mais intuitiva, com uma escala de cores que vai do mais escuro ao mais claro em cada página, o leque te ajuda a decidir entre intensidades de um tom escolhido.

São muitas as opções de cores, o leque veio para facilitar essa escolha, ou seja, agora ficou muito mais fácil renovar a decoração do ambiente e dar uma cara nova para a sua casa!



Os produtos que possuem esses sistemas estão indicados neste catálogo com este símbolo abaixo.



2.079 CORES DISPONÍVEIS

CORANTE BASE ÁGUA



Produto indicado para tingir tintas látex à base de água, PVA e acrílica. Agitar o corante antes de usar, adicionando-o aos poucos à tinta, sempre sob agitação, até atingir a cor desejada. Adicione o corante aos poucos e mexa até alcançar a cor desejada. Antes de aplicar, teste a cor em um papel branco. Lave o bico antes e depois do uso.

9 CORES PRONTAS

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
Para cada galão de tinta, utilize apenas 1 bisnaga	50ml - Pacote c/ 12 unidades



PAREDES, LAJES E PISOS

EXTERNOS

SOL & CHUVA ACRÍLICO TOTAL



Produto de desempenho superior indicado para ambientes externos. Possui maior cobertura, resistência e lavabilidade. Sem cheiro, máxima cobertura, máxima resistência, fácil de retocar e mais lavável. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento
Fosco

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Diluir 20% de água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 150m²
3,6 litros - até 30m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

S&C PINTURA IMPERMEABILIZANTE



Por ser elástica, cobre fissura, acompanha os movimentos de retração e dilatação das paredes deixando sua casa bonita por mais tempo. Máxima durabilidade, ação contra fissuras, alta resistência, poder de preenchimento e antimoho. Secagem ao toque 2 horas, entre demãos 4 horas e final 24 horas.

Acabamento
Egg Shell

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Diluir 10% de água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 85m²
3,6 litros - até 17m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

PROTEÇÃO S&C FUNDO IMPERMEABILIZANTE



Fundo Impermeabilizante de alto desempenho. Forma uma película flexível que acompanha os movimentos de contração e dilatação das paredes. Previne fissuras, evita infiltrações e aumenta o rendimento da tinta.

Acabamento
Não aplicável

Cores
Branco

Diluição
Água a 40% para 1L de tinta

Rendimento (por demão.)
18L - até 300m²

Embalagem/Método de Venda
18L - Venda unitária
3,6L - Pacote c/ 04 unidades e unitária

PROTEÇÃO S&C MANTA LÍQUIDA



É um revestimento acrílico de excelente aderência e altíssima qualidade para aplicação a frio e moldada diretamente no local. Indicado para impermeabilização de lajes e telhados sem trânsito. Forma uma película emborrachada e flexível que protege a laje contra infiltrações, fissuras, algas e mofo.

Acabamento
Não aplicável

Cores
Branco

Diluição
Água a 30% para selar a superfície

Rendimento (por demão.)
18Kg - até 12m²

Embalagem/Método de Venda
18Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

PINTA PISO



Foi especialmente desenvolvido para ser aplicado em áreas onde há grande circulação, pois é resistente ao tráfego. Locais como estacionamentos, garagens, pisos comerciais, quadras poliesportivas, varandas, calçadas, escadarias, áreas de lazer e outras áreas cimentadas, quando pintadas com Pinta Piso, estarão sempre protegidos das ações do sol e da chuva e também dos desgastes causados por atritos. Uma lata de 18L pinta até 170m² acabados por embalagem (lata).

Acabamento
Fosco

Cores
10 cores prontas

Diluição
Diluir 30% de água potável

Rendimento (acabado por emb.)
BRANCO, AMARELO, SEGURANÇA E VERMELHO DEMARCAÇÃO
18 litros - até 70m²
3,6 litros - até 14m²

DEMAIS CORES:
18 litros - até 170m²
3,6 litros - até 34m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária



PAREDES E TETOS

INTERNOS

DECORA EFEITOS ESPECIAIS VELVET/NUAGE



Foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede. Sua exclusiva tecnologia Paredes HD oferece cores mais vivas e uma textura em alta definição.

Secagem: 1h ao toque, 4h a 6h horas entre demãos, 24 horas final

Acabamento

Velvet/Nuage

Cores

210 Cores

Diluição

Pronto para uso

Rendimento
(por demão)

Velvet
2,1 litros - até 14m²
Nuage
2,1 litros - até 8m²

Embalagem/Método de Venda

2,1 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

DECORA EFEITOS ESPECIAIS CIMENTO QUEIMADO



Foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto. Sua exclusiva tecnologia Paredes HD oferece uma textura em alta definição.

Secagem: 1h ao toque, 4h horas entre demãos, 24 horas final

Acabamento

Cimento Queimado

Cores

12 Cores

Diluição

Pronto para uso

Rendimento

(por demão.)
3,0 Litros - até 8m²

Embalagem/Método de Venda

3,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

DECORA EFEITOS ESPECIAIS MÁRMORE



Foi inspirado na beleza e riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede. Sua exclusiva tecnologia Paredes HD oferece cores mais vivas e textura em alta definição.

Secagem: 1h ao toque, 4h horas entre demãos, 24 horas final

Acabamento

Mármore

Cores

240 Cores

Diluição

Pronto para uso

Rendimento

(por demão.)
3,0 Litros - até 9m²

Embalagem/Método de Venda

3,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária



PAREDES E TETOS

INTERNOS

DECORA ACRÍLICO PREMIUM DIAMANTE



É um Acrílico Premium Semi brilho de alta resistência e fácil de limpar, que conta com a exclusiva tecnologia Paredes HD oferecendo cores mais vivas e um acabamento com brilho. Secagem ao toque 30min, entre demãos 4h, final 4h.

Acabamento
Semi Brilho

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Diluído em até 20% com água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 110m²
3,6 litros - até 22m²
0,9 litro - até 5,5m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

DECORA ACRÍLICO PREMIUM SEDA



É um Acrílico Premium Acetinado que conta com a exclusiva tecnologia Paredes HD oferecendo cores mais vivas e um acabamento sofisticado, além de ser resistente e fácil de limpar. Secagem ao toque 30min, entre demãos 4h, final 4h.

Acabamento
Acetinado

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Diluído em 20%

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 105m²
3,6 litros - até 21m²
0,9 litro - até 5,2m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

DECORA ACRÍLICO PREMIUM MATTE



É um Acrílico Premium Fosco, com super cobertura que conta com a exclusiva tecnologia Paredes HD oferecendo cores mais vivas e um acabamento perfeito, além de ser lavável.

Secagem ao toque 30min, entre demãos 4h, final 4h.

Acabamento
FOSCO

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Diluído em até 20% com água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 150m²
3,6 litros - até 30m²
0,9 litro - até 7,5m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária



PAREDES E TETOS INTERNOS

SUPER LAVÁVEL ANTIMANCHAS



Possui um aditivo que age nas paredes, fazendo com que líquidos, como água, café, refrigerante e vinho sejam repelidos. Possibilita limpar facilmente manchas de café, chocolate, ketchup, mostarda, batom, lápis de cor e solado de sapato. Sem cheiro, mais lavável e antimanchas. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento
Egg Shell

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
1ª demão com 50% de água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 110m²
3,6 litros - até 22m²
0,9 litros - até 5,5m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litros - Pacote c/06 unidades e unitária

3 EM 1



Protege eliminando 99% das bactérias das paredes, acabando com mofo e tudo isso sem deixar cheiro de tinta. Além de ser fácil de aplicar e possibilitar diluição em até 40% de água, dando excelente cobertura e acabamento. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento
Fosco

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
40% de água potável para 1 litro de tinta

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 125m²
3,6 litros - até 25m²
0,9 litros - até 6,2m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litros - Pacote c/06 unidades e unitária

RENOVA PAREDES E TETOS



É um creme de pintura que espalha facilmente pelas paredes, resultando em um acabamento uniforme. Você pinta sem complicação porque não precisa diluir; tem baixo respingamento e pode até ser aplicado diretamente sobre o mofo, sem necessidade de limpeza prévia da parede. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento
Fosco

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Pronto para uso

Rendimento (acabado por emb.)
16 litros - até 110m²
3,2 litros - até 22m²
0,8 litros - até 5,5m²

Embalagem/Método de Venda
16 litros - venda unitária
3,2 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,8 litros - pacote c/ 06 unidades e unitária

RENOVA TETOS BANHEIROS E COZINHAS



Renova Tetos é uma tinta acrílica de ótima cobertura que pode ser aplicada diretamente sobre o mofo, sem limpar antes. As paredes ficam livres do mofo por muito mais tempo. Indicado para paredes internas e áreas externas cobertas. Possui acabamento fosco que facilita o retoque e baixo respingamento. Além da secagem rápida, é sem cheiro após 4 horas de aplicação e possui boa aderência e resistência.

Acabamento
Fosco

Cores
Branco

Diluição
Pronto para uso

Rendimento (acabado por emb.)
3,6 litros - até 18m²
0,9 litros - até 4,5m²

Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litros - pacote c/ 06 unidades e unitária



PAREDES

BÁSICOS

RENDE MUITO



Tinta de alta consistência que permite uma diluição superior aos produtos convencionais. Você consegue 50% a 80% de diluição com água, podendo pintar até 170m² (lata) acabados. Rende Muito, 'O Original' é um produto pioneiro e inovador. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento
Fosco

Cores
 Disponível no Sistema Tintométrico

Diluição
Diluir até 80% com água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 170m²
3,6 litros - até 34m²
0,9 litro - até 8m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária

PAREDEX LÁTEX ACRÍLICO



Produto econômico com rendimento de 80m² acabado por embalagem (lata). Desempenho em superfícies internas, para quem deseja a relação ideal entre qualidade e economia. Fácil aplicação, secagem rápida, mínimo respingamento, proporciona às superfícies bom acabamento do tipo fosco. Apresenta ainda boa cobertura e rendimento, aderência e resistência ao mofo.

Acabamento
Fosco

Cores
14 cores prontas

Diluição
Diluído em até 20% com água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 80m²
3,6 litros - até 16m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

CORALAR ACRÍLICO



Fácil aplicação, secagem rápida, mínimo respingamento e oferece bom acabamento antimofa, além de ter boa resistência e cobertura. Economia com qualidade. Para ambiente interior, para pintura de superfícies de alvenaria, cerâmica não vitrificada e blocos de cimento. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento
Fosco

Cores
31 cores prontas

Diluição
Diluído em até 20% com água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 90m²
3,6 litros - até 18m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

CORALAR DUO



Indicado para paredes externas, oferece resistência e proteção contra formação de algas. Para paredes internas, evita a formação de mofo e tem baixo odor. Mais resistência, cobertura e rendimento. Maior eficiência contra formação de algas e mofos. Tudo isso atrelado a uma formulação de baixo odor. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas.

Acabamento
Fosco

Cores
12 cores prontas

Diluição
Diluído em até 20% com água potável

Rendimento (acabado por emb.)
18 litros - até 100m²
3,6 litros - até 20m²

Embalagem/Método de Venda
18 litros - venda unitária
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária



PAREDES E TETOS

RENOVA GESSO & DRYWALL



INTERNO

Renova Gesso & Drywall é uma tinta acrílica que pode ser aplicada diretamente sobre o gesso, sem a necessidade de uso de fundo, oferecendo excelente aderência. Renova Gesso & Drywall não amarela com o tempo e impede que o pó específico do gesso se solte da superfície. Além disso, possui ótima cobertura e acabamento fosco, que facilita o retoque. Uma lata de 18L pinta até 310m² por demão.


Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Branco	Diluir 40% de água potável
Rendimento (acabado por emb.)	Embalagem/Método de Venda	
18 litros - até 105m ² 3,6 litros - até 21m ²	18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária	

BRILHO E PROTEÇÃO



BÁSICO

A tinta Semibrilho da Coral, oferece brilho mais duradouro e na medida certa. Uma lata de 18L pinta até 275m² por demão.

Acabamento	Cores	Diluição
Semibrilho	 Disponível no Sistema Tintométrico	Diluir até 20% de água potável
Rendimento (acabado por emb.)	Embalagem/Método de Venda	
18 litros - até 85m ² 3,6 litros - até 17m ²	18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária	


MADEIRAS E METAIS

ESMALTES

CORALIT ULTRA RESISTÊNCIA



Coralit Ultra Resistência é um esmalte sintético de alta performance que oferece MÁXIMA PROTEÇÃO e ACABAMENTO PERFEITO na hora de proteger e embelezar portas, janelas e portões no exterior da casa. Sua fórmula com silicone cria uma película brilhante de alta proteção, que conserva a aparência de novo por muito tempo. O resultado é um acabamento perfeito.

Acabamento	Cores	Diluição
Acetinado Alto Brilho e Fosco	 Disponível no Sistema Tintométrico	Usar Aguarrás Coral
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
3,6 litros - até 75m ² 0,9 litro - até 20m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

CORALIT SECAGEM RÁPIDA



Coralit Secagem Rápida é um esmalte sintético de alta qualidade e com a secagem mais rápida da linha Coralit, 30 minutos entre demãos, o que facilita e agiliza o trabalho de pintura. Sua fórmula especial com silicone garante um excelente acabamento e alta proteção. Possui uma película brilhante que facilita a limpeza da superfície, além de oferecer ótimo rendimento e alto poder de cobertura.

Acabamento	Cores	Diluição
Acetinado Brilhante	21 Cores	Usar Aguarrás Coral
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
3,6 litros - até 75m ² 0,9 litro - até 20m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



MADEIRAS E METAIS

ESMALTES

CORALIT TOTAL



Coralit Total é um esmalte sintético com a tecnologia Balance, que permite renovar portas e janelas, mantendo o BRANCO PURO POR MAIS TEMPO, no interior ou exterior da casa, sem precisar se incomodar com o cheiro. Sua formula Balance é sem cheiro, possui secagem rápida, ultra resistência e não amarela em ambientes internos e externos, além de permitir que a limpeza das ferramentas seja feita com água, dispensando o uso de aguarrás e tornando o processo mais fácil. Possui durabilidade de 10 anos.

Acabamento Acetinado Brilhante	Cores Disponível no Sistema Tintométrico	Diluição Diluir com 10% de água
Rendimento 3,6 litros - até 75m ² 0,9 litro - até 18m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

CORALIT ANTIFERRUGEM



Alta proteção anticorrosiva, proteção contra Sol&Chuva, para renovar e embelezar portões, portas e janelas no exterior da casa. Tudo isso em 1 único produto e com durabilidade de 10 anos. Secagem ao toque 8 horas, entre demãos de 8 a 12 horas e final 18 a 24 horas.

Acabamento Brilhante	Cores 08 cores prontas	Diluição Diluir com 10% de Aguarrás
Rendimento 3,6 litros - até 75m ² 0,9 litro - até 20m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

CORALIT MASSA PARA MADEIRA



É ideal para corrigir imperfeições em superfícies de madeira. Sua fórmula proporciona fácil aplicação, alto poder de enchimento e fácil lixamento, o que facilita o trabalho e correção de imperfeições. Possui ótima aderência e secagem rápida. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 6 horas.

Acabamento Não disponível	Cores Branco	Diluição Pronto para uso
Rendimento 6,0Kg - até 15m ² 1,5Kg - até 3,5m ²	Embalagem/Método de Venda 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária 1,5Kg - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



MADEIRAS E METAIS

ESMALTES

CORALAR ESMALTE SINTÉTICO



Esmalte sintético para quem deseja economia com qualidade. Sua formula oferece ótimo brilho, além de bom rendimento e poder de cobertura. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final de 14 a 18 horas.

Acabamento	Cores
Acetinado Brilhante	23 cores
Rendimento	Diluição
3,6 litros - até 50m ² 0,9 litro - até 12,5m ²	Usar Aguarrás Coral

Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

HAMMERITE ESMALTE SINTÉTICO



É um esmalte antioxidante que se aplica diretamente sobre ferro limpo ou enferrujado. Não necessita de fundo prévio. Previne e interrompe o processo de ferrugem. Term Alta Repelência a Água e Ação Anticorrosiva. Secagem ao toque de 1 a 2 horas, entre demãos 8 horas e final 18 horas.

Acabamento	Cores
Brilhante	Branco
Rendimento	Diluição
2,4 litros - até 24m ² 0,8 litro - até 8m ²	Usar Aguarrás Coral

Embalagem/Método de Venda
2,4 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,8 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

TINTA GRAFITE



É a tinta sintética fosca com dupla ação: fundo e acabamento. Indicada para superfícies externas e internas de metais ferrosos. Secagem ao toque de 2 a 4 horas, entre demãos 6 horas e final de 10 a 12 horas.

Acabamento	Cores
Fosco	Claro Escuro
Rendimento	Diluição
3,6 litros - até 40m ² 0,9 litro - até 12,5m ²	Usar Aguarrás Coral

Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária
0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

COMPLEMENTOS

MASSA CORRIDA



INTERNO

Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de enchimento, elevada consistência, ótima aderência, sua secagem é rápida e seu odor é baixo. De consistência cremosa, também é mais fácil de aplicar, econômica, mais resistente e proporciona uma maior facilidade para lixar.

Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 5 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Não disponível	Branco	Pronto para uso
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
25Kg - até 75m ² 6,0Kg - até 12m ² 1,5Kg - até 3m ²	25Kg - Venda unitária 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária 1,5Kg - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

MASSA ACRÍLICA



EXTERNO

Indicada para uniformizar, nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies externas e internas de alvenaria e concreto. Com alto poder de preenchimento, ótima aderência, é fácil de lixar e aplicar, além de possuir secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie.

Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 5 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Não disponível	Branco	Pronto para uso
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
25Kg - até 75m ² 6,0Kg - até 12m ² 1,5Kg - até 3m ²	25Kg - Venda unitária 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária 1,5Kg - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



COMPLEMENTOS

SELADOR ACRÍLICO



EXTERNO

Impermeabiliza e uniformiza as mais diversas superfícies de alvenaria devido ao seu poder selante e ótima aderência. É um fundo de cor branco fosco, diluível em água, rápida secagem, com grande poder de preenchimento e cobertura; pode ser aplicado em ambientes internos e externos e prepara a superfície para os demais cuidados. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 5 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Branco	5 a 15% com água potável
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
18 litros - até 100m ² 3,6 litros - até 20m ²	18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária	

FUNDO PREPARADOR BASE ÁGUA



INTERNO

Desenvolvido para preparar paredes novas que receberão pintura ou para solucionar os problemas da superfície, que pode estar descascada, saponificada ou pintada com cal. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. A parede adere melhor à tinta de acabamento e forma uma barreira contra a alcalinidade. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 4 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Incolor	Pronto para uso
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
18 litros - até 275m ² 3,6 litros - até 55m ²	18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária	

CORALIT FUNDO NIVELADOR



ESMALTE

Fundo sintético branco fosco com alto poder de enchimento, indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova, melhorando o aspecto final da pintura e aumentando o rendimento do esmalte de acabamento. É fácil de aplicar e de lixar. Tem ótimo rendimento e secagem rápida. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final 12 a 20 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Branco	Usar Aguarrás Coral
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
3,6 litros - até 50m ² 0,9 litro - até 12,5m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

CORALIT FUNDO GALVANIZADO



ESMALTE

Fundo sintético branco fosco que proporciona excelente aderência em metais galvanizados e alumínio, protegendo por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência, excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar. Possui durabilidade de 10 anos*. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 a 12 horas e final de 18 a 24 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Branco	Usar Aguarrás Coral
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
3,6 litros - até 50m ² 0,9 litro - até 12,5m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



COMPLEMENTOS

CORALIT ZARCÃO PROFERRO



ESMALTE

Fundo sintético laranja fosco com excelente propriedade anticorrosiva que protege por muito mais tempo a beleza do acabamento final. Possui ótima aderência, alta proteção contra corrosão, excelente rendimento, além de ser fácil de aplicar e lixar. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final de 12 a 18 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Laranja	Usar Aguarrás Coral

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - até 50m ² 0,9 litro - até 12,5m ² 1/16 litro - até 3,5m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária 1/16 litro - Pacote c/ 12 unidades e unitária

BRILHO PARA TINTA



INTERNO

Líquido incolor que aumenta o brilho das tintas quando aplicado como acabamento sobre as tintas látex. Boa aderência, secagem rápida e baixo odor. Indicado para aplicação sobre tintas látex, proporcionando efeito brilhante em ambientes internos, ou como regulador de brilho, quando misturado gradualmente às mesmas tintas na última demão. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante	Incolor	10 a 20% com água potável

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
18 litros - até 225m ² 3,6 litros - até 45m ²	18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

CORALIT FUNDO PREPARADOR



ESMALTE

Fundo sintético sem cheiro, de secagem rápida e prepara superfícies. Nas superfícies de madeira, corrige pequenas imperfeições e uniformiza a absorção, melhorando o acabamento final do esmalte. No metal uniformiza a superfície, protege contra a ferrugem e melhora o acabamento final do esmalte. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas e final 4 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Branco	10% com água potável

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - até 50m ² 0,9 litro - até 12,5m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

GEL PARA TEXTURAS



INTERNO

O Gel Perolizado proporciona efeitos como esponjado, traçado, manchado e muitas outras opções que podem ser obtidas com ferramentas diferenciadas. O Gel Envelhecido proporciona um efeito envelhecido sobre os produtos como Textura Rústica, Textura Design e Textura Efeito. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante Perolizado	Disponível no Sistema Tintométrico	Pronto para uso

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
3,3Kg - até 48m ² 800g - até 12m ²	3,3Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária 800g - Pacote c/ 06 unidades e unitária



TEXTURAS EXTERNOS

TEXTURA ACRÍLICA



É a maneira mais prática de se obter um efeito de textura em suas paredes, pois ela pode ser aplicada direta sobre o reboco e disfarça imperfeições da superfície. É de cor branca, mas você pode obter um efeito decorativo com outras cores; é só aplicar tinta sobre a Textura. Pode ser aplicado em ambientes internos e externos. Secagem ao toque 2 horas e entre demãos 4 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	Branco	Pronto para uso

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
25Kg - até 35m ² 6,0Kg - até 7m ²	25Kg - venda unitária 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

TEXTURA RÚSTICA



Fica fácil deixar até a superfície da parede com seu toque pessoal, criando um efeito decorativo e sofisticado. O efeito mais comum é o arranhado, com riscos em baixo-relevo que dão a sensação de ambiente rústico. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	 Disponível no Sistema Tintométrico	Pronto para uso

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
28Kg - até 11m ² 6,0Kg - até 2,5m ²	28Kg - venda unitária 6,0Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

INTERNOS

TEXTURA EFEITO



Fica fácil, deixar até a superfície da parede com seu toque pessoal de uma maneira criativa e com um efeito decorativo, sofisticado e delicado. Oculta as imperfeições da superfície, é fácil de aplicar e tem alto poder de preenchimento. Desta maneira o ambiente ficará ainda mais personalizado. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	 Disponível no Sistema Tintométrico	Pronto para uso

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
27Kg - até 15m ² 5,4Kg - até 3m ²	27Kg - venda unitária 5,4Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

TEXTURA DESIGN



Fica fácil, deixar até a superfície da parede com seu toque pessoal de uma maneira criativa e com um efeito decorativo, sofisticado e principalmente moderno. Oculta as imperfeições da superfície, é fácil de aplicar e tem alto poder de preenchimento. Secagem ao toque 1 hora, entre demãos 4 horas e final 4 dias.

Acabamento	Cores	Diluição
Fosco	 Disponível no Sistema Tintométrico	Pronto para uso

Rendimento	Embalagem/Método de Venda
28Kg - até 23m ² 6Kg - até 5m ²	28Kg - venda unitária 6Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária



OUTRAS SUPERFÍCIES

VERNIZ ACRÍLICO



EXTERNO

Utilizado para dar maior proteção e melhor acabamento às paredes externas e internas de concreto, pedra mineira, ardósia e tijolo à vista. Possui resistência à alcalinidade, à ação da maresia e também ao sol e à chuva. É diluível em água e, quando seco, fica incolor, proporcionando maior brilho, beleza e facilidade para limpar a superfície. Secagem ao toque 2 horas, entre demãos 4 horas e final 4 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante	Incolor	Diluir em até 10% com água limpa
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
18 litros - até 275m ² 3,6 litros - até 55m ²	18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária	

RESINA ACRÍLICA



EXTERNO

Resina acrílica deixa telhas, tijolos e pedras da sua casa muito mais bonitos. Sua fórmula age como um impermeabilizante, protegendo e realçando a tonalidade natural das superfícies através da formação de uma película brilhante e transparente. Facilita a limpeza e ajuda a destacar a beleza natural das superfícies. Indicado para uso interno e externo de telhas, tijolos e pedras. Secagem ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas e final 12 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante	Incolor	Pronto para uso
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
18 litros - até 175m ² 5 litros - até 49m ²	18 litros - Sob Encomenda 5 litros - Sob Encomenda	

EMBELEZA CERÂMICA



EXTERNO

Capaz de renovar e deixar as telhas e tijolos de sua casa como novos. É fácil de aplicar e possui ótima cobertura, oferecendo proteção por muito mais tempo. Disponível em sua cor tradicional. Embeleza Cerâmica também é indicada para objetos cerâmicos não vitrificados e elementos vazados. Secagem ao toque de 4 a 6 horas, entre demãos 8 horas e final 18 a 24 horas.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante	Cerâmica	Usar Aguarrás Coral
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
3,6 litros - até 50m ² 0,9 litro - até 12,5m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

DILUENTE AGUARRÁS



Aguarrás é o solvente com melhor desempenho para tintas sintéticas da Coral. Sua formulação exclusiva foi desenvolvida especialmente para a perfeita combinação com nossos produtos. Indicada também para limpeza de ferramentas e diluição de tintas a óleo, esmaltes, vernizes, fundos para metais e complementos para madeira.

Acabamento	Cores	Diluição
Não disponível	Incolor	Observe a proporção de diluição
Rendimento	Embalagem/Método de Venda	
Não disponível	0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e venda unitária	



ESMALTES / EPÓXY

WANDEPOXY BASE SOLVENTE



ESMALTE

Proporciona alta resistência à umidade, água, substância química e abrasão, além de ótima aderência aos mais diversos tipos de superfícies. Para funcionar deve ser catalisado, misturando o componente A (amina) com o componente B (amida). Para ambientes internos e externos. Secagem ao toque 2 horas, ao manuseio 6 horas, completa 24 horas, cura total 7 dias e entre demãos de 12 a 48 horas. Após esse período deverá ser realizado um prévio lixamento.

Acabamento Brilhante	Cores Disponível no Sistema Tintométrico	Diluição Diluyente Wandepoxy
Rendimento 2,7 litros - até 50m ²	Embalagem/Método de Venda 2,7 litros - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária	

RENOVA AZULEJOS E MUITO MAIS (EPÓXI BASE D'ÁGUA)



INTERNO

Renova Azulejos e Muito Mais é um produto fácil de aplicar porque é monocomponente e não precisa catalisar; é sem cheiro após 2 horas da aplicação, possui secagem rápida, proteção antimofa, além de alta durabilidade e resistência. Depois de aplicado e seco, forma uma película com ótima dureza, fácil de limpar, repelente à água, com excelente resistência às intempéries, sem ocorrência de calcinação, protegendo e embelezando a superfície.

Acabamento Brilhante	Cores Disponível no Sistema Tintométrico	Diluição Pronto para uso
Rendimento (acabado por emb.) 3,6 litros - até 22m ² 0,9 litros - até 5,5m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

CATALISADOR AMIDA P/ ESMALTE, FUNDO EPÓXY / MASSA BICOMP.



ESMALTE

Para funcionar, o Esmalte Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Existem dois tipos de catalisador, o amina e o amida:

- Catalisador Amida: indicado para melhor acabamento e resistência à água.

Acabamento Fosco	Cores Incolor	Diluição Pronto para uso
Rendimento Não disponível	Embalagem/Método de Venda 0,9 litro - Pacote c/ 04 unidades e unitária	

CATALISADOR AMINA PARA ESMALTE E FUNDO EPÓXY



ESMALTE

Para funcionar, o Esmalte Wandepoxy deve ser catalisado, misturando o componente A com o componente B. Existem dois tipos de catalisador, o amina e o amida:

- Catalisador Amina: indicado para situações que requerem maior resistência química da película.

Acabamento Fosco	Cores Incolor	Diluição Pronto para uso
Rendimento Não disponível	Embalagem/Método de Venda 0,9 litro - Pacote c/ 04 unidades e unitária	



ESMALTES / EPÓXY

MASSA BICOMPONENTE PARA EPÓXY



ESMALTE

Fácil de aplicar, apresentando ótima aderência às superfícies, excelente dureza, resistência e boa lixabilidade. Indicado para reparo de imperfeições em paredes de banheiro, cozinha, piso de concreto, superfícies metálicas, madeira, etc.

Acabamento
Não disponível

Cores
Incolor

Diluição
Pronto para uso

Rendimento
4,3 kg - até 10m²

Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - Pacote. c/ 04 unidades e unitária

FUNDO BRANCO PARA EPÓXY



ESMALTE

Produto especialmente desenvolvido para uniformizar e selar superfícies, promover boa aderência, anticorrosivo quando aplicado em metais, fácil de aplicar e indicado para o preparo das superfícies. É indicado para madeira, alvenaria, azulejos vitrificados, cerâmicas porosas e pisos.

Acabamento
Não disponível

Cores
Branco

Diluição
10% Trincha
20% Rolo e Pistola
Diluyente Epoxy

Rendimento
2,7 litros - até 54m²

Embalagem/Método de Venda
2,7 litros - Pacote. c/ 04 unidades e unitária

DILUENTE PARA EPÓXY



O solvente catalisável quando exposto ao tempo, calcina e pode ocorrer amarelamento, mas permanece com a mesma resistência química.

1/2 litro para 1 galão de 3,6l

Acabamento
Não disponível

Cores
Incolor

Diluição
Pronto para uso

Rendimento
0,9 litro - até 50m²

Embalagem/Método de Venda
0,9 litros - Pacote c/ 06 unidades e unitária



LINHA MADEIRA

PROTETORES IMPREGNANTES

É um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolores. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira.

Altíssima durabilidade de 6 anos.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante Acetinado	05 cores prontas	Pronto para uso
Rendimento (acabado por emb.)	Embalagem/Método de Venda	
Brilhante 3,6 litros - até 20m ² 0,9 litro - até 5m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	
Acetinado 3,6 litros - até 17m ² 0,9 litro - até 4m ²		

CETOL CLASSIC




CETOL CLASSIC BALANCE



É um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Com tecnologia Balance (pronto para uso, seca rápido e não deixa cheiro). Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolores. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira.

Durabilidade de 6 anos.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante	 Disponível no Sistema Tintométrico	Pronto para uso
Rendimento (por demão)	Embalagem/Método de Venda	
3,6 litros - até 54m ² 0,9 litro - até 14m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



LINHA MADEIRA

PROTETORES IMPREGNANTES

CETOL STAIN



É um stain impregnante que protege e realça a beleza da madeira. Oferece alta repelência à água e possui baixa formação de filme, que é capaz de acompanhar os movimentos naturais da madeira, não trinca e não descasca.

Alta Durabilidade de 3 anos.

Acabamento Acetinado	Cores Incolor	Diluição Não diluir. Pronto pra uso.
Rendimento (por demão) 18 litros - até 360m ² 3,6 litros - até 72m ² 0,9 litro - até 18m ²	Embalagem/Método de Venda 18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

É um impregnante para madeira, com fórmula base água, sem cheiro após 1 hora da aplicação e secagem rápida. Sua fórmula inovadora possui ainda resistência à chuva, ou seja, se chover após 30 minutos da aplicação na primeira, segunda ou terceira demão, o produto não escorre e a madeira não fica manchada. Possui baixa formação de película, é capaz de acompanhar os movimentos naturais da madeira, não trinca e não descasca.

CETOL STAIN (BALANCE)



Stain e Impregnante

Acabamento Acetinado	Cores Disponível no Sistema Tintométrico Incolor UV Glass	Diluição Não diluir. Pronto para uso.
Rendimento (por demão) 3,6 litros - até 72m ² 0,9 litro - até 18m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



LINHA MADEIRA

PROTETORES IMPREGNANTES

É um ultra protetor elástico, que não trinca e não descasca. Resistente ao tráfego de pessoas. Durabilidade de 6 anos. Proteção máxima para madeiras expostas ao sol e à chuva e com ação contra fungos e bolores. Forma uma película elástica, capaz de acompanhar os movimentos naturais de dilatação e contração da madeira.

Altíssima durabilidade de 6 anos

Acabamento	Cores	Diluição
Semi-brilhante	Natural	Pronto para uso.

Rendimento (acabado por emb.)	Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - até 16m ² 0,9 litro - até 4m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária

CETOL DECK



CETOL DECK ANTIDESLIZANTE



É um revestimento transparente de altíssima durabilidade, super resistente aos efeitos do sol, da água, ao tráfego de pessoas e conta com ação antiderrapante. Indicado para uso externo em decks e varandas. Forma uma película flexível e antiderrapante que não trinca e não descasca. Efetiva proteção aos efeitos do sol e da água com resistência ao tráfego de pessoas.

Altíssima durabilidade de 6 anos

Acabamento	Cores	Diluição
Semi-brilhante	Imbuia Mogno	Pronto pra uso.

Rendimento (acabado por emb.)	Embalagem/Método de Venda
3,6 litros - até 16m ²	3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária



LINHA MADEIRA

VERNIZES PREMIUM

SOLGARD TRIPLO FILTRO SOLAR



É um verniz super premium de alta durabilidade. Tripla proteção contra sol e chuva. Durabilidade de 5 anos. Inibe a penetração de raios solares, protege e embeleza a superfície. Apresenta alto rendimento, alta espessura, secagem rápida, bom alastramento e boa dureza.

Alta Durabilidade de 5 anos.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante Acetinado	Natural Mogno Avermelhado	Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 20%
Rendimento (acabado por emb.) 3,6 litros - até 20m ² 0,9 litro - até 5m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

É um verniz premium e impermeabilizante de altíssimo brilho. Durabilidade de 3 anos. Protege madeiras e paredes de alvenaria das ações da água, da alcalinidade e contra intempéries. Sua fórmula permite ser usado também como acabamento de superfícies de reboco, concreto ou fibrocimento. Super resistente a riscos. Tingi e protege. Aplicável em madeira e alvenaria.

Excelente durabilidade de 3 anos.

Acabamento	Cores	Diluição
Brilhante	Imbuia, Mogno e Castanho Averm.	Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 20%
Rendimento (acabado por emb.) 3,6 litros - até 20m ² 0,9 litro - até 5m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

NEUTREX





LINHA MADEIRA

VERNIZES PREMIUM

EXTRA MARÍTIMO



É um verniz transparente de acabamento brilhante ou acetinado, possui filtro solar e boa resistência às intempéries. Não altera a cor natural da madeira. Aplicação em portas, forros e esquadrias de madeira.

Durabilidade de 2 anos.

Acabamento Brilhante Acetinado	Cores  Disponível no Sistema Tintométrico	Diluição Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 10%
Rendimento (acabado por emb.) 3,6 litros - até 17m ² 0,9 litro - até 4m ² 1/16 - até 1m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária 1/16 - Pacote c/ 12 unidades e unitária	

EXTRA MARÍTIMO BALANCE

É um verniz transparente que enobrece e também protege as madeiras, possui filtro solar e secagem rápida. Indicado para ambientes externos e internos como portas, janelas, batentes e forros de madeira. Não altera a cor da madeira e sem cheiro.



Durabilidade de 2 anos.

Acabamento Brilhante Acetinado	Cores  Disponível no Sistema Tintométrico	Diluição Pronto para uso
Rendimento (por demão) 3,6 litros - até 51m ² 0,9 litro - até 13m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	



LINHA MADEIRA

VERNIZES PREMIUM

É um verniz premium que decora e protege contra intempéries. Durabilidade de 2 anos. É fácil de aplicar, possui alto rendimento, secagem rápida, bom alastramento, boa resistência ao atrito e dureza.

Durabilidade de 2 anos.

Acabamento Fosco	Cores  Disponível no Sistema Tintométrico	Diluição Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 10%
Rendimento (acabado por emb.) 3,6 litros - até 17m ² 0,9 litro - até 4m ² 1/16 - até 1m ²	Embalagem/Método de Venda 18 litros - venda unitária 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária	

EXTRA MARÍTIMO FOSCO



COPAL BALANCE



É um verniz brilhante e de excelente transparência que proporciona proteção e beleza à madeira. Sua película realça os veios e o aspecto natural da madeira; é indicado para ambientes internos como móveis, portas e artesanatos.

Durabilidade de 2 anos.

Acabamento Brilhante	Cores Transparente	Diluição Diluir com Aguarrás ou Redutor em até 10%
Rendimento 3,6 litros - até 51m ² 0,9 litro - até 12,5m ² 1/16 - até 3m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária 1/16 - Pacote c/ 12 unidades e unitária	



LINHA MADEIRA

COMPLEMENTOS

COMPLEMENTOS

FUNDO ISOLANTE



Fundo Isolante (Knotting) é um isolador da resina natural da madeira. Alguns tipos de madeira possuem muitos nós e esses nós soltam uma resina natural que interfere na aplicação do verniz. o Fundo Isolante (Knotting) sela e isola esta resina. É indicado para uso em madeiras novas do tipo resinosa.

Acabamento Semi Brilho	Cores Incolor	Diluição Não diluir. Pronto pra uso.
----------------------------------	-------------------------	---

Rendimento 32 m ² /galão 8 m ² /quarto	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária
---	---

SELADORA BALANCE



É um produto base água com excelente poder de selagem e ótimo lixamento, aliado a uma formulação sem cheiro (após duas horas de aplicação). Fácil de aplicar e de lixar.

Acabamento Semibrilhante	Cores Transparente	Diluição Pronto para uso
------------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Rendimento 3,6 litros - até 44m ² 0,9 litro - até 11m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária
--	---

PINTOFF



É um removedor de fácil aplicação e elevado poder de remoção de esmaltes e vernizes. Remove películas dos mais variados tipos de superfícies, como: ferro, aço, madeiras, pisos, ect. Indicado para remoção de esmaltes base alquídica e base água, vernizes base solvente e base água, nitrocelulose acrílica.

Diluição Pronto para uso	Cores Transparente	Embalagem/Método de Venda 5,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 1,0 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária
------------------------------------	------------------------------	---

TINGIDOR



Tinge vernizes sintéticos, poliuretanos, seladoras à base de nitrocelulose e stains. Melhora a durabilidade final do verniz a ser tingido.

Cores Imbuia Mogno	Embalagem/Método de Venda 100ml- Pacote c/ 06 unidades e unitária
---------------------------------	---

SELADORA CONCENTRADA



É um complemento para a preparação de superfícies de madeira, que elimina a porosidade, impermeabiliza, protege contra a umidade e melhora o rendimento da aplicação do verniz. Sparlack Seladora Concentrada é indicada para o tratamento de superfícies novas de madeira.

Acabamento Não disponível	Cores Natural	Diluição Até 100% com Thinner para nitrocelulose
-------------------------------------	-------------------------	---

Rendimento 3,6 litros - até 32m ² 0,9 litro - até 8m ²	Embalagem/Método de Venda 3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária 0,9 litro - Pacote c/ 06 unidades e unitária
---	---



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

REPARA MADEIRAS



Preenche e corrige imperfeições em portas, janelas e móveis de madeira. É fácil de lixar, não compacta, racha ou craquela. Permite aplicação de tinta ou do verniz após 2 horas. Pode ser perfurado por pregos e parafusos. Há 7 cores que podem ser misturadas facilmente para alcançar o tom da sua madeira.

Cores 75g: Marfim, Branco, Castanho, Cerejeira, Mogno, Ipê e Cumaru. **Cores 200g:** Marfim

Método de Venda

75g - Cx c/ 06 unidades ou venda unitária
200g - Cx c/ 06 unidades ou venda unitária

NIVELA MADEIRAS



Nivela suas portas e janelas deixando-as mais lisas e uniformes. Possui maior poder de preenchimento, corrige imperfeições até 2 mm de profundidade, dispensa o uso de fundo nivelador nos pequenos reparos.

Método de Venda

400g - Cx c/ 12 unidades ou venda unitária

LIXA LÍQUIDA



Lixa portas e janelas com praticidade, eficácia e sem sujeira. Ao lixar com a lixa líquida você evita deixar resíduos de pó e alcança os cantos mais difíceis.

Método de Venda

500ml - Cx c/ 6 unidades e venda unitária

GEL REMOVEDOR



A forma mais segura, prática e eficaz de remover esmaltes, vernizes e stains. Fórmula sem cloreto de metileno (substância nociva à saúde), melhor consistência para uma aplicação mais fácil.

Método de Venda

3,6 litros - Cx c/ 04 e venda unitária
0,9 litros - Cx c/ 06 unidades e venda unitária

REPARADOR FLEXÍVEL



Preenche e corrige trincas, vãos, frestas, juntas e fissuras dentro e fora de casa. Seca em 1 hora, acabamento liso, branco e flexível.

Método de Venda

530g - Cx c/ 12 unidades e venda unitária



PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES

REPARA PAREDES



Preenche e corrige imperfeições em paredes dentro e fora de casa, preenche em até 10mm de profundidade em uma única aplicação.

Método de Venda

1 kg - venda unitária
330g - Cx c/ 06 unidades e venda unitária

REPARA PAREDES AÇÃO RÁPIDA



Preenche e corrige imperfeições dentro e fora de casa em apenas 15 MINUTOS. Sua fórmula única, possibilita pintura após 15 minutos, além disso é pronto para uso, fácil de lixar e não racha.

Método de Venda

330g - Cx c/ 12 unidades e venda unitária

REPARA PAREDES PRO



A melhor solução para preencher e corrigir imperfeições em paredes dentro e fora de casa. Preenche grandes furos e rachaduras de até 50mm em uma única aplicação. Pode ser perfurada por pregos e .

Método de Venda

1,42kg - venda unitária
340g - Cx c/ 04 unidades e venda unitária

S.O.S REPARA PAREDES



A solução prática e eficaz para preenchimento de pequenas imperfeições dentro e fora de casa. A própria embalagem funciona como espátula.

Método de Venda

2und x 8g - Cx c/ 08 unidades e venda unitária



LINHA AUTOMOTIVA

ADESIVO PARA LAMINAÇÃO



Indicado para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicado com o auxílio de pincel. Cor avioletada. Rendimento: 0,70m²/1/4. Validade: 12 meses.

Método de Venda

990g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária - Catalisador 100ml

ULTRA LIGHT
ADESIVO PLÁSTICO

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Em marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Produto aplicado com aplicador manual. Cor Branco. Rendimento: Camada de 1mm 0,59m²/kg. Validade: 12 meses.

Método de Venda

495g - Pacote c/ 24 unidades e venda unitária - Com catalisador

MASSA POLIÉSTER
FILLER

Indicado para corrigir imperfeições em superfícies metálicas ferrosas (Galvanizadas, Zincadas e Alumínio) e fibra de vidro. Secagem Rápida ; Ultra Macio.

Método de Venda

900g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ADESIVO PLÁSTICO CINZA
CARPLAST

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Em marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Produto aplicado com aplicador manual. Nunca aplicar sobre tinta, sempre na chapa nua.

Método de Venda

400g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária - Com catalisador

ADESIVO PARA
LAMINAÇÃO CARPLAST

Indicado para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicado com o auxílio de pincel. Cor avioletada. Rendimento: 0,70 m² por 1/4. Validade: 12 meses.

Método de Venda

880g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

MANTA DE FIBRA DE
VIDRO CARPLAST 320G

Indicada para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicar com o auxílio de pincel. Náutico e Automotivo. Utilizar em conjunto com o Adesivo para Laminação. Medida: 1,40x050m.

Método de Venda

3,6 litros - Pct. c/ 04 unid. e venda unitária
0,9 litro - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária

BATE PEDRA PRETO



Para a proteção de chassi, pára-lamas, caixas de ar, painéis dianteiros e traseiros, contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Diminui os efeitos de vibrações e dá proteção adicional no interior das portas, porta malas, assoalhos e outras partes. Rendimento: 12 a 14m²/galão (camada de 1mm). Validade: 24 meses.

Método de Venda

3,6 litros - Pct. c/ 04 unid. e venda unitária
0,9 litro - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária

MASSA ANTI-RUÍDO



Indicada para a proteção das partes inferiores de veículos, contra a ação da chuva, maresia, batida de pedra e terra. Não utilizar como batida de pedra. Se receber tinta sobre o produto, a tinta poderá sofrer alterações de cor. Rendimento: 12 a 14m²/galão (camada de 1mm). Validade: 12 meses.

Método de Venda

1,3Kg - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

MAXIVED CAPÔ



Indicado como adesivo selante de carrocerias de veículos (agente reforçante de estruturas e vedação), blindagens, containers, alumínio, barcos, galvanizados, isopor e construção civil, substituindo o vedador original de fábrica. Cor Branco. Rendimento: 0,6m²/400g (camada de 0,5mm). Validade: 12 meses.

Método de Venda

400g - Pacote c/ 24 unidades e venda unitária Com catalisador



LINHA AUTOMOTIVA

MASSA DE POLIR Nº 02



Elimina riscos de lixa (1.200, 1.500 e etc), acabamentos e polimentos iniciados com a Massa de Polir n. 1 sem danificar ou riscar a pintura. Também pode ser utilizado em eletrodomésticos. Produto aplicado com o auxílio de estopa ou boina para polimento, com politriz. Cor branco. Rendimento: 50 a 70m²/galão. Validade: 12 meses.

Método de Venda

490g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

MASSA DE POLIR Nº 02 BASE ÁGUA



Indicado para pintura geral ou parcial de veículos automotivos, implementos agrícolas, máquinas industriais, madeiras e peças metálicas em geral. Nas cores Alumínio Opalescente, Branco Geada, Branco Puro, Preto Cadillac, Preto Fosco, Vermelho Massey Ferguson, Vinho Chassis e Preto Chassis. Rendimento: 30 a 40m²/galão/demão.

Método de Venda

1Kg - Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

MASSA RÁPIDA CINZA



Indicado para a correção de pequenas imperfeições em superfícies metálicas e madeiras já preparadas, onde um bom nivelamento não pode ser obtido apenas com aplicação sobre o Adesivo Plástico. Produto aplicado com o auxílio de aplicador manual. Rendimento: 15m²/galão/demão. Validade: 24 meses.

Método de Venda

1,25Kg - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

PRIMER UNIVERSAL



Para a preparação de superfícies metálicas na função de fundo isolante. Pode ser aplicado sobre metal, Massa Rápida, Adesivo Plástico e Adesivo Poliéster para corrigir pequenas imperfeições. Produto aplicado com auxílio de pistola de pintura. Cor cinza claro. Rendimento: 25 a 32m²/galão. Validade: 24 meses.

Método de Venda

3,6 litros - Pct. c/ 04 unid. e venda unitária
0,9 litro - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária

PRIMER BRANCO



Indicada para a preparação de superfícies metálicas e de madeira na função de fundo isolante. Pode ser aplicado sobre madeira, metal, Massa Rápida, Adesivo Plástico e Adesivo Poliéster para corrigir pequenas imperfeições. Produto aplicado com auxílio de pistola de pintura. Cor branco. Rendimento: 25 a 35m²/galão. Validade: 24 meses.

Método de Venda

3,6 litros - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária
0,9 litro - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

VERNIZ BIMAX 5.1



Utilizado sobre base de poliéster, em repinturas gerais, peças e retoques, proporcionando excelente brilho e ótima resistência a intempéries. Recomenda-se de 2 a 3 passadas com intervalo de 5 a 10 minutos. Produto aplicado com o auxílio de pistola de pintura. Incolor. Rendimento: 30m²/galão (camada 40 microns). Validade: 24 meses.

Método de Venda

900ml - Pacote c/ 06 unidades
e venda unitária - Com catalisador

PRIMER ALTO SÓLIDOS 811 (FLEXPRIMER)



Indicado na preparação de superfícies para aplicação de acabamento. Fácil aplicação, boa secagem, bom alastramento, excelente rendimento, ótimo enchimento e ótima retenção de brilho. Validade: 12 Meses.

Método de Venda

800ml - Pacote c/ 06 unidades
e venda unitária - Com catalisador

PANO DE MICROFIBRA PARA POLIMENTO



Indicado para a limpeza e remoção de ceras e poeiras sobre veículos, superfícies cromadas ou espelhadas. Também pode ser utilizado em móveis, vidros, painéis, couros, televisores, monitores, etc.

Método de Venda

40 x 40 cm - Pacote c/12 unidades e venda unitária.

VEDA-CHOQUE



Indicado como adesivo estrutural para PRFV (plástico reforçado com fibra de vidro), metais, madeiras, para-choques, grades frontais, para-lamas, laterais de veículos e quaisquer outras peças feitas com fibras de vidro e plásticos (ABS, poliuretano e polipropileno).

Método de Venda

150g - Pacote c/06 unidades e venda unitária.



LINHA AUTOMOTIVA

MAXI LIGHT MASSA POLIÉSTER



Indicado para corrigir pequenas imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados e fibra de vidro. Produto aplicado com o auxílio de celulóide (aplicador manual). Deve ser sempre aplicada em chapa nua. Validade: 12 meses.

Método de Venda

900ml - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária Com catalisador

MSA PINCEL BASE ÁGUA



Indicado para calafetar fendas, juntas e vazios, evitando a penetração de água e poeira. Empregada nos cantos onde há união de chapas. Ex: alojamento de amortecedor, assoalhos, painéis dianteiros e traseiros, partes inferiores das laterais e para-lamas. Produto aplicado com o auxílio de pincel. Cor branco acinzentado. Validade: 12 meses.

Método de Venda

630g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

REMOVEDOR PASTOSO



Utilizado para remover pinturas automotivas (poliuretano, poliéster, duco, sintético, etc), industriais, imobiliárias e pinturas em eletrodomésticos e ferragens. Produto aplicado com o auxílio de pincel. Rendimento: 4,4m²/litro/demão. Validade: 12 meses.

Método de Venda

1Kg - Pct. c/ 12 unidades e venda unitária
500g - Pct. c/ 12 unidades e venda unitária

SOLUÇÃO DESENGRAXANTE



Indicada para limpeza de superfícies, removendo resíduos de poeira, pó de lixa, óleos, cera e graxa. Produto aplicado com o auxílio de papel ou pano apropriado. Incolor. Validade: 24 meses.

Método de Venda

900ml - Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

MANTA DE FIBRA DE VIDRO



Indicada para a laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticas e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Aplicar com o auxílio de pincel. Rendimento: 0,70m²/pacote.

Método de Venda

320g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

CATALISADOR MEK P/ MASSA PLÁSTICA



Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência do esmalte sintético. Incolor, maior resistência e compatibilidade. Tempo de vida útil de 2 horas. Secagem em 24 horas (a 25°C). Validade: 12 meses.

Método de Venda

9g - Pacote c/ 100 unidades e venda unitária

CERA AUTOMOTIVA



Indicada para automóveis nacionais e importados, motos, carrocerias em geral, eletrodomésticos, barcos, fiber glass, etc. Puxa o brilho na hora, fácil de aplicar, não deixa manchas brancas nos frisos e borrachas. Possui silicone e polímeros de última geração. Validade: 24 meses. Rendimento: 6 a 8 carros populares.

Método de Venda

200g - Pct. c/ 24 unid. e venda unitária

CATALISADOR PARA ESMALTE SINTÉTICO



Indicado para acelerar a secagem e aumentar a resistência do esmalte sintético. Incolor. Possui maior resistência, secagem mais rápida, maior compatibilidade. Catalisar na proporção de 6 partes de esmalte sintético para 1 parte de catalisador. Tempo de vida útil de 2 horas. Secagem em 24 horas (a 25°C). Validade: 12 meses.

Método de Venda

1,50ml - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária



SOLVENTES

MAXI TECH THINNER 111



Indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais e automotivos, primers sintéticos, primers nitrocelulose somente em condições favoráveis de temperatura e umidade relativa do ar (Temperaturas acima de 25°C e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superfícies em geral.

Método de Venda

900ml - Cx. fechada c/ 12 unidades
5L - Cx. fechada c/ 4 unidades

MAXI TECH THINNER 777



Indicado para diluição de lacas nitrocelulose, primers rápido e primers universal (produtos a base de nitrocelulose).

Método de Venda

900ml - Cx. fechada c/ 12 unidades
5L - Cx. fechada c/ 4 unidades



SOLVENTES

THINNER 16 MULTIUSO



Recomendado para diluição de tintas sintéticas (primers, esmaltes etc.) além de limpeza em geral. Composição: Mistura de hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, ésteres, glicóis, cetonas e acoóis, além de aditivos de desempenho. Isento de benzeno e solventes clorados

Método de Venda

900ml - Cx. fechada c/ 12 unidades
5L - Cx. fechada c/ 4 unidades
18L - Venda unitária.

AGUARRÁS 13



Indicado para diluição de tintas e vernizes sintéticos seguindo a proporção determinada na embalagem da tinta ou verniz.

Método de Venda

900ml - Cx. fechada c/ 12 unidades
5L - Cx. fechada c/ 4 unidades

QUEROSENE



Remoção de graxas, óleos e gorduras em geral.

Método de Venda

900ml - Cx. fechada c/ 12 unidades



Confie em quem entende de qualidade

Linha Audi

Alta qualidade e confiança em produtos feitos pelos melhores do ramo, uma marca renomada há mais de 30 anos!



THINNER AUDI

12116 Limpeza de Máquinas e Pistolas de Pintura, ou diluição de Primer Universal e Esmalte Sintético Automotivo

12800 Diluição de produtos a base de nitrocelulose, tais como seladoras para madeira, primer universal e lacas automotivas.

12137 Diluição de produtos a base de nitrocelulose, tais como seladoras para madeira, primer universal e lacas automotivas.

12888 Diluição de tintas a base de poliuretano(PU) e poliéster.

+ Ótima resistência à branqueamento

Natrielli
PRODUTOS DE CONFIANÇA



LINHA AUDI



THINNER 12116



Recomendado para limpeza de máquinas e pistolas de pintura, diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes.

Método de Venda

450ml - Caixa c/ 12 unidades
900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

THINNER 12137



Recomendado para diluição de produtos a base de nitrocelulose, tais como seladoras para madeira, primer universal e lacas automotivas. Possui ótima resistência a branqueamento.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

THINNER 12800



Recomendado para diluição de produtos a base de nitrocelulose, tais como seladoras para madeira, primer universal e lacas automotivas.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

THINNER 12888



Recomendado para diluição de tintas a base de poliuretano (PU) e poliéster.

Método de Venda

450ml - Caixa c/ 12 unidades
900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

Natrielli

LINHA PITBULL

Natrielli

THINNER PITBULL



Recomendado para limpeza de máquinas e pistolas de pintura, diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes.

Método de Venda

450ml - Caixa c/ 12 unidades
900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

QUEROSENE PITBULL



Recomendado para diluição de produtos a base de nitrocelulose, tais como seladoras para madeira, primer universal e lacas automotivas. Possui ótima resistência a branqueamento.

Método de Venda

450ml - Caixa c/ 12 unidades
900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

ZARCÃO CINZA



Recomendado para proteger superfícies de ferro, novas ou com vestígios de ferrugem, para ser usado antes da pintura.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

ZARCÃO CINZA ESCURO



Recomendado para proteger superfícies de ferro, novas ou com vestígios de ferrugem, para ser usado antes da pintura.

Método de Venda

450ml - Caixa c/ 12 unidades
900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

ZARCÃO ÓXIDO



Recomendado para proteger superfícies de ferro, novas ou com vestígios de ferrugem, para ser usado antes da pintura.

Método de Venda

450ml - Caixa c/ 12 unidades
900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades
18L - Venda unitária

SOLVENTES

THINNER 8116



Recomendado para limpeza de máquinas e pistolas de pintura, diluição de primer universal, esmalte sintético automotivo em dias quentes.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

THINNER 8800



Recomendado para diluição de sejadora para madeira e tintas automotivas sintéticas e a base de nitrocelulose (duco).

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

THINNER 888



Recomendado para diluição de tintas a base de poliéster e poliuretano (PU).

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades

QUEROSENE



Recomendado para remoção de graxas, óleos e gorduras em geral. É recomendado também como veículo para aplicação de inseticidas, desengordurante de peles e couros, entre outros.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

AGUARRÁS



Recomendado para diluição de verniz, esmalte sintético imobiliário, tinta a óleo e limpeza em geral. É amplamente utilizada no processo de lavagem a seco, apresentando vantagens sobre os solventes sintéticos (percloroetileno), tais como:

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

ÓLEO DE LINHAÇA



Recomendado para proteção de portas, janelas e outras superfícies de madeira durante a construção civil. Evita o envergamento da madeira. Pode ser usado também para proteção de cercas de madeira. Antes de aplicar verniz ou tinta sobre a madeira, deve-se aguardar no mínimo 15 dias para que Óleo de Linhaça seque completamente. Não deve ser utilizado para artesanato ou superfícies que irão receber alimentos, como tabuas de carnes.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades
5L - Caixa c/ 4 unidades

REMOVEDOR DE TINTAS E TEXTURAS



Recomendado para remoção de tintas látex, texturas, esmaltes sintéticos imobiliários e vernizes imobiliários em superfícies de madeira, metal e alvenaria.

Não recomendado para remoção de tintas poliuretanas (PU), poliéster e epoxy.

Método de Venda

900ml - Caixa c/ 12 unidades e venda unitária

REMOVEDOR PASTOSO



Recomendado para remoção de tintas látex, texturas, esmaltes sintéticos imobiliários e vernizes imobiliários em superfícies de madeira, metal e alvenaria.

Não recomendado para remoção de tintas poliuretanas (PU), poliéster e epoxy.

Método de Venda

3,6L - Caixa c/ 06 unidades e venda unitária
900ml - Caixa c/ 12 unidades e venda unitária

MATA FERRUGEM



Recomendado para neutralização de ferrugem em superfícies de ferro, aço e alumínio.

Método de Venda

500ml - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária
1L - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

CATALISADOR



Indicado como iniciador de cura do adesivo plástico. Oferece excelente desempenho de cura em condições de baixas e médias temperaturas, quando usado como iniciador com resinas de poliéster insaturada.

Método de Venda

7g - Pacote c/ 24 unidades e venda unitária
9g - pacote c/ 24 unidades e venda unitária

Checar disponibilidade na região

ARGAMASSAS

ARGAMASSA OVERCOLL



Argamassa para assentamento e sobreposição cerâmico. Indicado para peças cerâmicas e porcelanatos com dimensões até 1,20 x 1,20 m. Recomendada para uso interno e externo. Secagem Rápida.

Rendimento

20kg - até 3m²

Cores

Branco

Cinza

Embalagem/Método de Venda

20kg - Venda unitária.

ARGAMASSA EXTRACOLL



Indicado para áreas que requerem maior desempenho, como: varandas, quintais e fachadas residenciais.

Rendimento

20kg - até 3m²

Cores

Cinza

Embalagem/Método de Venda

20kg - Venda unitária.

ARGAMASSA PORCELANATO



Argamassa para assentamento de revestimento porcelanato em áreas internas. Recomendada para uso interno.

Rendimento

20kg - até 3.3m²

Cores

Branco

Cinza

Embalagem/Método de Venda

20kg - Venda unitária

ARGAMASSA AB 50



Argamassa para assentamento de blocos de vidro. Uso recomendado para interior e exterior

Rendimento

5kg - até 1.3m²

Cores

Branco

Embalagem/Método de Venda

kg - Fardo com 20 sacos

ARGAMASSA AC I



Argamassa Colante para assentamento cerâmico, indicada para peças de até 60 x 60cm. Uso recomendado para interior.

Rendimento

20kg - até 4m²

Cores

Cinza

Embalagem/Método de Venda

20kg - Venda unitária
5kg - Fardo com 04 sacos

ARGAMASSA AC II FLEXÍVEL



Argamassa para assentamento de pisos e azulejos cerâmicos e pedras naturais escuras em áreas internas e externas.

Rendimento

20kg - até 2.3m²

Cores

Cinza

20kg - Venda unitária

ARGAGLASS



Argamassa para assentamento e rejuntamento simultâneo de pastilhas de vidro, pastilhas de porcelana, porcelanato e blocos de vidro.

Rendimento

20kg - até 4m²

Cores

Branco

Embalagem/Método de Venda

20kg - Venda unitária

FORTALEZA

Checar disponibilidade na região

ARGAMASSAS

CIMENTINHO



Cimento Portland para áreas internas e externas. Indicado para pequenos reparos.

Embalagem/Método de Venda

1kg - Fardo com 20 sacos

Cores

Branco
Cinza

VEDA TUDO



Argamassa para vedação de muros, paredes e baldrames.

Embalagem/Método de Venda

20kg - Venda unitária
5kg - Venda unitária

Cores

Cinza

GESSO FORTALEZA



Gesso para aplicação sobre alvenaria, emboço curado, paredes e tetos. Recomendado também para pequenos reparos. Espessura: 5mm.

Embalagem/Método de Venda

4kg - Fardo com 05 sacos
1kg - Fardo com 20 sacos

Cores

Branco

TINTA EM PÓ



Tinta em pó de alto rendimento. Ótima aderência, acabamento diferenciado, resistente a fungos, alto rendimento e ótima resistência a intempéries.

Embalagem/Método de Venda

3kg - Fardo com 06 sacos

Cores

8 Cores

FORTALEZA

Checar disponibilidade na região

REJUNTES

REJUNTA FLEXÍVEL



Rejunte flexível de base cimentícia indicado para juntas de 2 mm a 16 mm de espessura.

Embalagem/Método de Venda

5kg - Fardo com 04 sacos
1kg - Fardo com 20 sacos

Cores

22 Cores

REJUNTA RESINADO



Rejunte de base cimentícia resinado para porcelanatos. Indicado para áreas que requerem maior desempenho, tais como: indústrias, fachadas e áreas submersas: piscinas e saunas.

Embalagem/Método de Venda

1kg - Fardo com 20 sacos

Cores

19 Cores

REJUNTA ACRÍLICO



Rejunte impermeável para porcelanato, cerâmicas finas, piscinas e saunas. Indicado para juntas de 1mm a 5mm de espessura. Indicado também para áreas que requerem maior desempenho, tais como: cozinhas industriais, áreas submersas (piscinas e saunas), fachadas.

Embalagem/Método de Venda

1kg - Venda unitária

Cores

16 cores

ZAPT CORES



Rejunte líquido de base acrílica opaco, monocomponente, base água e sem solvente. Ideal para recuperação de rejuntamento de bloco de vidro, cerâmicas, pastilhas de cerâmica, porcelana e vidro, porcelanatos e pedras naturais. Pronto para uso.

Embalagem/Método de Venda

200ml - Venda unitária

Cores

12 cores

ZAPT PROTETOR



Produto líquido a base d'água para proteção de rejuntamento. Ideal para proteção de rejuntamento de blocos de vidro, cerâmicas, pastilhas de cerâmica, porcelana e vidro, porcelanatos e pedras naturais.

Embalagem/Método de Venda

200ml - Venda unitária

Cores

N/D

REJUNTES

IMPERMEABILIZANTES

VEDACIT



É um aditivo que impermeabiliza concretos e argamassas por hidrofugação do sistema capilar e permite a respiração dos materiais, mantendo os ambientes salubres. Evita mofo e bactérias

Rendimento | **Embalagem/Método de Venda**

18 litros - até 450kg* | 18 litros - venda unitária.
 3,6 litros - até 100kg | 3,6 litros - Pacote com 4 e venda unitária.
 0,9 litros - até 25kg | 0,9 litros - Pacote com 6 e venda unitária.

* Rendimento avaliado sobre sacos de cimento com o aditivo :18L = 9 sacos , 3,6 = 2 sacos e 0,9 = ½ sacco. Saco = 50kg.

VEDACIT VEDALIT



Aditivo plastificante concentrado para argamassas de assentamento e reboco convencional. Proporciona ótima liga. Melhora o manuseio da massa. Economia na obra, com redução de água e materiais.

Rendimento | **Embalagem/Método de Venda**

18 litros - 180 sacos | 18 litros - Venda unitária
 3,6 litros - 36 sacos | 3,6 litros - Pacote com 4 e venda unitária.
 0,9 litros - 9 sacos | 0,9 litros - Pacote com 12 e venda unitária.

* Rendimento avaliado sobre sacos de cimento com o aditivo :18L = 180 sacos , 3,6 = 36 sacos e 0,9 = 9 sacos. Saco = 50kg.

BIANCO



Adesivo de alto desempenho para argamassas e chapiscos. A melhor aderência do mercado. Facilita o manuseio da massa.

Rendimento | **Embalagem/Método de Venda**

18 kg - até 60m²* | 18 litros - venda unitária.
 3,6 kg - até 12m²* | 3,6 litros - Pacote com 4 e venda unitária.
 0,9 litros - até 3,3m²* | 0,9 litros - Pacote com 6 e venda unitária.

*O rendimento pode variar de acordo com o modo de aplicação

VEDACIT VEDATOP



É uma argamassa polimérica semiflexível, impermeável, indicada para vedação e eliminação da umidade. Protege de infiltrações e umidade. Alta aderência

Rendimento | **Embalagem/Método de Venda**

12 kg - até 5,5m | 12 kg - venda unitária.
 3 kg - até 1,3m | 3 kg - venda unitária.

IMPERMEABILIZANTES

NEUTROL TINTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE



É uma tinta asfáltica que forma uma película impermeável de grande aderência e ótima resistência. Forma camada protetora contra umidade. Boa aderência, garantindo excelente cobertura. Pronto para uso.

Rendimento
18 litros - até 36m²
3,6 litros - até 7,2m²
0,9 litros - até 1,8m²

Embalagem / Método de Venda
18 litros - Venda unitária.
3,6 litros - Pacote com 4 e venda unitária.
0,9 litros - Pacote com 6 e venda unitária.



BASE D'ÁGUA

É uma emulsão asfáltica de alta resistência química que forma uma película impermeável. É indicado para proteção de estruturas de concreto e alvenaria revestidas com argamassa em contato com o solo sujeita a águas e aos meios agressivos.

Rendimento
18 litros - 27,5m²
3,6 litros - até 5,5m²
0,9 litros - até 1,3m²

Embalagem / Método de Venda
18 litros - Venda unitária.
3,6 litros - Pacote com 4 e venda unitária.
0,9 litros - Pacote com 6 e venda unitária



VEDACIT VEDAPREN PAREDE

É uma pintura impermeável e elástica que protege as paredes contra fissuras e batidas de chuva. Forma camada protetora e flexível contra batidas de chuva. Sela, impermeabiliza e dá acabamento. Contém antimofa e bactericida.

Rendimento
18 kg - até 150m²
3,6 kg - até 35m²

Embalagem/Método de Venda
18 kg - Venda unitária.
3,6 kg - Pacote com 4 e venda unitária



ACQUELLA

Torna as superfícies impermeáveis, evita a penetração de água e umidade, proporciona ambientes saudáveis e não altera a aparência dos materiais. Indicado para tijolos à vista, cerâmicas não esmaltadas, concretos aparentes, fachadas de pedras porosas, telhas cerâmicas e fibrocimento.

Rendimento
5L - até 9m²

Embalagem/Método de Venda
5L - Venda unitária

VEDACIT FITA MULTIUSO



É uma membrana asfáltica impermeável, resistente, flexível, produzida à base de asfaltos modificados com polímeros, que apresenta excelente aderência a vários substratos. Veda imediatamente goteiras e infiltrações. Excelente resistência e aderência na superfície. Aluminizada.

Tamanho
10cm x 10m

Embalagem/Método de Venda
10cm x 10m - Pacote c/ 06 unidades e unitária

VEDACIT COMPOUND ADESIVO



É aplicado como pintura, com pincel, trincha ou espátula metálica, preenchendo todas as superfícies a serem coladas ou reparadas, respeitando o consumo. Os materiais que serão colados ou reparados devem ser colocados em contato o mais rápido possível, respeitando o prazo máximo de até 50 minutos após a mistura.

Rendimento
1kg - até 0,55m²/mm

Embalagem/Método de Venda
1kg - Caixa c/ 06 unidades e unitária

Linha de Aerossóis

ChemiColor

Tintas e Utilidades de
ALTÍSSIMA QUALIDADE
com a facilidade e
praticidade do aerossol



LINHA SPRAY

USO GERAL



Alumínio, Alumínio p/ rodas, Branco Fosco, Amarelo, Azul Claro e Escuro, Bege, Branco Brilhante e Fosco, Cinza Claro e Escuro, Dourado, Grafite, Laranja, Marrom, Preto Brilhante, Fosco e Semi Brilho, Rosa, Verde Claro e Escuro, Vermelho, Violeta Claro e Escuro

Método de Venda
400ml/250g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

VERNIZ ACRÍLICO



Elaborada com produtos de alta qualidade, indicada e aprovada para uso no mais diversos tipos de pintura. Garante uma boa cobertura, com alto rendimento. Na cor Verniz Acrílico.

Método de Venda
400ml/250g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

METÁLICA



Azul, Bronze, Cobre, Cromado, Grafite, Ouro, Ouro Clássico, Prata, Preto, Rosé, Verde, e Vermelho. Indicada para uso interno em objetos artesanais, decoração de vitrines, uso escolar, vidro, gesso, cerâmica, madeira, ferro, metal, alvenaria,

Método de Venda
400ml/280g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

ALTA TEMPERATURA



Nas cores Alumínio Fosco, Branco Fosco e Preto Fosco. Ideal para uso em escapamentos de carros e motos, fornos, fogões, lareiras, chaminés e motores.

Método de Venda
400ml/215g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

LUMINOSA



Nas cores Amarelo, Laranja, Magenta, Pink e Verde. Aplicável em isopor, objetos artesanais, decoração de vitrines, trabalhos escolares, vidro, gesso, cerâmica, ferro, metal, alvenaria e papel.

Método de Venda
350ml/215g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

VERNIZ P/ MADEIRA



Nas cores Natural, Imbuia e Mogno. Indicada para pinturas de portas, janelas, móveis, molduras de quadros e outros objetos de madeira, protegendo contra os raios ultravioleta.

Método de Venda
400ml/220g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

ESPUMA EXPANSIVA



Desenvolvido visando melhorar e agilizar as aplicações em quadros de portas, isolamento térmico e acústico, vedações, infiltrações e possui excelente custo-benefício.

Método de Venda
500ml/340g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

DESENGRIPANTE PROTEG LUB



Desengripante com alto poder de desengripar e mais ação lubrificante. Desengripa, elimina a ferrugem, lubrifica e repele a umidade.

Método de Venda
300ml/150g

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária



ADESIVOS / COLAS / SELANTES

FLEXITE PLÁSTICOS, METAIS & PEDRAS



À base de borracha de silicone de cura neutra. recomendado como vedação de mármore e granitos, portas e janelas, montagem de esquadrias de metais e madeiras, junções, aplicação em plásticos, entre outras. Não encolhe e não fissa com o tempo.

Método de Venda

50g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária
280g - Pacote c/ 15 unidades e venda unitária

FLEXITE BANHEIRO & COZINHA



Veda e isola de maneira durável. Por possuir fungicida e resistência a produtos químicos é recomendado para vedações em materiais não porosos, como box de banheiro, cubas, bacias sanitárias, pias e bancadas de cozinha, entre outros. Sela por até 10 anos.

Método de Venda

50g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária
280g - Pacote c/ 15 unidades e venda unitária

FLEXITE FENDAS & TRINCAS



Selador acrílico à base d'água, com excelente poder de vedação em diversas superfícies de materiais porosos e não porosos. Sela por até 10 anos, fácil de aplicar, possui odor suave, livre de solventes orgânicos, não resseca e não racha.

Método de Venda

450g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

FLEXITE USO GERAL



100% silicone, não encolhe com o passar do tempo, não perde adesão, resistente a raios UV, não fissa, vedação permanente, evitando retrabalhos e difícil de ser danificado ou removido manualmente.

Método de Venda

50g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária
252g - Pacote c/ 15 unidades e venda unitária

MONTA & FIXA PL700, PL600 E PL500



PL700 : adesivo de montagem, extra forte, interior e exterior.
PL600 exterior: alta aderência inicial, permitindo ajustes em até 10 minutos, resistente à água e intempéries, substitui a utilização de pregos e parafusos. PL500 interior: colagens de materiais porosos com materiais não porosos, como: madeira com alumínio, azulejo com concreto e tijolo com vidro.

Método de Venda

PL600 375g - Pacote c/ 12 unidades e unitária
PL500 360g - Pacote c/ 12 unidades e unitária
PL500 85g - Pacote c/ 24 unidades e unitária
PL700 290g - Pacote c/ 12 unidades e unitária

FLEXITE MULTIUSO



Para aplicações em juntas e acabamentos de móveis, guarnições de portas e janelas, reparos em aredes de alvenaria, reparos em superfícies porosas, entre outros. Fácil de aplicar, possui odor suave, sela por até 10 anos.

Método de Venda

450g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

SILICONE FLEXTEC FT101



Com tecnologia exclusiva e inovadora, que une as características e a qualidade dos selantes e adesivos, o FT101 é resistente aos raios UV e capaz de vedar espaços e realizar a adesão em diferentes materiais. Flexível, o produto é ideal para aplicação em juntas de dilatação que possuem movimentação.

Método de Venda

390g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária
Somente Sob Encomenda

CASCOLA PU40 CONSTRUÇÃO



Adesivo selante, extra forte, especialmente desenvolvido para construção civil, perfeito para áreas internas e externas, resistente a intempéries, resistente a temperatura -40C° a 80C°, aceita pintura, livre de solventes e odor suave. Cores: Cinza e Branco

Método de Venda

380g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária



ADESIVOS / COLAS / SELANTES

DUREPOXI



Recomendado para metal, vidro, madeira, cerâmica, cimento, mármore e plástico. Extra forte e resistente, endurece até debaixo d'água, resiste a temperaturas (-50°C / +150°C). Resultados perfeitos: acabamento final com tinta e/ou verniz, serra ou lixa.

Método de Venda
50g - Pacote c/ 48 unidades
100g - Pacote c/ 24 unidades
250g - Pacote c/ 16 unidades

DUREPOXI BRANCO



Acabamento perfeito (não precisa ser pintado), pode ser utilizado até debaixo d'água, pode ser lixado. Solda, molda, fixa e veda. Uso profissional, doméstico e artesanato em diferentes superfícies. Único branco do mercado.

Método de Venda
50g - Pacote c/ 48 unidades

DUREPOXI LÍQUIDO



Performance superior, melhor resistência à temperatura, mais forte, mais transparente, mais flexível, melhor acabamento e ótima adesão mesmo exposto às condições submersas. Kit completo para aplicação.

Método de Venda
16g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

LIMPA CONTATO ELÉTRICO



Utilizado para limpeza de contatos elétricos na remoção de graxa, sujeira, óleo e outros contaminantes, instrumentos motorizados, painéis de controle, equipamentos elétricos, motores e outros que necessitem de um agente de limpeza não condutivo, não inflamável e isento de resíduos.

Método de Venda
220ml - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

REDUCOLA



Produto recomendado para remoção de adesivo de contato e limpeza de material em geral (espátula, pistola, pincel etc).

Método de Venda
0,9 litro - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária
Somente Sob Encomenda

MASSA PARA CALAFETAR



Boa aderência em vários substratos, tais como metais, vidro e plástico. É inodora, insípida e inócua. Indicada para vedar frestas, orifícios, locais onde há necessidade de evitar penetração de água, umidade, ar quente ou frio, vapores, fumaça.

Método de Venda
350g - Pacote c/ 24 unidades e venda unitária
1,0Kg - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ADESIVOS / COLAS / SELANTES

SUPER BONDER FLEX GEL



Para borracha, couro, madeira, metal, porcelana, papel, plástico. Fórmula gel para colagens extremamente fortes e em materiais flexíveis, porosos e na vertical. Alta resistência a impacto e à umidade, colagem rápida e transparente, fórmula sem solventes e tampa com pino anti-entupimento.

Método de Venda
2g - Pacote c/ 24 unidades

SUPER BONDER ORIGINAL



Para porcelana, metal, borracha, couro, madeira, plástico e papel. Força instantânea com nova fórmula mais resistente à umidade e à máquina de lavar louças. Colagem transparente e instantânea, cola quase todos os materiais, fórmula sem solventes, tampa com pino anti-entupimento.

Método de Venda
3g - Pacote c/ 24 unidades

SUPER BONDER ULTRA



Indicado para colagens em superfícies como: porcelana, metal, borracha, madeira, papel e plástico. Não indicado para polietileno, polipropileno, silicone, resina antiaderente (PTFE), tecidos e isopor. Adesivo à base de cianoacrilato.

Método de Venda
20g - Pacote c/ 8 unidades

SUPER BONDER PRECISÃO



Para porcelana, metal, borracha, couro, madeira, plástico e papel. Resistente à umidade, bico aplicador facilita aplicações de difícil alcance, embalagem fica em pé, tampa com pino anti-entupimento, colagem transparente e instantânea, fórmula sem solvente.

Método de Venda
5g - Pacote c/ 24 unidades

DESCOLA TUDO



Esse removedor de cola garante a remoção eficiente de resíduos de colas, fitas, etiquetas adesivas e até Loctite Super Bonder. Corrige pequenas colagens defeituosas, dedos acidentalmente colados e é ideal para limpar uma variedade de superfícies manchadas de cola - seja metal, vidro, porcelana, plástico* ou tecido*.

Método de Venda
Sob Encomenda

SUPER LUB



Lubrificação de dobradiças, roscas, engrenagens, correntes, cabos, alavancas, pivôs e todo tipo de equipamento e máquinas. Proteção de superfícies metálicas. Penetra, lubrifica, repele a umidade, protege e é antiferrugem.

Método de Venda
300ml - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária



ADESIVOS / COLAS / SELANTES

CASCOLA TRADICIONAL SEM TOLUOL



Colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, metais, lambris e diversos materiais sintéticos em madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros.

Método de Venda

14Kg - venda unitária

2,8Kg - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária

400g/730g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

195g - Pacote c/ 24 unidades e venda unitária

CASCOLA EXTRA SEM TOLUOL



Indicado especialmente para "Post Forming" e colagem de vidros, lâminas decorativas, couro, lambris e diversos tipos de materiais sintéticos, MDF, HDF, concreto, cimento, entre outros.

Método de Venda

14Kg - Venda unitária

2,8Kg - Pacote c/ 04 unidades e unitária

30g - Pacote c/ 24 unidades e unitária

CASCOLA BASE ÁGUA



É um adesivo de contato com alta força de colagem, livre de solventes orgânicos e sem cheiro, sendo a solução ideal para aplicações em construções sustentáveis.

Método de Venda

1Kg - Caixa c/ 06 unidades e unitária

5Kg - Venda unitária

Somente Sob Encomenda

CASCOREZ SECAGEM RÁPIDA



é um adesivo à base de PVA de alto desempenho, com exclusiva tecnologia de peça inicial, que facilita no tempo de prensagem, já que adere ainda úmido. Aplicado em madeira, papel, papelão e

Método de Venda

1,0Kg - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

5,0Kg - Venda unitária

Somente Sob Encomenda

CASCOREZ EXTRA



Para colagens de alto desempenho, principalmente de artefatos de madeira, laminados plásticos, papel, papelão. Aplicado em madeiras, laminados decorativos, plásticos, papel e papelão.

Método de Venda

500g e 1,0Kg - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

5,0Kg, 10Kg e 20Kg - Venda unitária

CASCOREZ UNIVERSAL



Garante total aderência em diversos materiais porosos, como madeira, laminados, plásticos, papel, papelão e materiais porosos em geral. Sem características tóxicas, versátil e de fácil aplicação.

Método de Venda

500g e 1,0Kg - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

5,0Kg e 10Kg - Venda unitária

CASCOREZ PORCELANA FRIA



Cascorz Porcelana Fria é um adesivo à base de PVA, desenvolvido especialmente para o preparo de massas de Porcelana Fria, também conhecida como Biscuit, utilizadas em artesanato e outras aplicações.

Método de Venda

1Kg - Caixa c/ 12 unidades e venda unitária

500g - Caixa c/ 12 unidades e venda unitária

Somente Sob Encomenda

COLA TACO



Cascolla Cascorz Cola Taco proporciona excelente aderência e resistência à descolagem (alta coesão) e sua aplicação e limpeza são extremamente fáceis, devido a suas características reológicas.

Método de Venda

1Kg - Caixa fechada com 12 unidades

Somente Sob Encomenda

CASCOREZ COLA MADEIRA



Adesivo à base de PVA, desenvolvido para reparos e consertos de móveis e objetos em madeira, laminados plásticos, aglomerados, MDF e HDF. Deve ser utilizado pelos processos convencionados de colagem

Método de Venda

100g - Pacote c/ 48 unidades e venda unitária

250g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

CASCOLA EXTRA ARTESANATO



Facilitam o trabalho do artesão, principalmente por conta do bico aplicador, que possibilita o acesso do produto direto na peça, sem sujeira e desperdício.

Método de Venda

100g - Pacote c/ 48 unidades e venda unitária

250g - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

Somente Sob Encomenda

SILICONES E SELANTES

Espuma PU Uso Geral

Espuma PU



É indicado para fixação em dutos e aparelhos de ar condicionado, preenchimento de batentes de portas e janelas, cumieiras, isolamento térmico e acústico. Adere em metal, madeira, alvenaria, cerâmica, mármore e granito.

500ml

Amarelo

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Silicone PU 35

Silicone PU



Ideal para juntas de dilatação, calafetação e vedações em geral

280ml

Branco

Cinza

Preto

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Veda Calhas

Selante



Selante com fungicida indicado para vedação de calhas e suas emendas em geral, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. Também indicado como vedante em juntas de condutores de ar condicionado e sistema de ventilação industrial. Fácil de aplicar, pode ser pintado e receber revestimento sobre a aplicação.

280ml

Cinza

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Silicone Flexível

Silicone a base d' água



Selante flexível com fungicida, isento de solventes, recomendado para construções sustentáveis. É indicado para colagem e vedação em torno de esquadrias, rodapés, guarnições, aplicações em juntas e acabamentos de móveis. Adere em madeira, MDF, compensado, concreto, gesso, drywall, pedra e alvenaria. Pode receber revestimento sobre a aplicação e pode ser pintado.

280ml

Branco

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Sela Trincas

Selante



Selante flexível com fungicida, isento de solventes, recomendado para construções sustentáveis. É indicado para colagem e vedação em torno de esquadrias, rodapés, guarnições, aplicações em juntas e acabamentos de móveis.

280ml

Branco

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Alta Temperatura

Silicone Neutro



Selante de silicone monocomponente cura neutra indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor.

50ml

Cinza

Caixa fechada c/ 24und ou venda unitária.

Silicone Acético Multiuso

Silicone Uso Geral



Selante de silicone monocomponente cura acética indicado para vedação e colagem de alumínio, vidro, azulejo, louça sanitária e box de banheiro.

250ml

50ml

Incolor **Branco** **Preto**

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária. 250ml

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária. 50ml

VERSÁTIL PARA DIVERSAS VEDAÇÕES DO DIA-A-DIA

Assista ao vídeo!



Fixa Tudo

Adesivo Híbrido



Selante de silicone monocomponente cura neutra, indicado para vedação em elementos de aquecimento, gaxetas de fornos, estufas, filtros em chaminés de fumaça, fornos industriais e juntas de motores. Resistente às intempéries, a altas temperaturas e a óleo de motor.

50ml

Branco

Caixa fechada c/ 24und ou venda unitária.

UNIPEGA

Adhesivos y Selladores • Adesivos e Selantes

LIMPEZA

Limpa Contato Higienizante



Limpador e restaurador da continuidade elétrica em circuitos eletrônicos, sem a necessidade da desmontagem do equipamento.

Não conduz corrente elétrica!

250ml

Incolor

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Limpa Ar Condicionado Higienizante



O Limpa Ar Condicionado Unipega foi desenvolvido para a limpeza rápida e simples de dutos, sistemas de ventilação, ar condicionado residencial e partes internas de veículos em geral

160ml

Incolor

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.



LUBRIFICANTES EM SPRAY

Silicone Spray Lubrificante



Foi desenvolvido para proteger e lubrificar. Pode ser aplicado em superfícies diversas.

300ml

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Graxa Spray Lubrificante



É formulada à base de cálcio com básicos parafínicos. Possui excelente resistência à água. Evita corrosão e é antiferrugem.

300ml

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Grafite Spray Lubrificante Seco



Lubrificante seco para mecanismos diversos, resistente a alta temperatura e esforços mecânicos. Alta penetração, reduz o desgaste.

300ml

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

Vaselina Spray Lubrificante



Lubrifica equipamentos em geral em metal, plástico, couro, vinil e borracha.

300ml

Caixa fechada c/ 12und ou venda unitária.

OUTROS

Parabrisas Adesivo Híbrido



Adesivo híbrido monocomponente fixotrópico com alto módulo indicado para colagem de parabrisas e vidros automotivos no mercado de substituição. Alto poder de adesão inicial e resistente à água. Com propriedades de não escorrimento, cura com a umidade atmosférica, transformando-se em uma borracha flexível e resistente.

300ml

Caixa fechada c/ 18und ou venda unitária.

Preto

PRODUTOS PARA MADEIRA

VELACOR TINGIDOR

Tingidor Especial

Tingidor especial para vernizes e seladoras.
Pronto para uso

Cores: Mogno, Tabaco, Castanho, Imbuia, Cerejeira.



Método de Venda

200ml - Caixa com 12 unidades e venda unitária

ÓLEO DE LINHAÇA

Protetor de Madeira

Mantém a beleza natural da madeira, fórmula a base de óleo de linhaça.

Acab.: Brilhante

Pronto para uso.



Método de Venda

900ml - Caixa com 12 unidades e venda unitária
5L - Caixa com 4 unidades e venda unitária

SAL AZEDO CLAREADOR

Clareador de Madeira

Clareamento e Limpeza de Manchas em Madeiras, Fibras, Mármore, Acrílico, PVC e Alumínio.



Método de Venda

500ml - Caixa com 12 unidades e venda unitária
1L - Caixa com 12 unidades e venda unitária

FOSFATOL

Fosfatizante

Converte ferrugem em fundo neutralizante.

Pronto para uso



Método de Venda

500ml - Caixa com 12 unidades e venda unitária
1L - Caixa com 12 unidades e venda unitária

NORTON

SAINT-GOBAIN

LIXAS E DISCOS

ABRASIVOS

LIXA MASSA A257



Alto rendimento na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida. Acabamento excelente para a pintura posterior. Pode ser utilizada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Granas: 60", 80",

Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades e caixa master c/ 500 unidades

LIXA D'ÁGUA T277



Utilizada em lixamentos de superfícies metálicas e materiais compostos como: massas plásticas, massas rápidas e primers. Granas: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 240", 320", 360", 400" e 600".

Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades e caixa master c/ 500 unidades

LIXA FERRO K246



Pode ser aplicada tanto em lixamento manual quanto com máquinas portáteis. Para remoção de tintas, desbaste de massas plásticas (rápida e poliéster), preparação e nivelamento de superfícies. Granas: 36", 40", 50", 60", 80", 100", 120",

Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades e caixa master c/ 200 unidades

LIXA D'ÁGUA T401



É uma lixa de papel com grão Carbeto de Silício, indicada para lixamento a úmido de vernizes automotivos. Seu excelente corte proporciona acabamento uniforme e redução do tempo na etapa do

Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades e caixa master c/ 200 unidades

LIXA NOFIL A219



Para o lixamento de vedantes em móveis, e remoção e acabamento de verniz e seladores da madeira. É utilizado em lixamento manual e em lixadeiras portáteis. Granas: 80", 100", 120", 150",

Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades e caixa master c/ 500 unidades

LIXA MADEIRA URSINHO A237



Com costado de papel para aplicação em madeira. Proporciona um excelente rendimento com baixo custo. Sua faixa de grãos permite o trabalho de desbaste e acabamento manual da peça. Granas: 50", 60", 80", 100", 120", 150", 180" e

Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades e caixa master c/ 500 unidades

LIXA CHAMPANHE A275



Ótimo rendimento e acabamento, destinado para o lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladores e vernizes, automotivos e moveleiros. Granas: 80", 100", 120", 150", 180", 220", 240", 280", 320", 400", 600" e 800".

Método de Venda

Pacote c/ 50 unidades e caixa master c/ 200 unidades

LIXA TACO



Raspagem de tacos em geral e assoalho. Grana: 16", 24", 30", 36", 40", 50", 60", 80" e 120".

Método de Venda

Pacote c/ 40 unidades e venda unitária

DISCOS DE FIBRA F224/F227



Utilizado em operações de desbaste de tubos de PVC, lajota de ferro, materias em aço, remoção de tinta antiga e/ou oxidação pesada. Suporta grandes esforços e altas velocidades, na remoção de tinta, nivelamento de massa plástica, e lixamentos de metais em geral, na etapa da funilaria. Possui costado de fibra para uso em lixadeiras angulares

Método de Venda

Caixa c/ 100 unidades ou venda unitária

DISCO DE LIXA SPEED-GRIP A257




Para lixamento de paredes na preparação para pintura e para o lixamento de madeiras. É utilizada na remoção de imperfeições e alinhamento da massa corrida, reduzindo as imperfeições e proporcionando um acabamento excelente no resultado final da

Método de Venda

Caixa c/ 50 unidades ou venda unitária

DISCO FIBRA F212/F247



Para uso geral em metalurgia, para operações de desbaste e acabamento com máquinas angulares rotativas de acionamento elétrico ou pneumático. Aplicações em estruturas metálicas, indústria naval e automobilísticas, fundição de metais ferrosos.

Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades e caixa c/ 60 unidades



SAINT-GOBAIN

DISCOS / FITAS / ACESSÓRIOS

DISCO DESBASTE CLASSIC BDA600



Excelente performance tanto em trabalhos contínuos nas indústrias siderúrgicas, fundições, automotivas, estaleiros, etc., bem como em trabalhos intermitentes em montagens industriais, serralherias e construção civil. 3 telas de reforço.

Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades e venda unitária

DISCO DE CORTE AZUL



Proporcionam alto desempenho. Indicados para cortes de aços carbonos e aços em manutenção industrial em geral. BNA12 com 2 telas de reforço. Medida: 115X1,00X22,23, Tipo 41.

Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária

DISCO HOOKIT A275



Produto de ótimo rendimento e acabamento, destinado para o lixamento a seco de chapas, primers, lacas, seladoras e vernizes, automotivos e moveleiros. Granas: 40" (A319), 80", 120", 150", 220", 320", 400" e 600".

Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades e caixa com 100 unidades

DISCO CLASSIC BASIC



O disco de Corte Classic Basic faz cortes em aço e inox com rapidez, sem abrir mão da segurança.

Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades e venda unitária

FITA ISOLANTE



Para uso geral, indicada para recomposição do isolamento ou cobertura de cabos elétricos, nas instalações elétricas em geral. Possui alta maleabilidade e flexibilidade, facilitando o uso. Suporta temperatura de até 80°C, para uso em até 750V. Nas medidas: 19X10 e 19X20.

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

FITA VEDA ROSCA



A Fita Veda Rosca é indicada para vedação de roscas em tubulações de água fria, água quente, vapor, combustíveis, fluidos e gases em geral. Realiza vedação de maneira prática e eficaz.

Método de Venda

18x10 - Caixa master c/ 120und e sub-caixa c/ 15und
18x10 - Caixa master c/ 300und e sub-caixa c/ 15und

MÁSCARA DESCARTÁVEL DE PROTEÇÃO TNT



Máscara de Proteção Individual Norton Descartável. Fabricada em TNT, com 3 camadas, elástico e arame nasal revestido. Antes de manusear a máscara lave bem as mãos com água e sabão. Sempre manuseie a máscara pelas alças laterais. Usar a máscara por no máximo 2 horas ou até ela ficar úmida.

Método de Venda

Caixa c/ 50 unidades

PANO PEGA PÓ



Remoção de resíduos mínimos da limpeza de superfícies. Medida: 18x36/457x920mm.

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

FIBRA ABRASIVA VERDE LIMPEZA GERAL



O fim de uma obra sempre deixa sujeiras indesejáveis, com a Fibra Abrasiva, você irá remover respingos de tintas, rejuntas e até mesmo resíduos de concreto de pisos e azulejos. Também pode ser usada para limpeza de painéis e grelhas. Não deve ser usado em pinturas automotivas ou lacas.

Método de Venda

Pacote c/ 25 unidades e venda unitária



ABRASIVOS

LIXA MASSA REF 230U



Desenvolvida para operações de desbaste até acabamento principalmente no lixamento de rebocos, argamassas, gessos e pinturas de paredes em geral. Gramatura: 060, 080, 100, 120, 150, 180 e 220.

Gramatura **060 a 220** - Pacote master com 250 unidades e sub-pacote com 50 unidades

LIXA D'ÁGUA REF 231Q E 211Q



Indicada para operações manuais a úmida na reparação automotiva, é flexível, durável e proporciona um acabamento fino, liso e consistente. Gramatura: 060, 080, 100, 120, 150, 180 e 220.

Gramatura **080 e 180** - Pacote master com 250 unidades e sub-pacote com 50 unidades

LIXA FERRO REF 221T



Feita com óxido de alumínio, é desenvolvida para utilização principalmente em lixamentos de metais. Gramatura: 040, 050, 060, 080, 100, 120, 150, 180 e 220

Gramatura **040 a 220** - Pacote master com 250 unidades e sub-pacote com 50 unidades

LIXA SECO OURO REF 326U



São lixas desenvolvidas para utilização principalmente em lixamentos a seco em superfícies com alto índice de empastamento. Gramatura: 040, 060, 080, 120, 150, 180, 220, 280, 320, 400, 600 e 800.

Gramatura **080 e 180** - Pacote master com 250 unidades e sub-pacote com 50 unidades

LIXA D'ÁGUA (POLIMENTO) REF 401Q



A lixa d'água para polimento 401Q é projetada para lixar produtos que requerem um pequeno grau de aspereza e um toque de leveza, como lixamento úmido e acabamento de pintura. Gramatura: 1200 e 1500

Gramatura **1200 e 1500** - Pacote master com 250 unidades e sub-pacote com 50 unidades

DISCO FIBRA REF 283C



Disco abrasivo com costado vulcanizado indicado para uso geral, disponível em 4.1/2" e 7". Gramatura: 016, 024, 036, 050, 060, 080, 100 e 120.

Gramatura **016** - Pacote master com 40 unidades e sub-pacote com 10 unidades
024 a 120 - Pacote master com 60 unidades e sub-pacote com 10 unidades

DISCO FLAP



É indicado para remoção e acabamento de cordões e pontos de solda, desbastes em geral, nivelamento de superfícies, remoção de corrosão e revestimentos. É utilizado em aço carbono, aço inox e alumínio.

Gramatura **040 a 120** - Pacote master com 10 unidades e sub-pacote com 10 unidades

DISCO LIXA SECO HOOKIT OURO REF 216U E 236U



Design inovador de discos de lixamento a seco os quais possuem múltiplos furos que proporcionam alta performance em lixamento antiempastante.

Gramatura **080** - Pacote master com 300 unidades e sub-pacote com 75 unidades
120 a 400 - Pacote master com 400 unidades e sub-pacote com 100 unidades
500 - Pacote master com 400 unidades e sub-pacote com 50 unidades
600 e 800 - Pacote master com 200 unidades e sub-pacote com 50 unidades

Método de Venda

FIBRAS ABRASIVAS



Pode ser usado a seco e lubrificado. Não enferruja e não contamina a superfície. Substitui palha, lâ de aço e folhas de lixa grãos finos. Alta flexibilidade

Método de Venda
Média e fina - Caixa fechada com 20 unidades e sub-pacote com 2 unidades
Grossa - Caixa fechada com 16 unidades e sub-pacote com 2 unidades



COMPLEMENTOS AUTOMOTIVOS

AUTO BRILHO Finalizador



É um finalizador que deve ser utilizado após a etapa do Líquido Lustrador ou após a lavagem do seu veículo para finalização. Com ele, você remove pequenas marcas e microrriscos, proporcionando o brilho intenso

Método de Venda
Caixa fechada com 12 unidades e venda unitária

CERA PROTETORA PLUS Cera Limpadora



É um composto líquido, de aplicação manual, especialmente desenvolvido para promover a proteção e conservação de pinturas automotivas. Deve ser utilizada após a finalização das peças.

Método de Venda
Caixa fechada com 12 unidades e venda unitária

MASSA DE POLIR Massa para Polimento



É um produto essencial do polimento automotivo, pois remove os riscos do lixamento e prepara a peça para o lustro. É fácil de limpar, possui alto rendimento e ótimo poder de corte.

Método de Venda
Pacote master com 250 unidades e sub-pacote com 50 unidades

FINESSE-IT Polidor



O produto ideal para polimentos na repintura. Auxilia na remoção de defeitos na superfície da pintura, como pequenos riscos, manchas e outras imperfeições que estejam situadas na camada superficial da pintura

Método de Venda
Caixa fechada com 12 unidades e venda unitária.

LÍQUIDO LUSTRADOR Lustrador



É indicado para remoção das marcas de boinas e eliminação de riscos superficiais.

Método de Venda
Caixa fechada com 12 unidades e venda unitária.

CERA BRILHO Cera Limpadora



De fácil aplicação e remoção, proporciona um brilho intenso e duradouro em seu automóvel. Alta performance, remove pequenas marcas, arranhões e outros tipos de manchas

Método de Venda
Caixa fechada com 06 unidades e venda unitária.

DIVERSOS

ESPONJAS SCOTCH-BRITE Espanja Uso Geral



Pacote com 3 esponjas de limpeza pesada Scotch-Brite

Cada unidade de embalagem contém 3 esponjas

Método de Venda
Caixa fechada com 160 unidades e venda unitária.

MÁSCARA DOBRÁVEL PFF2 Máscara PFF2 9820



Possui a inovadora tecnologia 3M™ de tratamento eletrostático das microfibras, que proporciona proteção e conforto ao usuário.

Método de Venda
Venda unitária

ADESIVOS

FITA IMPERIAL SLIM

Fita Isolante

Indicada para uso geral, a Fita Isolante 3M™ Imperial® possui boa flexibilidade e conformabilidade. Ela é fácil de aplicar e manusear e é resistente a raios ultravioletas, garantindo bons resultados.



Tamanhos

18mmx5M • 18mmx10M • 18mmx20M

Método de Venda

Todos os tamanhos - Pacote com 10 unidades

FITA 33+

Fita Isolante

Destinada ao uso profissional, a Fita Isolante 3M™ Scotch™ 33+ possui alto poder de adesão e conformabilidade. Oferece proteção, segurança e alta durabilidade, com ótimos resultados nos mais diversos tipos de isolamentos elétricos.



Tamanhos

19mmx20M

Método de Venda

19mmx20M - Venda unitária

FITA AUTOFUSÃO

Fita Isolante

A Fita de Autofusão 3M™ Scotch™ 23 cria uma conexão segura e firme, fundindo-se a ela mesma. Pode ser alongada em até 300% para proporcionar isolamento violável. É resistente à umidade e as propriedades físicas e elétricas não são afetadas pelo grau de alongamento.



Tamanhos

19mmx2M • 19mmx5M • 19mmx10M

Método de Venda

Todos os tamanhos - Venda unitária

FITA FIXA FORTE

Fita Dupla Face

É a solução mais prática para fixar de forma permanente quadros, espelhos e peças de decoração. Por ser transparente, é ideal para fixar objetos em superfícies que exibam a fita aplicada, como vidro e acrílico.



Tamanhos

12mmx02M • 19mmx02M

Método de Venda

Todos os tamanhos - Caixa fechada com 12und e venda unitária

FITA FIXA FORTE EXTREME

Fita Dupla Face

A Fita Dupla Face 3M Scotch® Fixa Forte Fixação Extrema é a solução mais prática para fixar de forma permanente objetos de decoração pesados, como espelhos, quadros, painéis, lousas, entre outros. Sua aplicação é fácil, evitando furos e sujeira.



Tamanhos

24mmx02M

Método de Venda

24mmx02M - Caixa fechada com 12und e venda unitária.

FITA DUPLA FACE VHB 4910

Fita Dupla Face

Imagine, projete e entregue com a Fita 3M™ VHB™ Dupla Face de Adesivo Transferível 4910. É um adesivo acrílico claro de uso geral nos dois lados de 1,0 mm, com núcleo de espuma firme. Pode substituir rebites, soldas e parafusos.



Tamanhos

12mmx05M

Método de Venda

12mmx05M - Venda unitária
9,5mmx20M - Venda unitária

FITA AUTOMOTIVA FRISOS 5369

Fita Dupla Face

É utilizada para a fixação de diversas peças externas ou internas em veículos no mercado automobilístico, como frisos laterais e emblemas, garantindo fácil aplicação e fixação permanente.



Tamanhos

12mmx03M

Método de Venda

12mmx03M - Caixa fechada com 24und e venda unitária

FITA AUTOMOTIVA ALTA PERF.

Fita Crepe Automotiva

Altamente adaptável, com excelente resistência de transferência, boa adesão ao aço, resistência à tração e boa resistência da temperatura até 121 °C durante 30 minutos.



Tamanhos

48mmx40M • 24mmx40M • 18mmx40M

Método de Venda

48mmx40M - Caixa fechada c/ 36 unidades e pacote c/ 6 unidades
24mmx40M - Caixa fechada c/ 72 unidades e pacote c/ 9 unidades
18mmx40M - Caixa fechada c/ 96 unidades e pacote c/ 12 unidades

FITA CREPE TARTAN 101-LA

Fita Crepe Uso Geral

A Fita Crepe 3M 101 LA prende, veda e protege superfícies de respingos de tinta. Resistente e fácil de usar.



Tamanhos

48mmx50M • 24mmx50M

Método de Venda

48mmx50M - Caixa fechada c/ 36 unidades e pacote c/ 6 unidades
24mmx50M - Caixa fechada c/ 60 unidades e pacote c/ 6 unidades

FITA DUREX

Fita Transparente

A Fita de Empacotamento Durex® MR auxilia no fechamento de caixas, embalagens e também pode ser utilizada como reforço. Confeccionada em filme polipropileno biorientado, filme 10% mais grosso comparado a outras marcas, evita rompimentos e proporciona uma adesão instantânea.



Tamanhos

12mmx50M

Método de Venda

12mmx50M - Caixa fechada com 120 unidades e pacote com 06 unidades

FITA EMPACOTAMENTO 5808

Fita Empacotamento Hot Melt

Apresenta ótima resistência ao impacto e à adesão.

Desenvolvida com tecnologia Hot Melt que é ideal para fechamento de embalagens de papelão.



Tamanhos

45mmx45M

Método de Venda

45mmx45M - Caixa fechada com 80 unidades e pacote com 4 unidades

FITA VEDA TRINCA

Fita Vedante

Auxilia no reparo de trincas e fissuras com menos de quatro milímetros de profundidade, impedindo o reaparecimento da trinca. Flexível e fácil de ser aplicada, ela pode ser utilizada em paredes, forros com massa corrida ou gesso e paredes de gesso acartonado (drywall).



Tamanhos

50mmx10M

Método de Venda

50mmx10M - Venda unitária.



Fixação por Qualidade.

Para cada necessidade,
há um produto Adelbras!



Fita 200 - Dupla Face Massa Acrílica

Possui excelente capacidade de conformação e resistência em aplicações internas e externas. Substitui pregos e parafusos em fixações mecânicas. Fixação permanente de espelhos, placas de sinalização, vidros, acrílicos, policarbonatos, frisos, acabamentos, bricolagem, artesanato, signs, displays de PDV, uso industrial etc.



Método de Venda

12x02 Venda unitária
19x02 Venda unitária



Fita 710 - Mask Crepe Uso Geral

Mascaramento e proteção em pinturas mobiliárias e imobiliárias, fechamento de pacotes, caixas de papelão, fixação e emendas de papéis, plásticos, uso geral e trabalhos escolares. Não é recomendada para pintura automotiva.



Assista ao
VÍDEO!

Método de Venda

18x50 Pacote com 6 unidades
24x50 Pacote com 5 unidades
48x50 Pacote com 2 unidades

Fita 520 para Empacotamento Qualitape Transparente

A fita Qualitape é ideal para empacotamento, lacração de pacotes, fechamento de caixas de papelão, emendas e reforços, junções, proteção, marcação e diferenciação.

Método de Venda

48x40 Pacote com 4 unidades
48x100 Pacote com 5 unidades



Fita 960 - Silver Tape Multiúso

Possui múltiplas aplicações na área industrial, fixação profissional, vedação de dutos de ar condicionado e refrigeração, reparos provisórios em materiais náuticos (botes, pranchas), trabalhos de manutenção, emendas e reforços.

Método de Venda

48x05 Venda unitária



Fita 930 - Isolante Antichama

Para cabeamentos, enfaixamento de cabos e isolamento elétrico. Performance superior para tensões até 600V.

Método de Venda

19x05 Venda unitária
19x10 Venda unitária



Fita 766 - Automotiva Verde Premium

Indicada para fazer mascaramento em curvas e contornos da pintura automotiva, uso em estufa até 100°C e também para secagem ao ar livre. Possui barreira anti UV contra raios ultravioleta e aceita exposição ao sol por até 72 horas. Resistência superior a solventes e umidade. Fixação superior em superfícies metálicas, plásticas e de borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

Método de Venda

18x50 Venda unitária
48x50 Venda unitária



Fita 765 - Automotiva Amarela Econômica

Feita especialmente para mascaramento automotivo. Uso em estufa até 100°C e também para secagem ao ar livre. Possui barreira anti UV contra raios ultravioleta e aceita exposição ao sol por até 48 horas. Ótima adesão, resistência a solventes e umidade, excelente adesão a superfícies metálicas, plásticas e de borracha. Não deixa resíduos após a remoção.

Método de Venda

18x40 Pacote com 6 unidades
48x40 Pacote com 2 unidades

FITAS

FITA CREPE USO GERAL



Ref. 423

Solução para aplicações gerais como fixações temporárias leves, trabalhos escolares, enfaixamentos, artesanato, decoração, bricolagem, etc.

Método de Venda

18X50 - Pacote c/ 06 unidades e c/ 72 unidades
24X50 - Pacote c/ 05 unidades e c/ 60 unidades
45X50 - Pacote c/ 05 unidades e c/ 30 unidades
48X50 - Pacote c/ 02 unidades e c/ 36 unidades

FITA CREPE IMOBILIÁRIA



Ref. 427

Solução profissional para pintura imobiliária e mascaramento em áreas internas e externas.

Método de Venda

18X50 - Pacote c/ 16 unidades e c/ 96 unidades
24X50 - Pacote c/ 05 unidades e c/ 60 unidades
48X50 - Pacote c/ 03 unidades e c/ 36 unidades

FITA EMPACOTAMENTO



Para trabalhos escolares, reforço de embalagens, fechamento de pacotes leves e sacos polifolhados, fixação de papéis, etc. Transparente.

Método de Venda

45X40 - Pacote c/ 04 unidades e caixa c/ 144 unidades

FITA CREPE AUTOMOTIVA



Desempenho superior, garante remoção limpa mesmo quando aplicada por até 3 dias em ambiente externo. Fácil de manusear, excelente para fazer contornos, poder de adesão imediata e resistente a estufas de até 100°C por 1 hora.

Método de Venda

18X50 - Pacote c/ 16 unidades e caixa c/ 96 unidades

FITA CREPE AUTOMOTIVA VERDE



Resistente até 100°C por 1 hora e até 3 dias em ambiente externo sem deixar resíduos. Oferece remoção limpa quando aplicada em metal, vidro, plástico ou borracha. Medida: 18X50.

Método de Venda

18X50 - Pacote c/ 16 unidades e caixa c/ 96 unidades
48X50 - Pacote c/ 06 unidades e caixa c/ 36 unidades

FITA FORTE TAB DUPLA FACE TRANSPARENTE



É um produto de excelente performance, podendo ser utilizado nas aplicações mais rigorosas. Cada 4 tabs de fita suporta 1kg.

Método de Venda
40mmX25mm

Pacote c/ 20 cartelas e venda unitária (20 tabs por cartela)

FITA FORTE DUPLA FACE DE ESPUMA



Fixação segura, excelente resistência à intempéries, fácil de aplicar e adesão em materiais rígidos.

Método de Venda
19mmX1,5m

Pacote c/ 36 unidades e venda unitária

FITA FORTE DUPLA FACE TRANSPARENTE



Excelente performance, utilizado nas aplicações mais rigorosas. Possui grande aplicabilidade nos mercados industriais e de comunicação visual.

Método de Venda

12mmX2m - Pacote c/ 36 unidades e venda unitária
19mmX2m - Pacote c/ 24 unidades e venda unitária

FITA FORTE DUPLA FACE EXTREME



A FITA FORTE® EXTREME é uma dupla face de espuma, adesivo acrílico e liner de polietileno. Possui alto desempenho e poder de fixação, suportando até 5kg com apenas 20cm de fita, seguindo as recomendações de aplicação contidas no verso da embalagem.

Método de Venda

24mmX1,5m - Venda unitária

FITA ISOLANTE



Fita adesiva isolante em PVC flexível preto, com agente anti-chama e adesivo à base de borracha e resinas. Solamento de fios e cabos elétricos e bandagens de chicotes para aplicações industriais e automotivas. Indicado para uso até 750V.

Método de Venda

19mmx05M - Pacote c/ 06 unidades
19mmx10M - Pacote c/ 06 unidades

FITA ANTIDERRAPANTE PRETA



Aplicado em pisos de edificações, barcos e outras superfícies lisas onde exista risco de quedas. Utilizado como elemento antiderrapante.

Método de Venda

50mmX05m
Pacote c/ 08 unidades e venda unitária

SILVER TAPE MULTI-USO



Indicada para empacotamento e fechamento de caixas, embalagens em geral e reparos provisórios em materiais náuticos, calçados, tecidos, etc.

Método de Venda

45mmX5m
Pacote c/ 36 unidades e venda unitária

FITA DEMARCAÇÃO C/ ADESIVO AMARELO



Indicada para pintura e demarcação de quadras poliesportivas, shoppings, estacionamentos, etc. Possui aplicação em vidros e instalações industriais.

Método de Venda

50mmX30m - Pacote c/ 15 unidades e venda unitária

FITA DEMARCAÇÃO DE ÁREA ZEBRADA



Indicada para proteção e demarcação de quadras poliesportivas, shoppings, estacionamentos, etc. Possui aplicação em vidros e instalações industriais.

Método de Venda

70mmX200m Pacote c/ 30 unidades e venda unitária

***Não adesiva!**

Uma linha completa de
FIXAÇÃO EXTRA FORTE
para você vender mais!



SIMPLES
DE USAR,
FORTE
PARA
COLAR



ADERE[®]
Colou, tá colado.

100%
COM VOCE

ROLOS

ROLO ANTI-GOTA REF.: 321



Produzido em poliamida tramada em tecido. Reduz o respingamento. Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.

Medidas: 09cm, 15cm e 23cm

Método de Venda

09cm e 15cm - Pct. c/ 24 unidades e venda unitária
23cm - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária

ROLO ANTI-RESPINGO ECONÔMICO REF.: 773/10



Ideal para fino acabamento em superfícies lisas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte. Reduz o respingamento.

Medida: 23cm

Método de Venda

23cm - Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO DE LÃ CARNEIRO REF.: 328



Rolo 100% lã natural tramada em tecido. Ideal para pinturas em superfícies semi-rugosas com tinta látex, acrílica, pva, óleo e esmalte.

Medidas: 09cm, 15cm e 23cm

Método de Venda

09cm e 15cm - Pct. c/ 24 unidades e venda unitária
23cm - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária

ROLO DE LÃ CARNEIRO REF.: 329



Rolo veludo 100% lã natural de carneiro. Ideal para verniz e para tintas protetivas como epóxi e lacas de piso em superfícies lisas. Ideal para fino acabamento.

Medidas: 05cm, 09cm, 15cm e 23cm

Método de Venda

05cm, 09cm e 15cm - Pct. c/ 24 unid. e venda unitária
23cm - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária

ROLO DE LÃ REF.: 1000



Rolo de pele de carneiro de alta qualidade. Excelente relação preço/qualidade. Indicado para tintas látex, acrílica, pva, óleo e esmalte em superfícies semi-rugosas.

Medida: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO DE LÃ EXTRA REF.: 322



Grande capacidade de retenção de tinta. Para pinturas com tinta látex, acrílico, pva, óleo, esmalte em paredes externas rugosas ou texturizadas.

Medida: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO DE LÃ MISTA REF.: 228



Rolo 23cm misto de 50% lã de carneiro e 50% lã de poliéster. Ideal para pintura em superfícies semi-rugosas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.

Medida: 23cm, 15cm, 9cm e 5cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO DE LÃ SINTÉTICA REF.: 773



Indicado para superfícies lisas e semirugosas. Ideal para tintas látex, acrílica e PVA. Feito com lã de poliéster.

Medidas: 23cm, 15cm, 9cm e 5cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO DE ESPUMA AMARELA E CINZA REF.: 406



100% poliéster e com densidade 30 (kg/m³). Resistente a solventes minerais. Não utilizar com thinner. Para superfícies lisas. Use com tintas esmalte, verniz, acrílica (pva).

Medidas: 05cm, 09cm, 15cm e 23cm

Método de Venda

05cm - Pct. c/48 unid. e venda unitária
09cm - Pct. c/36 unid. e venda unitária
15cm - Pct. c/24 unid. e venda unitária
23cm - Pct. c/12 unid. e venda unitária

ROLO TEXTURA EXTRA RÚSTICA REF.: 110/55



Rolo de espuma 23cm para efeito de textura extra-rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

Medida: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO TEXTURA RÚSTICA REF.: 1155



Rolo para efeito de textura rústica. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

Medida: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLOS / ACESSÓRIOS

ROLO TEXTURA FINA REF.: 110



Rolo de espuma para efeito de textura fina. Utilize para criar efeitos decorativos com massa especial para textura.

Medidas: 09cm e 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO RENDE PLUS REF.: 327



Rolo multiuso de 23cm de microfibra de 10mm e 19mm para pintura gerais. Ideal para pintura em superfícies lisas e semi rugosas. Use com tintas acrílica, látex (pva) e esmalte.

Medidas: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ROLO ROLA FÁCIL REF.: 705, REF.: AT709/5 E REF.: 715/5



Mini rolo de lá sintética de poliéster. Indicado para pintura em superfícies lisas com tintas acrílicas e látex (pva).

Medida: 05cm, 09cm ou 15cm

Método de Venda

Pacote c/ 24 unidades e venda unitária

EXTENSOR TELESCÓPICO REF.: 1600 E REF.: 1700



Estrutura de chapa metálica revestida, extensível e ajustável. Utilizado para maior alcance com garfos de pintura com ou sem rosca, em locais de difícil acesso. Com adaptador universal.

Medidas: 2 metros e 3 metros

Método de Venda

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

SUPORTE SEM ROSCA REF.: 400/23SR



Garfo gaiola sem rosca. Para rolos de pintura de 23cm. Conectável a linha de prolongadores atlas.

Medida: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 24 unidades e venda unitária

SUPORTE COM BUCHAS RETENÇÃO S/ ROSCA REF.: 330/23SR



Garfo com buchas de retenção, sem rosca. Garfo para rolos de pintura de 10cm. Conectável a linha de prolongadores Atlas.

Medida: 23cm

Método de Venda

Pacote c/ 24 unidades e venda unitária

ESPÁTULA DE AÇO



Espátula de aço cromado, muito resistente e especialmente projetada para preparações de repintura e raspagens em geral.

Medidas: 7,5cm, 10cm e 13cm.

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ESPÁTULA PLÁSTICA



Espátula plástica para massa corrida. Ideal para aplicação de massas sobre parede, tetos, portas e etc. Também pode ser utilizada para a retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede.

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

ACESSÓRIOS

PAD PARA RECORTE E ACABAMENTOS EM PINTURAS



Indicado para pintura de recortes e cantos de paredes e aberturas em geral. Ideal para aplicação com tinta acrílica, esmalte e pva em superfície lisa.

Método de Venda
Caixa c/ 12 e venda unitária

REFIL PAD



Refil de pad 4" flocado

Método de Venda
Caixa c/ 12 e venda unitária

BLOCO DE ESPUMA



Bloco de espuma multiuso densidade 13 (kg/m³). Indicada para acabamento em reboco e massa fina, lavagem de veículos e limpezas em geral. Medida: 13kg/m³

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

APLICADOR DE SILICONE



Aplicador de fácil manuseio. Indicado para aplicação de selantes, especialmente "silicone e selante acrílico", utilizados na construção civil, indústria e residência. Medida:75mm.

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

BANDEJA



Bandeja com capacidade de 2,7 litros. Ideal para uso com garfo e rolo de 23cm. A de 1,3 litros ideal para uso com pincéis de 1/2 a 3 e mini rolos de 5, 9, 10 e 15cm. Medidas: 251X202mm de 1,3 litros e 370X290mm de 2,7 litros.

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

CAÇAMBA



Caçamba profimaster para pintura capacidade 10L. Medida: 10 litros

Método de Venda
Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

KIT PINTURA 3PCS



Contém: 1 Bandeja; 1 Garfo com Bucha 23cm; 1 Rolo Poliéster Alta Densidade 23cm;

Método de Venda
Sob encomenda

KIT ANTIRRESPINGO



Contém: 1 Bandeja; 1 Garfo Gaiola 23cm; 1 Rolo Antirrespingo Eco 23cm;

Método de Venda
Sob encomenda

ACESSÓRIOS / PINCÉIS

BROXA REDONDA 75MM REF.: 799



Broxa redonda com monofilamento bicolor. Garante melhor acabamento. Indicada para acabamento em paredes semi-rugosas com cal e tinta em pó. Medida: 75mm

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

BROXA RETANGULAR REF.: 800



Com cabo plástico e monofilamento bicolor. Ideal para pinturas com cal e limpezas gerais. Ideal para impermeabilizações, cal e pinturas rústicas. Medidas: 5,6cm e 08cm

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

PINCEL REF.: 419



Trincha dupla de cerdas suaves brancas. Ótimo acabamento. Ideal para pinturas com vernizes e stains. Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4".

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PINCEL ACHATADO REF.: 915



Pinel achatado - cerdas brancas e cabo amarelo. Pinel indicado para pintura de cerâmica, tinta acrílica, tinta óleo, tintas para tecido. Medidas: 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24.

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PINCEL REF.: 300



Ideal para o uso com tintas látex e acrílica. Cerdas 100% naturais. Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4".

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PINCEL REF.:319



Cerdas pretas selecionadas. Para aplicações em pequenas superfícies. Indicada para óleo e esmalte. Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4"

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PINCEL REF.:395



Com cerdas gris selecionadas. Excelente relação preço e qualidade. Indicada para látex e acrílica. Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3", 3/4" e 4"

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PINCEL REF.:396



Com cerdas brancas selecionadas. Indicada para verniz e stain. Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3" e 3/4"

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PINCEL REF.:417



Trincha dupla com cerdas gris longas. Boa capacidade de retenção de tinta. Ideal para tinta látex e acrílica. Medidas: 1", 1.1/2", 1/2", 2", 2.1/2", 3" e 3/4"

Método de Venda
Pacote c/ 12 unidades

PRIMA FER

LINHA PRIMA FER

ARMÁRIO BANHEIRO TOALETE PLÁSTICO BRANCO



ATLAS **PRIMA FER** REF PR5055-2

Armário pequeno com a porta e o corpo confeccionado em polipropileno copolímero. Espelho de prata que garante resistência e durabilidade a umidade. Indicado para banheiro e vestiários, desenho moderno e discreto. Pode ser instalado com porta para direita ou esquerda

Método de Venda
Caixa c/ 2 unidades

ARMÁRIO BANHEIRO PLÁSTICO BRANCO



ATLAS **PRIMA FER** REF PR6100/1

Espelho com compartimentos para banheiro. Plástico (PS de alto impacto). Alta durabilidade e resistência. Segurança de transporte. Espelho ecológico.

Método de Venda
Caixa c/ 4 unidades

CANTONEIRA CANTO FÁCIL 215X215 PLÁSTICA



ATLAS **PRIMA FER** REF PR5014-2

Produto confeccionado em poliestireno de alto impacto. Utilizada para acomodar objetos pessoais, cremes, xampus e sabonete. Indicado para banheiros e vestiários.

Método de Venda
Caixa c/ 6 unidades

CANTONEIRA CANTO FÁCIL 200X200 PLÁSTICA



ATLAS **PRIMA FER** REF PR5015-2

Produto confeccionado em poliestireno de alto impacto. Utilizada para acomodar objetos pessoais, cremes, xampus e sabonete. Indicado para banheiros e vestiários.

Método de Venda
Caixa c/ 6 unidades

CANTONEIRA 4PC BRANCA



ATLAS **PRIMA FER** REF 5012-2

Cantoneira plástica alto brilho. Excelente espaço – uma das maiores do mercado. Acompanha parafuso e bucha para instalação. Ideal para banheiros, cozinhas e áreas de serviço. Organização, funcionalidade e segurança.

Método de Venda
Caixa c/ 4 unidades

GANCHO ADESIVO PLÁSTICO



ATLAS **PRIMA FER**

Gancho plástico com adesivo de fita dupla-face. Versátil e resistente. Organiza e decora o ambiente. Organiza casacos, lenços, cachecóis, chapéus e decora o espaço.

Método de Venda
Caixa c/ 12 unidades

GANCHO ADESIVO FIX INOX 2PC METAL



ATLAS **PRIMA FER** REF PR2592

Gancho de aço inox com adesivo dupla-face. Design moderno. Não danifica a parede. Não deixa resíduos. Versátil e resistente. Organiza e decora o ambiente. Organiza casacos, lenços, cachecóis, chapéus. Decorativo, elegante e sofisticado. Indicado para suportar até 1 kg.

Método de Venda
Caixa c/ 12 unidades

PULVERIZADOR PLÁSTICO AZUL



580ML
REF PR6803



350ML
REF PR6804

ATLAS **PRIMA FER**

Pulverizador plástico. Capacidade: 350 ml. Prático, o produto é versátil e pode ser em usado para diversas finalidades como para molhar plantas ou umedecer roupas para facilitar a passagem do ferro.

Método de Venda
Caixa c/ 6 unidades

BANQUETA SAPUCAI PLÁSTICA PRETA



REF PR1029-8

ATLAS **PRIMA FER**

Multifuncional. Base reforçada. Suporta até 120 Kg. Fácil de empilhar e guardar. Textura e brilho diferenciados. Organiza e decora. Segurança, resistência e beleza.

Método de Venda
Caixa c/ 6 unidades


LINHA PRIMA FER



NÚMEROS PARA CASA ADESIVO ACM ESCOVADO



REF PR3001/1 REF PR3001/3 REF PR3001/5 REF PR3001/7 REF PR3001/9
REF PR3001/0 REF PR3001/2 REF PR3001/4 REF PR3001/6 REF PR3001/8



Número residencial produzido em alumínio composto (acm) para utilização em áreas internas ou externas. Possui fita VHB para fixação na parede sem ser necessário fazer furos e/ou utilizar ferramentas para a instalação.

Método de Venda
Caixa c/ 5 unidades

ACESSÓRIOS BANHEIRO ALUMÍNIO METAL



REF Pr2805



Conjunto de alumínio polido com porta-papel higiênico, porta-toalhas reta e de argola, saboneteira e gancho. Dupla fixação e suportes de fixação de plástico.


Método de Venda
Caixa c/ 2 unidades

PORTA PAPEL/TOALHA HIG. ALUMÍNIO POLIDO DI BASE



REF Pr2831

REF Pr2832




Acessório fixo metálico Di Base. Resistente, com peças metálicas com acabamento cromado. Design moderno, combina perfeitamente com os metais do banheiro. Não usar produtos abrasivos na limpeza, sendo indicado apenas pano e sabão neutro.:

Método de Venda
Caixa c/ 10 unidades

GANCHO ALUMÍNIO POLIDO DI BASE



REF Pr2833



Acessório fixo metálico Di Base. Resistente, com peças metálicas com acabamento cromado. Design moderno, combina perfeitamente com os metais do banheiro.

Método de Venda
Caixa c/ 10 unidades

SABONETEIRA ALUMÍNIO POLIDO DI BASE



REF Pr2834




Acessório fixo metálico Di Base. Resistente, com peças metálicas com acabamento cromado. Design moderno, combina perfeitamente com os metais do banheiro.

Método de Venda
Caixa c/ 10 unidades

PORTA TOALHA ALUMÍNIO METAL POLIDO DI BASE



REF Pr2835



Acessório fixo metálico Di Base. Resistente, com peças metálicas com acabamento cromado. Design moderno, combina perfeitamente com os metais do banheiro.

Método de Venda
Caixa c/ 10 unidades

ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO QUADRADO



REF PR1064-5



Assento sanitário almofadado. Acompanha kit para fixação. Preenchido com espuma de poliuretano (PU), ultramacio. Acabamento liso. Tampa envolvente. Suspiro na parte traseira. Fácil de instalar e limpa.

Método de Venda
Caixa c/ 5 unidades

ASSENTO REDUTOR INFANTIL PLÁSTICO



REF PR1070-2
Branco



Assento redutor infantil, adaptável sobre assento sanitário convencional. Ajuda na transição das fraldas ao assento sanitário. Confortável e higiênico.

Método de Venda
Pacote c/ 2 unidades

ASSENTO ALMOFADADO PLÁSTICO



REF PR1063-1 REF PR1063-2 REF PR1063-5

REF PR1063-6 REF PR1063-8



Assento sanitário almofadado. Acompanha kit para fixação. Encaixe Universal. Preenchido com espuma de poliuretano (PU). Acabamento liso. Tampa envolvente. Suspiro na parte traseira. Fácil de instalar e limpar. Assento almofadado, com design clássico, adapta-se a qualquer banheiro.

Método de Venda
Pacote c/ 10 unidades e venda unitária

VÁLVULAS

ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA ESPECIAL



Cores que combinam com louças e revestimentos. Canopla de plástico de engenharia de excelente qualidade e acionamento suave. Nas cores Bege, cinza

Método de Venda

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA CLÁSSICA CR



Proporciona alta durabilidade e maior resistência à corrosão. Combina com a decoração ambiente. Canopla metálica de alta durabilidade. Cromado.

Método de Venda

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

ACAB. VÁLVULA DESCARGA SALVÁGUA BOX CHROME



Com aproximadamente 60% de economia de água. Acionamento parcial: ideal para limpeza de líquidos, com uma descarga econômica e menor volume de água. Acionamento total: ideal para limpeza de sólidos, com uma descarga completa. Cromado.

Método de Venda

Pacote c/ 06 unidades e venda unitária

KIT ACIONAMENTO P/ VÁLV. DE DESCARGA 1.1/2"



Kit acionamento completo para válvula de descarga. Medida: 1.1/2"

Método de Venda

Venda unitária

KIT RETENTOR P/ VÁLVULA DOCOL 1.1/2"



Kit retentor completo para válvula de descarga(reparo). Medida: 1.1/2"

Método de Venda

Venda unitária

VÁLVULA DESCARGA BAIXA PRESSÃO BS



Baixa pressão, livre do golpe de aríete. Sistema hidromecânico, com duas forças de acionamento que garantem sempre a abertura imediata e total da válvula e seu funcionamento automático. 1.1/2"

Método de Venda

Pacote c/ 10 unidades e venda unitária

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4



Sua finalidade é permitir a manutenção da tubulação e de produtos instalados na rede hidráulica. Possui dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos.

Método de Venda

Caixa fechada c/ 06und e venda unitária

REGISTRO DE GAVETA BRUTO EUROPA 3/4



Sua finalidade é permitir a manutenção da tubulação e de produtos instalados na rede hidráulica. Possui dupla vedação no eixo: durabilidade e garantia contra vazamentos.

Método de Venda

Caixa fechada c/ 06und e venda unitária

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO



Destinado a interromper ou regular a vazão de água dos chuveiros por meio de um eficiente sistema de vedação.

Método de Venda

Caixa fechada c/ 06und e venda unitária

PORTEIROS ELETRÔNICOS

PORTEIRO ELETRÔNICO F8-SN ALUMÍNIO/GRAFITE



Painel externo Ip44, aciona até 2 fechaduras, distância de 500m. Aciona fechaduras de 12 volts. CORES: Alumínio e Grafite

Método de Venda

Pacote c/ 07 unidades e venda unitária

VÍDEO PORTEIRO SENSE LIGHT S



Painel externo Ip44, Camera IR com 3 metros de visibilidade noturna e monitor colorido.

Método de Venda

Pacote c/ 02 unidades e venda unitária

INTERFONE AZ-S01



Interfones para porteiros eletrônicos residenciais e coletivos (podem ser aplicados como extensão de porteiros e vídeo porteiros). Disponível na cor branca, com 1 botão para o acionamento adicional de um portão ou fechadura.

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

CAIXA DE PROTEÇÃO HBOX SN



Projetada em alumínio, resistente a choques mecânicos e a ação do tempo, fechaduras externas e tentativas de vandalismo. Produto desenvolvido exclusivamente para ser usado em conjunto com o Porteiro Eletrônico F8-S

Método de Venda

Pacote c/ 4 unidades e venda unitária

FECHADURA DUPLA C-90 CINZA



Para portas ou portões de metal ou madeira. Compatíveis com todos os Porteiros eletrônicos e Vídeo Porteiros. Possuem ajuste para portas leves e pesadas, destrava ao primeiro impulso, robustas e duráveis. Proporciona total segurança.

Método de Venda

Pacote c/ 4 unidades e venda unitária

intelbras

INTERFONIA E TELEFONIA

VIDEOPORTEIRO IV 4010 HS



Acabamento em aço escovado

Ampla visão, acesso remoto, ajuste de ângulo na instalação, abertura de até 2 portões, visualização noturna. Com 2 canais de vídeo e 2 canais de áudio é possível incluir até 2 módulos externos, ou um módulo externo e uma câmera extra.

Método de Venda
Pacote c/ 05 unidades e venda unitária

VIDEOPORTEIRO IVR 1070 HS



O Videoporteiro IVR 1070 HS une a praticidade na instalação, a experiência visual de qualidade de imagem em um display 7" e o melhor custo benefício do mercado. Display 7", Alimentação pelo módulo interno, Abertura de até 2 fechaduras, Visualização de câmera extra e Visualização noturna

Método de Venda
Venda unitária

PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 8010



Permite que você converse com o visitante e abra até 2 fechaduras; portão individual e portão de garagem, por exemplo, sem se expor ao ambiente externo. Possui aviso sonoro caso o visitante deixe o portão

Método de Venda
Pacote c/ 05 unidades e venda unitária

EXTENSÃO P/ PORTEIRO IPR 8000 IN



Permite que você converse com o visitante e abra até 2 fechaduras, portão individual e portão de garagem, por exemplo, sem se expor ao ambiente externo. Possui aviso sonoro caso o visitante deixe o portão aberto.

Método de Venda
Pacote c/ 10 unidades e venda unitária

TELEFONE COM FIO PLENO



■ Preto ■ Cinza Ártico (Branco)

Resistente, prático, ideal para escritórios, consultórios e empresas. Totalmente brasileiro. Conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, funções flash, rediscar e mudo. Permite instalação nas posições mesa ou parede. Com chave e sem chave.

Método de Venda
Caixa c/ 05 unidades e venda unitária

TELEFONE COM FIO TC 50 PREMIUM



■ Preto

Resistente, prático, ideal para escritórios, consultórios e empresas. Totalmente brasileiro. Conta com 3 volumes de campainha, 2 tipos de toque, funções flash, rediscar e mudo. Permite instalação nas posições mesa ou parede. Com chave e sem chave.

Método de Venda
Caixa c/ 05 unidades e venda unitária

TELEFONIA

TELEFONE SEM FIO DIGITAL TS 3110



■ Preto
■ Branco

Tecnologia DECT 6.0, maior alcance, qualidade de voz e segurança, identificação de chamadas, display luminoso, design ergonômico, capacidade para até 7 ramais. Para quem utiliza por longas horas ou necessita de mobilidade.

Método de Venda
Sob Encomenda

TELEFONE SEM FIO COM RAMAL EXTERNO TIS 5010



O TIS 5010 une a mobilidade de um telefone sem fio com a segurança de um ramal externo para atender suas visitas com mais praticidade. Sem precisar passar fios entre os ambientes externo. É o telefone sem fio perfeito para te deixar mais seguro e ainda fazer suas ligações.

Método de Venda
Sob Encomenda

FECHADURAS

FECHADURA DIGITAL FR 320



A FR 320 dá ao morador o controle total de quem entra em casa, com funções que aumentam a segurança e um design que surpreende. Ela pode ser instalada em portas de 35mm a 55mm de espessura e funciona com 4 pilhas alcalinas.

Método de Venda
Sob Encomenda

FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR FX 2000



Permite a abertura de portas e portões à direita ou à esquerda; basta empurrar a tranca e girar a lingueta na hora da instalação. Suporta uma força de até 500 kg, e oferece mais segurança para a sua empresa e maior conforto para seus funcionários, pois tem a opção de acionamento silencioso.

Método de Venda
Pacote c/ 08 unidades e venda unitária

FECHADURA ELÉTRICA FX500



Com a FX 500, o seu controle de acesso ganha em segurança. Solução com tamanho 20% menor e 50% mais leve que o padrão de mercado. Possibilidade de instalar em portas que abrem para dentro.

Método de Venda
Pacote c/ 10 unidades e venda unitária

FECHADURA DIGITAL FR 101



Com a FR 101 a segurança de seu patrimônio é feita através de senha em teclado touch sem precisar de chaves. Uma ótima opção para quem deseja mais segurança, tecnologia e comodidade.

FECHADURA DIGITAL FR 201



Teclado touch screen de 12 teclas e instalação simplificada, baixo consumo de bateria, pode ser aberta via senha numérica ou através de chaveiro RFID. Função não perturbe, alarme antiarrombamento, função senha protegida e com bateria de emergência.

INTERFONIA

PORTEIRO RESIDENCIAL IPR 1010



É um porteiro residencial com fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno e possui abertura de portão através de um botão dedicado.

É um produto com excelente custo-benefício, fácil de usar e com funções que facilitam a comunicação com os visitantes.

Método de Venda

Pacote c/ 05 unidades e venda unitária

EXTENSÃO P/ PORTEIRO IPR 1010



Extensão adicional do porteiro IPR1010

Método de Venda

Pacote c/ 05 unidades e venda unitária

VIDEOPORTEIRO IVR 1010



O IVR 1010 é um videoporteiro residencial com fabricação 100% nacional. Sua alimentação é feita através do módulo interno, não sendo necessário ponto de energia no módulo externo. Com o videoporteiro IVR 1010 é possível abrir até 2 portões: 1 social e 1 de garagem.

Método de Venda

Pacote c/ 05 unidades e venda unitária

CÂMERA INTELIGENTE WI-FI FULL HD IM3



Interna

A IM3 identifica e diferencia a presença de pessoas, enviando uma notificação para seu celular sempre que um visitante chegar no local. Possui ainda sirene interna, que dispara em caso de invasão. Com a interação por voz, é possível ver, ouvir e falar com quem está no ambiente monitorado.

Método de Venda

Venda unitária

CÂMERA INTELIGENTE WI-FI FULL HD IM5




Externa

Escute tudo o que acontece do lado de fora de sua casa e tenha um monitoramento muito mais completo. Os sensores de alta tecnologia da IM5 garantem uma visão noturna de até 30 metros, proporcionando imagens claras mesmo no escuro. Com proteção IP67, a IM5 é a câmera ideal para ambientes externos.

Método de Venda

Venda unitária

VÍDEOPORTEIRO ALLO WT7



Videoporteiro Wi-fi com gerenciamento remoto do seu celular. Atendimento, visualização e abertura de portas remotamente, integração com câmeras Multi HD® e controle de tudo pelo app Allo wT7. Grava fotos e vídeos e interface interna é Touch.

Método de Venda

Venda unitária

VÍDEOPORTEIRO ALLO W3+



Videoporteiro Wi-fi com gerenciamento remoto do seu celular. Atenda, visualize e converse com o visitante de qualquer lugar do mundo através do aplicativo Allo. Grava fotos e vídeos e possui sensor que avisa quando detecta movimentação em frente ao videoporteiro.

Método de Venda

Venda unitária

VÍDEOPORTEIRO ALLO W5+



Videoporteiro Wi-fi com gerenciamento remoto do seu celular. Atenda, visualize e converse com o visitante de qualquer lugar do mundo através do aplicativo. A alimentação do videoporteiro é feita por duas baterias recarregáveis para você usar à vontade por até 4 meses.

Método de Venda

Venda unitária

ILUMINAÇÃO

LUMINÁRIA LED DE EMERGÊNCIA LEA150



A LEA 150 é conectada diretamente na parede, ou seja, dispensa a fixação com parafusos. Produto com 50% mais eficiência. Atualmente, possui o melhor desempenho do mercado, com um total de 30 LEDs. Mais luminosidade, com a mesma autonomia. A LEA 150 garante a iluminação por até 6 horas (fluxo mínimo).

Método de Venda

Venda unitária

ELGIN

ILUMINAÇÃO

Lampada LED Bulbo - Bivolt



Vida útil de 25.000h, temperatura de cor Frio(6.500K)

Economiza mais de 85% de energia

A55 06W
A60 09W

A60 12W
A60 15W

Lampada LED Super Bulbo - Bivolt



Com alta potência e alta capacidade de iluminação, as lampadas bulbo LED substituem as fluorescentes proporcionando 85% de economia de energia.

20W
40W

30W
50W

Refletor Led Bivolt



Indicados para uso externo como jardins, fachadas, estacionamentos e etc. Garante boa abrangência e alcance luminoso

	(cm)
10W	6,2 x 9,8
30W	10,4 x 14
50W	13,1 x 18,3
100W	18,5 x 25
200W	29,1 x 38,1

Luminária Sobrepor Bivolt



Indicadas para iluminação geral e difusa, as Luminárias LED de Sobrepor proporcionam aplicação discreta e sofisticada.

Redonda

18W
24W

Quadrada

18W
24W

Luminária Embutir Bivolt



Mais econômica e com durabilidade até 4x maior do que as lâmpadas fluorescentes, 12x maior que as lâmpadas halógenas e 33x maior que as lâmpadas incandescentes.

Redonda

18W
24W

Quadrada

18W
24W

Lampada Tubular LED T8 Bivolt



Substitui as tubulares convencionais, sem necessidade de reator, com ligação por uma das extremidades, com enorme eficiência na emissão luminosa e rápido retorno do investimento.

09W | Ø 28 mm x 604 mm | **18W** | Ø 28 mm x 1212 mm

Luminária Slim Sobrepor - Bivolt



A Luminária de LED da Elgin possui um design diferenciado e se destaca pela sua fina espessura. Podendo ser instalada tanto no teto quanto em móveis, ela já vem com driver incorporado no produto, facilitando a instalação. Seu difusor interno faz com que a luz seja distribuída uniformemente em toda a extensão da luminária, o que torna o ambiente muito bem iluminado e com excelente distribuição da luz.

18W	605mm x 75mm	45W	1500mm x 75mm
36W	1210mm x 75mm	72W	2370mm x 75mm

A temperatura de todas as lampadas são:

6500K LUZ FRIA

ELGIN

PILHAS E BATERIAS

Pilha Alcalina

As pilhas Elgin foram aprovadas em todos os quesitos e têm ótima relação custo/benefício. Você economiza e ainda conta com pilhas de alta qualidade.

Emb.
10/120



AA
Blister 4 und

Emb.
10/120



AA
Blister 2 und

Emb.
10/240



AAA
Blister 4 und

Emb.
10/240



AAA
Blister 2 und

Emb.
10/120



9V
Blister 1 und

Pilha Zinco-Carvão

Emb.
1/12



AA
Tubo c/
40und

Emb.
1/12



AAA
Tubo c/
40und

As pilhas Elgin foram aprovadas em todos os quesitos e têm ótima relação custo/benefício. Você economiza e ainda conta com pilhas de alta qualidade.

Emb.
10/120



AA
Blister 4 und

Emb.
10/240



AAA
Blister 4 und

Emb.
10/120



9V
Blister 1 und

LINHA ARIA

PLACAS 4X2



57203/001




57203/002



57203/003



57203/004



57203/006



57203/005



57203/007

Descrição

Para dar acabamento perfeito aos ambientes, as placas da linha Aria são a escolha perfeita! Elas são produzidas em termoplástico branco e possui acabamento brilho, característica que não retém poeira.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57203/001	40und	Placa cega 4x2	Branco	
57203/002	40und	Placa com furo 9,5mm	Branco	
57203/003	40und	Placa 1 posto vertical	Branco	
57203/004	40und	Placa 1 posto horizontal	Branco	
57203/005	40und	Placa 2 postos juntos	Branco	
57203/006	40und	Placa 2 postos separados	Branco	
57203/007	40und	Placa 3 postos	Branco	

PLACAS 4X4



57203/021



57203/022



57203/023



57203/026



57203/031

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57203/021	20und	Placa cega 4x4	Branco	
57203/022	20und	Placa com furo 9,5mm	Branco	
57203/023	20und	Placa 2 postos	Branco	
57203/026	20und	Placa 4 postos	Branco	
57203/031	20und	Placa 6 postos	Branco	

LINHA ARIA

MÓDULOS

57217/001
57217/002
57217/003

57217/004



57217/027

57217/030
57217/032

57217/033



57217/041



57217/042

57217/051
57217/052

57217/090



57217/092

***Módulos exclusivos
para a LINHA ARIA!**

Descrição

Os módulos da linha Aria são fabricados em termoplástico antichama, contam com acabamento brilho. Essas e outras características dessa linha garantem ambientes muito mais agradáveis e harmoniosos.

Ref.	Emb.	Descrição	Detalhes	Cor
57217/001	50und	Módulo Interruptor Simples	6A • 250V~	Branco
57217/002	50und	Módulo Interruptor Paralelo	6A • 250V~	Branco
57217/003	20und	Módulo Interruptor Intermediário	10A • 250V~	Branco
57217/004	20und	Módulo Interruptor Bipolar Simples	10A • 250V~	Branco
57217/027	20und	Módulo Pulsador Campainha	6A • 250V~	Branco
57217/030	50und	Módulo Tomada 2P + T	10A • 250V~	Branco
57217/032	50und	Módulo Tomada 2P + T	20A • 250V~	Branco
57217/033	20und	Módulo Tomada 2P + T	20A • 250V~	Vermelho
57217/041	05und	Módulo Tomada USB	1,5A bivolt	Branco
57217/042	20und	Módulo Tomada TV/SAT	Coaxial Direta	Branco
57217/051	20und	Módulo Tomada Telefone	Rj11	Branco
57217/056	20und	Módulo Tomada Internet	Rj45 (CAT.6)	Branco
57217/090	50und	Módulo Tampo Cego	—	Branco
57217/092	50und	Módulo Tampo Furo 9,5mm	—	Branco

TRAMONTINA

LINHA ARIA

CONJUNTOS MONTADOS



57241/010
57241/013



57241/015



57241/065
57241/066



57241/076
57241/079



57241/064



57241/001



57241/040
57241/041



57241/070

Descrição

Conjuntos perfeitos para seus ambientes. Como eles já são montados, facilitam o seu trabalho na hora da instalação. As peças são feitas em termoplástico antichama e contam com acabamento brilho que não retém poeira.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57241/010	20und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 10A • 250V	Branco	
57241/013	20und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A • 250V	Branco	
57241/015	20und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A • 250V	Vermelho	
57241/065	20und	Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A • 250V	Branco	
57241/066	20und	Conjunto 2 Tomadas 2P+T 20A • 250V	Branco	
57241/076	20und	Conjunto 3 Tomadas 2P+T 10A • 250V	Branco	
57241/064	20und	Conjunto 1 Interruptor Simples + 1 Tomada 2P+T 10A • 250V	Branco	
57241/001	20und	Conjunto 1 Interruptor Simples Vertical 6A • 250V	Branco	
57241/040	20und	Conjunto 2 Interruptores Simples 6A • 250V	Branco	
57241/041	20und	Conjunto 2 Interruptores Paralelos 6A • 250V	Branco	
57241/070	20und	Conjunto 3 Interruptores Simples 6A • 250V	Branco	

TRAMONTINA

LINHA LIZ


PLACAS 4X2



57106/201



57106/002



57106/203



57106/204



57106/206



57106/005



57106/007

Descrição

Conta com visual mais limpo e de qualidade. Possui sistema modular em duas peças: placa e suporte, que proporciona um acabamento impecável da placa com a parede, devido ao ajuste entre ambos, pois não deixa frestas.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57106/201	120und	Placa cega 4x2	Branco	
57106/002	20und	Placa com furo 9,5mm	Branco	
57106/203	120und	Placa 1 posto vertical	Branco	
57106/204	120und	Placa 1 posto horizontal	Branco	
57106/206	120und	Placa 2 postos afastados	Branco	
57106/005	20und	Placa 2 postos juntos	Branco	
57106/007	20und	Placa 3 postos	Branco	

PLACAS 4X4



57106/021




57106/022



57106/023



57106/026



57106/031

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57106/021	20und	Placa cega 4x4	Branco	
57106/022	20und	Placa com furo 9,5mm	Branco	
57106/023	20und	Placa 2 postos	Branco	
57106/026	20und	Placa 4 postos	Branco	
57106/031	20und	Placa 6 postos	Branco	

TRAMONTINA

LINHA LIZ

CONJUNTOS MONTADOS



57170/201



57170/210
57170/213



57170/264



57170/265

Descrição

Conjuntos perfeitos para seus ambientes. Como eles já são montados, facilitam o seu trabalho na hora da instalação. Com um acabamento bonito e sofisticado, eles trazem beleza e elegância aos seus ambientes. Possuem suporte para ajuste impecável entre a placa e a parede.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
57170/201	120und	Conjunto 1 Interruptor Simples Vertical 10A • 250V	Branco	
57170/210	120und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 10A • 250V	Branco	
57170/213	120und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A • 250V	Branco	
57170/264	120und	Conjunto 1 Interruptor Simples e 1 Tomada 2P+T 10A • 250V	Branco	
57170/265	120und	Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A • 250V	Branco	

CAIXA DE SOBREPOR LIZFLEX



57303/001




57303/002



57303/003

Dimensões



Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
57303/001	20und	LIZFLEX Caixa de Sobrepor 1 Posto	Branco	A = 71mm, B = 51,5mm, C = 43mm
57303/002	20und	LIZFLEX Caixa de Sobrepor 2 Postos	Branco	A = 71mm, B = 68mm, C = 43mm
57303/003	20und	LIZFLEX Caixa de Sobrepor 3 Postos	Branco	A = 71mm, B = 90mm, C = 43mm

Descrição

A Caixa de Sobrepor 1 Posto Tramontina LizFlex Branca é a escolha ideal para completar seus ambientes e agregar eficiência para suas instalações elétricas. Perfeita para quem busca o melhor para seus projetos, ela proporciona rapidez e flexibilidade em suas obras, já que sua instalação fica perfeita. Não demanda transtornos como quebras de paredes e dispensa o uso de parafusos.

TRAMONTINA

LINHA LUX2

PLACAS 4X2



57105/201



57105/002



57105/203



57105/204



57105/206



57105/005



57105/007

Descrição

Para deixar os ambientes mais organizados e práticos, a linha Lux² Branca é a opção certa! Unindo qualidade e bom gosto, ela possui acabamento brilho na cor branca, característica que não retém poeira.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57105/201	120und	Placa cega 4x2	Branco	
57105/002	20und	Placa com furo 9,5mm	Branco	
57105/203	120und	Placa 1 posto vertical	Branco	
57105/204	120und	Placa 1 posto horizontal	Branco	
57105/206	120und	Placa 2 postos afastados	Branco	
57105/005	20und	Placa 2 postos juntos	Branco	
57105/007	20und	Placa 3 postos	Branco	

PLACAS 4X4



57105/021



57105/022



57105/023



57105/026



57105/031

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57105/021	20und	Placa cega 4x4	Branco	
57105/022	20und	Placa com furo 9,5mm	Branco	
57105/023	20und	Placa 2 postos	Branco	
57105/026	20und	Placa 4 postos	Branco	
57105/031	20und	Placa 6 postos	Branco	

TRAMONTINA

LINHA LUX2

CONJUNTOS MONTADOS



57145/201



57145/210
57145/213




57145/264



57145/265

Descrição

Conjuntos perfeitos para seus ambientes. Como eles já são montados, facilitam o seu trabalho na hora da instalação. Unindo qualidade e bom gosto, possuem acabamento brilho na cor branca, característica que não retém poeira.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
57145/201	120und	Conjunto 1 Interruptor Simples Vertical 10A • 250V	Branco	
57145/210	120und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 10A • 250V	Branco	
57145/213	120und	Conjunto 1 Tomada 2P+T 20A • 250V	Branco	
57145/264	120und	Conjunto 1 Interruptor Simples e 1 Tomada 2P+T 10A • 250V	Branco	
57145/265	120und	Conjunto 2 Tomadas 2P+T 10A • 250V	Branco	

LUX²

Para os mais diversos ambientes

Fim

MÓDULOS

MÓDULOS



57115/010



57115/002



57115/090



57115/092



57115/025



57115/027

57115/030
57115/032

57115/033



57115/042

57115/051
57115/056

57115/041

**Economize espaço
no seu estoque!**Estes são módulos que podem ser usados tanto na linha **Liz**, quanto na linha **Lux2** e também nos condutores!

*(NÃO podem ser usados na linha Aria)

Descrição

Os módulos da Tramontina são ideais para embelezar seu projeto sem abrir mão da qualidade. Produzidos em termoplástico anti-chama com acabamento brilho, eles não retêm poeira. Além disso, são versáteis e cambiáveis, podendo ser usados em diferentes linhas de placas da Tramontina.

Ref.	Emb.	Descrição	Detalhes	Cor
57115/010	50und	Módulo Interruptor Simples	10A • 250V~	Branco
57115/002	50und	Módulo Interruptor Paralelo	10A • 250V~	Branco
57115/090	50und	Módulo Tampo Cego	—	Branco
57115/092	50und	Módulo Tampo Furo 9,5mm	—	Branco
57115/025	10und	Módulo Pulsador Minuteria	10A • 250V~	Branco
57115/027	10und	Módulo Pulsador Campanha	10A • 250V~	Branco
57115/030	50und	Módulo Tomada 2P + T	10A • 250V~	Branco
57115/032	50und	Módulo Tomada 2P + T	20A • 250V~	Branco
57115/033	10und	Módulo Tomada 2P + T	20A • 250V~	Vermelho
57115/042	10und	Módulo Tomada TV/SAT	Coaxial Direta	Branco
57115/051	10und	Módulo Tomada Telefone	Rj11	Branco
57115/056	10und	Módulo Tomada Internet	Rj45 (CAT.6)	Branco
57115/041	5und	Módulo Tomada USB	1,5 A - bivolt	Branco

CONDULETES

CONDULETES MÚLTIPLOS



56200/033



56200/092



56200/023




56200/072

Descrição

Soluções para instalações aparentes, os conduletes são fabricados em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
56200/033	12und	Condulete Múltiplo L 1" Sem Tampa	S/ Pintura	A=60mm, B=116mm
56200/092	12und	Condulete Múltiplo L 3/4" Sem Tampa	S/ Pintura	A=51mm, B=93mm
56200/023	12und	Condulete Múltiplo X 1" Sem Tampa	S/ Pintura	A=60mm, B=116mm
56200/072	12und	Condulete Múltiplo X 3/4" Sem Tampa	S/ Pintura	A=51mm, B=93mm



CONECTORES PARA CONDULETE



56251/053



56251/052




56251/050

Descrição

Soluções para instalações aparentes, os conectores são fabricados em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
56251/053	100und	Conector para Condulete Múltiplo 1"	S/ Pintura	A=35mm, B=35mm
56251/052	100und	Conector para Condulete Múltiplo 3/4"	S/ Pintura	A=30mm, B=30mm
56251/050	100und	Conector para Condulete Múltiplo 3/4" para 1/2"	S/ Pintura	A=20mm, B=20mm



CONDULETES

CONECTOR CURVO SEM ROSCA



56129/001



56129/002




56129/003

Descrição

Conector curvo em alumínio sem rosca, acabamento sem pintura e janela de inspeção em termoplástico. Possui elevada resistência mecânica e à corrosão. Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar a parede para embutir a instalação elétrica. De execução simples para fábricas, comércio e residências. Acompanha parafuso.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
56129/001	50und	Conector Curvo Sem Rosca 1/2"	S/ Pintura	A= Ø 22mm, B=26,5mm
56129/002	50und	Conector Curvo Sem Rosca 3/4"	S/ Pintura	A= Ø 27,5mm, B=26mm
56126/003	20und	Conector Curvo Sem Rosca 1"	S/ Pintura	A= Ø 34,5mm, B=32mm



CONECTOR / LUVA DE EMENDA FLEXOR



Conector

56126/021
56126/022
56126/023




Luva de Emenda

56131/021
56131/022
56131/023

Descrição

Conector reto em alumínio sem rosca (unidut cônico sem rosca BSP) e acabamento sem pintura. Possui elevada resistência mecânica e à corrosão. Solução para instalações aparentes, onde a intenção é não quebrar a parede para embutir a instalação elétrica. De execução simples para fábricas, comércios e residências. Acompanha parafuso para instalação no eletroduto.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensões
56126/021	50und	Conector Reto Flexor Sem Rosca 1/2"	S/ Pintura	A= Ø 22mm, B=35mm
56126/022	50und	Conector Reto Flexor Sem Rosca 3/4"	S/ Pintura	A= Ø 28mm, B=35mm
56126/023	30und	Conector Reto Flexor Sem Rosca 1"	S/ Pintura	A= Ø 34,5mm, B=35mm
56131/021	50und	Luva de Emenda Flexor Sem Rosca 1/2"	S/ Pintura	A= Ø 22mm, B=55mm
56131/022	50und	Luva de Emenda Flexor Sem Rosca 3/4"	S/ Pintura	A= Ø 28mm, B=60mm
56131/023	50und	Luva de Emenda Flexor Sem Rosca 1"	S/ Pintura	A= Ø 34,5mm, B=66mm



CONDULETES

TAMPAS 1P



56117/021



56117/001



56117/017



56117/015



56117/045



56117/036



56117/042




56117/002

Descrição

Fabricadas em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, as tampas para condutele são perfeitas para suas instalações expostas.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
56117/021	36und	Tampa para Condulete 1P Redondo 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/001	36und	Tampa para Condulete 1P Redondo 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/017	36und	Tampa para Condulete 1P Tomada RJ45 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/015	36und	Tampa para Condulete 1P Tomada RJ45 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/045	36und	Tampa para Condulete 1P Vertical p/ Tomada 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/036	36und	Tampa para Condulete 1P Vertical p/ Tomada 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/042	36und	Tampa para Condulete 1P Vertical 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/002	36und	Tampa para Condulete 1P Vertical 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm



TAMPAS 2P



56117/026



56117/018



56117/016



56117/005



56117/043



56117/003

Continua na próxima página >>

TRAMONTINA


CONDULETES

TAMPAS 2P

Descrição

Fabricadas em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, as tampas para condulete(2p) são perfeitas para suas instalações expostas.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
56117/026	36und	Tampa para Condulete 2P Redondo 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/018	36und	Tampa para Condulete 2P Tomada Rj45 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/016	36und	Tampa para Condulete 2P Tomada Rj45 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/005	36und	Tampa para Condulete 2P Afastado 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/043	36und	Tampa para Condulete 2P Juntos 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/003	36und	Tampa para Condulete 2P Juntos 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm



OUTRAS TAMPAS



56117/044



56117/004



56117/007



56117/006



56114/007



56114/006




56114/053



56114/052

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
56117/044	36und	Tampa para Condulete 3P Juntos 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/004	36und	Tampa para Condulete 3P Juntos 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/007	36und	Tampa para Condulete Cega 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/006	36und	Tampa para Condulete Cega 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56114/007	36und	Tampa para Condulete Cega 1" Estampada	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56114/006	36und	Tampa para Condulete Cega 1/2" e 3/4" Estampada	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56114/053	100und	Tampão para Condulete Múltiplo 1"	S/ Pintura	A = 32mm, B = 32mm
56114/052	100und	Tampão para Condulete Múltiplo 3/4"	S/ Pintura	A = 25mm, B = 25mm



CONDULETES

TAMPAS LIZ/LUX



56117/040



56117/046



56117/047

Descrição

Fabricadas em liga de alumínio de elevada resistência mecânica e à corrosão, as tampas para condutele são perfeitas para suas instalações expostas.

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
56117/040	24und	LIZ/LUX Tampa para Condutele 1P Vertical 1/2" e 3/4"	S/ Pintura	A = 51mm, B = 93mm
56117/046	24und	LIZ/LUX Tampa para Condutele 1P Horizontal 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm
56117/047	24und	LIZ/LUX Tampa para Condutele 2P Horizontal 1"	S/ Pintura	A = 60mm, B = 116mm



CONDULETES

Para instalações expostas resistentes e seguras.

Fim

TRAMONTINA

CAIXAS E CORRUGADOS

CAIXAS DE EMBUTIR



57500/041



57500/042



57500/004



57500/071



57500/072

Descrição

As Caixas de Embutir Tramontina Amarela são indispensáveis para garantir a eficiência de suas instalações. Elas são produzidas em termoplástico e tem saídas de 1/2 polegada e 3/4 polegadas. Ela ainda tem excelente resistência mecânica e pode ser utilizada em diferentes instalações!

Ref.	Emb.	Descrição	Cor	Dimensão
57500/041	36und	Caixa de Embutir 4x2 Retangular	Amarelo	Alt. = 99mm, Larg = 57mm, Profundidade = 52mm
57500/042	36und	Caixa de Embutir 4X4 Quadrada	Amarelo	Alt. = 100mm, Larg = 104,5mm, Profundidade = 45,5mm
57500/004	36und	Caixa de Embutir 4X4 Octogonal	Amarelo	Alt. = 100mm, Larg = 100mm, Profundidade = 52mm
57500/071	36und	Caixa Drywall 4x2 Retangular	Amarelo	Alt. = 103mm, Larg = 57mm, Profundidade = 46mm
57500/072	36und	Caixa Drywall 4x4 Quadrada	Amarelo	Alt. = 103mm, Larg = 101,5mm, Profundidade = 46mm

CORRUGADO LEVE



57505/001



57505/002



57505/003

Descrição

Para realizar a passagem de cabos elétricos com segurança e praticidade, conte com o Eletroduto Corrugado Leve da Tramontina. Ele é produzido totalmente em termoplástico, material que além de não propagar chamas, é flexível e resistente.

57505/001	1und/Rolo	Corrugado Leve Dn20 1/2"	Amarelo	Comprimento: 50M
57505/002	1und/Rolo	Corrugado Leve Dn25 3/4"	Amarelo	Comprimento: 50M
57505/003	1und/Rolo	Corrugado Leve Dn32 1"	Amarelo	Comprimento: 25M

PLUGUES

PLUGUES



57403/153
57403/055
57403/155



57403/102



57403/104



57403/103
57403/107



57403/106
57403/109



57403/011



57400/181

Descrição

Peças fabricadas em termoplástico, componentes condutores em liga de cobre. São resistentes a alta temperatura para evitar derretimento da peça caso haja curto circuito.

Ref.	Emb.	Descrição	Detalhes	Cor
57403/153	50und	Plugue Fêmea 2P+T FLOW PACK	10A/250V~	Preto
57403/055	50und	Plugue Fêmea 2P+T GRANEL	20A/250V~	Preto
57403/155	50und	Plugue Fêmea 2P+T FLOW PACK	20A/250V~	Preto
57403/102	50und	Plugue Macho 2P FLOW PACK	10A/250V~	Preto
57403/104	50und	Plugue Macho 2P FLOW PACK	20A/250V~	Preto
57403/103	50und	Plugue Macho 2P+T FLOW PACK	10A/250V~	Preto
57404/107	50und	Plugue Macho 2P+T FLOW PACK	20A/250V~	Preto
57403/106	50und	Plugue Macho Angular 2P FLOW PACK	10A/250V~	Preto
57403/109	50und	Plugue Macho Angular 2P FLOW PACK	20A/250V~	Preto
57403/011	50und	Plugue Macho Angular 2P+T FLOW PACK	20A/250V~	Preto
57400/181	50und	Plugue T 2P+T	10A/250V~	Preto

POTES DE PLUGUES



57412/953



57412/901



57412/902



57412/970



57412/961

Ref.	Emb.	Descrição	Detalhes	Cor
57412/953	PT 44pçs	Pote de Plugues Fêmea 2P+T	10A/250V~	Preto/Branco
57412/901	PT 120pçs	Pote de Plugues Macho 2P	10A/250V~	Preto/Branco
57412/902	PT 68pçs	Pote de Plugues Macho 2P+T	10A/250V~	Preto/Branco
57412/970	PT 24pçs	Pote de Plugues T 2P+T	10A/250V~	Preto/Branco
57412/961	PT 24pçs	Pote de Tomada Retangular 2P+T	10A/250V~	Branco

TRAMONTINA

PLUGUES

MINI POTES DE PLUGUES



57421/952



57412/950



57421/901



57412/912



57421/905



57412/917

Ref.	Emb.	Descrição	Detalhes	Cor
57421/952	PT 24pçs	Mini-pote Plugue Fêmea 2P	10A/250V~	Colorido
57412/950	PT 14pçs	Mini-pote Plugue Fêmea 2P+T	20A/250V~	Preto/Branco
57421/901	PT 42pçs	Mini-pote Plugue Macho 2P	10A/250V~	Colorido
57412/912	PT 20pçs	Mini-pote Plugue Macho 2P+T	20A/250V~	Preto/Branco
57421/905	PT 24pçs	Mini-pote Plugue Macho Angular 2P	10A/250V~	Colorido
57412/917	PT 20pçs	Mini-pote Plugue Macho Angular 2P+T	20A/250V~	Preto/Branco

PLUGUES

Diversos modelos de plugues para diversos usos.

Fim

FERRAMENTAS

Alicates

Alicate Bico Meia Cana 6"

41008106

Um alicate com bico longo, que vai te auxiliar nos trabalhos em locais de difícil acesso ou executar tarefas mais delicadas.

Cabo isolado

Caixa fechada com 12und e venda unitária.



Alicate Universal 8"

41001108

Desenvolvido para cortar, apertar e dobrar cabos e metais, vai ser o auxiliar perfeito para suas tarefas. Versátil e Resistente

Cabo isolado

Caixa fechada com 12und e venda unitária.



Alicate Corte Diagonal 6"

41006106

Ideal para para cortar fios e cabos, irá proporcionar um trabalho muito mais preciso, pois o formato de sua cabeça permite que se façam cortes rentes em locais de difícil acesso.

Cabo isolado

Caixa fechada com 12und e venda unitária.



Torquês Armador 12"

41052112

Produzido em aço especial com têmpera especial no gume de corte e mandíbulas, é uma ferramenta altamente resistente e durável.

Cabo em pintura eletrostática Azul Metálico

Caixa fechada com 12und e venda unitária.



Alicate Mordente Triangular 10"

41070110

Um item que vai facilitar muito mais o corte, solda, lixa e outros trabalhos que precisem que o objeto esteja fixado. Possui sistema de trava que aciona assim que o objeto é preso.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.



Auxiliares de Obra

Martelo de Unha

40370025 **25mm**

40370027 **27mm**

Uma ferramenta indispensável para seu kit de ferramentas, pois é indicada para introduzir ou remover pregos, além disso, serve também para rasgar e remover componentes estruturais de madeira

**Cabeça em aço especial
Cabo em madeira envernizada**

Venda unitária.



Marreta Oitavada

40508002 **1000g**

40508003 **1500g**

Uma ferramenta ideal para quebrar paredes por ser altamente resistente. É produzida com cabeça em aço especial e cabo em madeira, que leva mais segurança ao manuseio, já que é fixado à cabeça por cunha metálica.

**Cabeça em aço temperado
Cabo em madeira**

Caixa fechada com 06und e venda unitária.



TRAMONTINA

FERRAMENTAS

Arco de Serra Fixo 12"
43301012



Cortar aço e metais como o alumínio e o cobre não é fácil. O Arco de Serra Fixo 12 polegadas Tramontina em Aço Carbono com Cabo Injetado descomplica esse trabalho.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Prumo 500g
43180001



O prumo é feito em aço e possui revestimento externo em plástico, com ele, não existirão paredes ou muros tortos na sua obra.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Prumo de Centro 400g
43181501



A ferramenta evitará que paredes ou muros fiquem tortos, proporcionando o sucesso do trabalho.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Trena 5M
43166305



Ela vai facilitar suas atividades pois tem retorno automático da fita, além de trava, para que as medições sejam feitas de forma prática e rápida.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Pás

Pá de Bico

71cm 77459434
120cm 77489534

A pá de bico Tramontina 459/30 em aço com empunhadura plástica reta ergonômica é perfeita para construções e reformas em casa. Seu corpo é produzido em aço carbono, material que oferece maior durabilidade e resistência ao produto, garantindo que ela lhe auxilie por muito mais tempo.



Cabo 71cm e 120cm
Venda unitária

Pá Quadrada

71cm 77464434
120cm 77464534

Produzida em aço carbono, a ferramenta é de alta durabilidade e resistência. Com cabo de madeira com empunhadura plástica ergonômica, o produto proporcionará mais facilidade e conforto no manuseio, e será sua melhor ajudante!



Cabo 71cm e 120cm
Venda unitária

Pá Jardineira

77444404

É essencial para os trabalhos com a terra. Projetada para auxiliar você na agricultura, jardinagem e construção civil, ela é ideal para o corte do solo. Possui virola para apoiar o pé e forçar a entrada da vanga no solo, facilitando o trabalho.



Cabo 71cm
Venda unitária

Vanga Quadrada

71cm 77400424
120cm 77400524

Projetada para atividades na construção civil, jardinagem e agricultura, ela garante um manuseio mais confortável devido às suas características diferenciadas.

É uma ferramenta essencial para auxiliar você nos seus projetos.



Cabo 71cm e 120cm
Venda unitária

Sachos

Sacho Coração

77800201

Com duas extremidades, a peça pode ser utilizada para diversas atividades. Além de ter um cabo longo, que oferece maior comodidade na hora da utilização, evitando dores e desconfortos no manuseio. Praticidade e eficiência é com a Tramontina!

Cabo 60cm
Venda unitária



Sacho Duas Pontas

77802201

É perfeito para quem gosta de cuidar do seu jardim de forma prática e sem usar muitos instrumentos. Isso porque com as duas extremidades em formatos diferentes, você poderá realizar diversas atividades. Com o cabo longo, a peça oferece maior comodidade na hora da utilização, evitando desconfortos no manuseio.

Cabo 60cm
Venda unitária



FERRAMENTAS

Enxadas

Enxada Larga S/ Cabo

2.0 77214204 2.5 77214254



A enxada larga Tramontina em aço sem cabo é a escolha certa para você cavar ou capinar terra com maior agilidade e facilidade.

Caixa fechada com 6und e venda unitária.

Enxada Larga C/ Cabo

2.0 77214704
2.5 77214754

É a escolha certa para levar praticidade na hora da capina. Ela é produzida em aço carbono com pintura eletrostática, características que garantem uma ferramenta altamente resistente e durável.

**Cabo 130cm / Cabo 145cm
Venda unitária**



Enxada Larga Canaveira 2.0

S/ Cabo - 77215204
C/ Cabo - 77215704

É a escolha certa para deixar o seu trabalho ainda mais prático. Além de ser um produto leve, que facilita o seu trabalho, ela ainda é altamente resistente e durável, devido a produção em aço carbono.

**Cabo 130cm
Venda unitária**



Enxada Estreita Canaveira 2.5

S/ Cabo - 77219254
C/ Cabo - 77219754

Perfeita para ajudar você em diferentes trabalhos, ela é produzida com materiais que atestam alta qualidade. A lâmina em aço temperado, proporciona mais resistência e um fio muito mais durável.

**Cabo 145cm
Venda unitária**



Sem cabo
Cx fechada c/ 6und

Enxadão Largo 2.0

S/ Cabo - 77270204
C/ Cabo - 77270704

Projetado para deixar sua horta mais bonita, ele pode ser usado em atividades na jardinagem e agricultura. Com lâmina em aço temperado, ele garante resistência e maior durabilidade.

**Cabo 130cm
Venda unitária**



Sem cabo
Cx fechada c/ 6und

Enxadão Estreito 2.0

S/ Cabo - 77272204
C/ Cabo - 77272704

É a ferramenta certa para trabalhos na jardinagem e agricultura. Produzido com lâmina em aço temperado, ele é resistente e recebe pintura eletrostática a pó, protegendo contra oxidação.

**Cabo 130cm
Venda unitária**



Sem cabo
Cx fechada c/ 6und

Cavadeiras

Cavadeira Articulada C/ Cabo

77559524

Com a cavadeira articulada em aço com cabo de madeira 110 cm e batente em polipropileno ficou muito mais fácil de realizar escavações. Ela possui fabricação em aço carbono especial de alta qualidade, característica que oferece maior durabilidade e resistência.

**Cabo 110cm
Venda unitária**



Cavadeira Tipo Light C/ Cabo

77565503

Para retirar a terra com maior facilidade, seja para abrir valas, buracos para canos ou postes, a cavadeira articulada light Tramontina é a escolha certa! Ela é produzida em aço carbono, material especial que oferece maior durabilidade e resistência.

**Cabo 120cm
Venda unitária**



TRAMONTINA

FERRAMENTAS

Picaretas

Picareta Estreita 4 C/ Cabo 77300543

Para ter mais segurança e conforto, a picareta estreita Tramontina em aço tamanho 4 com cabo de madeira 90 cm é a ferramenta ideal. Projetada para trabalhos com superfícies duras e atividades na agricultura, ela traz características que atestam alta qualidade.



Cabo 90cm
Venda unitária

Picareta Alvião 4 C/ Cabo 77303543

Para mais segurança e conforto, a picareta alvião Tramontina em aço tamanho 4 com cabo de madeira 90 cm é a ferramenta certa. Projetada para cavar, quebrar ou arrancar pedras ou asfalto, ela é produzida em aço carbono forjado. Mais resistente e durável, recebe também pintura eletrostática a pó que protege contra oxidação.



Cabo 90cm
Venda unitária

Picareta Chibanca 4 C/ Cabo 77305543

A picareta chibanca Tramontina auxilia você em trabalhos na construção civil e agricultura. Possui lâmina de tamanho 4 em aço carbono forjado, proporcionando mais resistência e qualidade. Mostrando seu diferencial, o cabo traz sistema de encabamento com bucha plástica, que garante excelente fixação, absorvendo melhor o impacto e evitando que o cabo se solte durante o uso.



Cabo 90cm
Venda unitária

Ancinhos e Forcados

Ancinho Curvo Pesado 14 Dentes 77100144



O ancinho curvo pesado com 14 dentes Tramontina em aço sem cabo é peça fundamental para quem ama cuidar do jardim! Perfeito para nivelar e preparar o solo, ele tem corpo em aço carbono temperado, processo que lhe proporciona alta resistência e menor desgaste durante o uso.

Sem Cabo
Venda unitária

Ancinho 14 Dentes Estampados 77110144



Garanta mais qualidade na hora de recolher detritos e dar um acabamento perfeito ao solo com o ancinho estampado com 14 dentes Tramontina em aço sem cabo. Ele é produzido em aço carbono temperado, atributo que garante ao utensílio maior durabilidade e menos desgaste na utilização.

Sem Cabo
Venda unitária

Ancinho 14 Dentes C/ Cabo 77110644

Ele é produzido em aço carbono com cabo em madeira renovável de 120 centímetros, ideal para preparar e nivelar o solo com alta performance. Sua utilização e manuseio são super confortáveis, pois é uma ferramenta leve.



Cabo 120cm
Venda unitária

Ancinho Curvo Leve 14 Dentes 77101644

A ferramenta possui corpo em aço carbono e é submetida ao processo de temperabilidade, característica que fornece ao utensílio mais resistência e durabilidade. E para que você obtenha mais conforto e facilidade, ela conta com cabo de madeira que proporciona mais praticidade e estabilidade durante o manuseio.



Cabo 145cm
Venda unitária

Forcado Curvo Arame 4 dentes 77140544

Adquira mais facilidade na hora de movimentar feno e pasto com o forcado curvo de arame com 4 dentes. Ele possui corpo em aço carbono, que garante durabilidade e menor desgaste durante o uso. Além disso, seu cabo em madeira possui acabamento envernizado.



Cabo 120cm
Venda unitária

Forcado Arame 4 Dentes 77144544

Para realizar suas atividades diárias com mais praticidade e facilidade, conte com o forcado reto de arame com 4 dentes Tramontina. Ele é produzido em aço carbono e é submetido ao processo de temperabilidade, característica que lhe proporciona maior resistência e durabilidade.



Cabo 120cm
Venda unitária

TRAMONTINA

FERRAMENTAS

Espátulas

Espátula Flexível

77396085

08cm



77396065

06cm

77396105

10cm

Para reformar ou construir, a espátula flexível Tramontina em aço carbono com cabo de polipropileno é a ferramenta essencial.

Cabo Plástico

Caixa fechada com 12und e venda unitária.


Espátula Rígida

77394085

08cm

77394105

10cm



77394065

06cm

77394125

12cm

Produzida com materiais que atestam qualidade, a espátula rígida Tramontina em aço carbono com cabo de madeira é essencial para os trabalhos na construção e reforma.

Cabo de Madeira

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Carrinho de Mão

Carrinho de Mão 50 LTS Metálico Azul c/ Pneu



Com uma caçamba rasa metálica azul 50 L, braço metálico e pneu com câmara, o carrinho de mão Tramontina é perfeito para desempenhar as atividades que necessitam transportar terra, entulhos, britas e demais tipos de materiais.

Venda Unitária

77704432

**Altamente durável
e Muito Resistente!**



TRAMONTINA

JARDINAGEM

**Mangueira Flex
300M 1/2"**
79170530



A mangueira possibilitará atingir os pontos mais difíceis na hora de irrigar o seu jardim. Tem alta flexibilidade. Conta com três camadas de revestimento, sendo uma delas em poliéster, evitando que o produto fique danificado caso seja torcido.

Venda Unitária

**Mangueira Flex
C/ Engate e Esguicho**
79172250 79172150
25m 15m



Ela é produzida em PVC, material resistente que garante alta flexibilidade. Muito eficiência e fácil de usar, ainda acompanha um esguicho com jato regulável e um adaptador com engate rosqueado.

Venda Unitária

**Suporte Fixo
p/ Mangueira**
78591000



Se você tem problemas em guardar a mangueira dentro da garagem, o suporte fixo Tramontina em plástico para mangueira é ideal para você. O produto pode ser fixado em qualquer parede sem ocupar muito espaço do ambiente.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Torneira Plástica
78440504



A torneira é de fácil instalação e acompanha adaptador de 1/2 polegada para 3/4 polegadas. Seu sistema de fechamento é leve, suave e proporciona maior segurança, devido ao seu sistema de vedação interno em borracha.

Venda Unitária

**Adaptador
Fêmea**
78502000



Adaptador fêmea Tramontina com rosca externa 3/4 polegadas e redução 1/2 polegada em plástico para jardim é um item indispensável na utilização de mangueiras. Ele possui redução que permite que o adaptador se encaixe com perfeição às torneiras com bico de menor tamanho.

**Caixa master fechada com 504und
Caixa fechada com 12und**

**Adaptador com
Engate Rosqueado**
78513000



Adicione agilidade às suas tarefas no jardim com o adaptador com engate rosqueado Tramontina em plástico para mangueiras 1/2 polegada e torneiras.

**Caixa master fechada com 504und
Caixa fechada com 12und**

Engate Rápido
78506000



Produzido em plástico, ele faz a ligação do sistema com a rede de água e com os pontos de saída. Possui engate rápido e é usado em mangueiras de 1/2 polegada.

**Caixa master fechada com 384und
Caixa fechada com 12und**

Ligação Reparadora
78510000



Uma peça que permite que você consiga fazer a ligação entre duas mangueiras de forma muito prática, fazendo com que você tenha um produto com alcance muito maior.

**Caixa master fechada com 504und
Caixa fechada com 12und**

Enguicho

**Engate
Rosqueado**
78514000



Uma peça perfeita para ser conectada em mangueiras 1/2 polegada, que lhe oferece a regulagem ideal para molhar até as flores mais delicadas, sem o perigo de machucá-las.

**Caixa master fechada com 288und
Caixa fechada com 12und**

**Engate
Rápido**
78515000



Aspersor Circular

78529400



Com a base de apoio, o produto tem estabilidade para realizar os movimentos circulares e atingir as maiores distâncias com os jatos de água, irrigando todo o seu jardim!

**Caixa fechada com 06und
e venda unitária.**

Hidropistola

78535400



Perfeita para auxiliar você nas tarefas de jardinagem ou na horta doméstica, ela é um produto que leva conforto e bem-estar para sua casa. Produzida em plástico, a hidropistola possui trava de acionamento para facilitar o manuseio e regulagem de pressão do jato d'água, acessível na própria mão.

**Caixa fechada com 96und
e venda unitária.**

TRAMONTINA

JARDINAGEM

JARDINAGEM

Vassoura Regulável Metálica 77831721



22D
Cabo 120cm
Apresenta corpo em aço carbono com 22 dentes com distância regulável, fazendo com que seja o item perfeito para varrer os mais diversos tipos de folhas.

Venda Unitária

Vassoura Jardim Plástica 77850781



18D
Cabo 120cm
Uma excelente opção para a manutenção de jardins dos mais diversos tamanhos. Leve e prática, serve para recolher grama cortada, folhas que caem com o vento e outros detritos.

Venda Unitaria

Tesoura de Poda 78300001



Perfeita para a atividade de poda, ela é produzida com lâmina metálica e cabo plástico.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Tesoura para Cerca Viva 78330125



Projetada especialmente para o cuidado com cercas-vivas, ela deixa os espaços bem cuidados e impecáveis. Com lâmina metálica, ela é perfeita para podar, aparar e dar acabamento a vegetação.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Aparador de Grama

127v
79634102

220v
79634103



Perfeito para atingir os locais que o cortador comum não consegue alcançar. Mais potente e com design diferenciado, ele garante uma poda mais fácil para fazer contornos, bordas e um acabamento impecável em todo o uso.

Venda unitária

Fio de Nylon p/ Aparador 20M 78796284



Utilize o fio de nylon 1,8 mm Tramontina para aparador de grama com 20 m de comprimento e obtenha mais eficiência na hora de aparar o gramado e realizar a manutenção do seu jardim.

Caixa fechada com 12und e venda unitária.

Carretel Fio de Nylon 1,8mm 8M 78799463



Ideal para aparadores de grama Tramontina, ele tem 8 metros de comprimento e vai proporcionar praticidade e qualidade na hora de realizar a manutenção do seu jardim!

Caixa fechada com 12und e venda unitária.



JARDINAGEM

TRAMONTINA

FIM



TRATAMENTO DE PISCINA

LINHA HTH TRADICIONAL

hth® CLORO CONCENTRADO TRADICIONAL



Possui 65% de cloro ativo e é uma fórmula altamente eficaz na eliminação de bactérias da água da piscina. Além disso, possui Ação Superior do Ativo, que significa que todo o cloro está disponível para agir na purificação da água. Ideal para piscinas com grande fluxo de pessoas. Embalagens: 2,5kg e 10Kg.

Método de Venda

2,5Kg - Pacote c/ 08 unidades e venda unitária
10Kg - Venda unitária

hth® CLORO ADITIVADO MINERAL BRILLIANCE 10EM1™



O hth® Cloro Aditivado 10em1™ é multição, elimina bactérias e fungos, dá brilho à água, pois intensifica sua cristalinidade, previne água verde e clarifica continuamente através da eliminação de micropartículas na filtração. O resultado é uma água de piscina tão pura e cristalina que até brilha.

Embalagem: 1kg, 2,5kg e 10Kg

Método de Venda

1,0Kg - Pacote c/ 18 unidades e venda unitária
2,5Kg - Pacote c/ 08 unidades e venda unitária
10Kg - Venda unitária

hth® CLORO FLUTUADOR



O hth® Cloro Flutuador é inteligente porque, em apenas um clique do seu dosador, libera imediata e continuamente os ativos que garantem água livre de bactérias por até 30 dias, além de avisar quando acaba. Sua fórmula com Active Clear™ preserva a cristalinidade da água e previne a água verde. O resultado é a certeza da sua piscina sempre pronta de um jeito muito fácil. Embalagem: 830g e 1,66kg

Método de Venda

830g - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária
1,66Kg - Pct. c/ 9 unid. e venda unitária

hth® ELEVADOR DE ALCALINIDADE



O hth® Redutor de Alcalinidade e pH age reduzindo a Alcalinidade e pH da água quando estão acima da faixa recomendada. Alcalinidade ideal: 80-120ppm e pH ideal 7.0-7.4
Embalagem: 2kg

Método de Venda

Pacote c/ 05 unidades e venda unitária

hth® ELEVADOR DE PH



Ajusta os parâmetros da água estabilizando o nível do pH. Assim previne a corrosão de equipamentos e acessórios e proporciona uma água cristalina e suave para pele, olhos e cabelos. Embalagem 1,5Kg.

Método de Venda

Pacote c/ 12 unidades e venda unitária

hth® SUPER SHOCK



O hth® Super Shock é ideal para situações de emergência, como, água contaminada (animais mortos, fezes, etc), uso intenso da piscina, odores desagradáveis, fortes chuvas e uso frequente de cloro estabilizado. Com alto poder bactericida mata 99,99% das bactérias. Recomendado para tratamento de choque (supercloração), dosagem única, ideal para piscinas de 30 mil litros (30m³).
Embalagem: 500g

Método de Venda

Pacote c/ 16 unidades e venda unitária

hth® FITA TESTE



Analisa o pH e o residual de cloro da água. Se estes parâmetros forem mantidos dentro da faixa correta, você elimina as bactérias, os odores desagradáveis e a transmissão de doença.

Método de Venda

Venda unitária

hth® REDUTOR DE ALCALINIDADE E PH



O hth® Redutor de Alcalinidade e pH age reduzindo a Alcalinidade e pH da água quando estão acima da faixa recomendada.
Alcalinidade ideal: 80 - 120ppm e pH ideal 7.0-7.4

Método de Venda

1,0 litro - Pacote c/ 16 unidades e venda unitária

hth® REDUTOR DE ALCALINIDADE E PH EXTRA FORTE



Ajusta os parâmetros da água proporcionando uma piscina com água agradável para o uso, pois não deixa os olhos vermelhos, a pele ou cabelos ressecados e garante a pureza da água pela máxima eficiência do cloro livre.

Método de Venda

1,0 litro - Pacote c/ 16 unidades e venda unitária
5,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária

hth® LIMPA BORDAS



O hth® Limpa Bordas contém tensoativo biodegradável e possui uma ação detergente que é própria para a borda de piscina de fibra, vinil ou azulejo. Sua fórmula remove a sujeira impregnada sem fazer espuma e sem interferir na purificação da água.

Embalagem: 1 Litro

Método de Venda

Pacote c/ 16 unidades e venda unitária

hth® ULTRA-CLEAR

EMBALAGEM REFIL



O hth® Ultra Clear previne o surgimento de algas e decanta os resíduos ao mesmo tempo. Fórmula livre de cobre, evita manchas esverdeadas no revestimento e no cabelo.

Agora você também encontra o hth® Ultra Clear na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em um formato mais sustentável que contribui para redução de resíduos na natureza.

Embalagem: 1 litro e refil 900ml

Método de Venda

Pacote c/ 16 unidades e venda unitária
900ml Refil - Venda unitária.



TRATAMENTO DE PISCINA

LINHA DE CLOROS PACE®

CASA E LAZER

CLORO PACE AÇÃO TOTAL



O Pace Ação Total é um cloro granulado estabilizado de alta performance, com ação virucida comprovada contra os vírus presentes na água, causadores de diarreia, vômito e febre. Um produto completo e eficaz, indicado para eliminar bactérias e oxidar matéria orgânica presente na água da piscina. Inibe odores desagradáveis e previne a transmissão de doenças infecciosas.

Método de Venda
10Kg - Venda unitária

CLORO PACE AÇÃO TOTAL (TABLETE)



3 funções em um só produto: ação desinfetante, algicida e clarificante. Indicado como um ótimo auxiliar no tratamento habitual em conjunto com o cloro granulado. Proporciona a conveniência da proteção da água. Recomendamos o uso em flutuadores. Embalagens 200g e 1Kg.

Método de Venda
200g - Pacote c/ 80 unidades e venda unitária
1Kg - Pacote c/ 15 unidades e venda unitária

CLORO PACE DICLORO 60%



Poder concentrado para efeito imediato
Poderoso agente desinfetante e oxidante de matéria orgânica.
Alta concentração de ingredientes ativos de dissolução rápida.
Embalagem: 10kg

Método de Venda
10Kg - Venda unitária

CLORO PACE TRICLORO 90% (TABLETE)



Proteção prolongada e muita praticidade.
Alta concentração de ingredientes ativos;
Ótimo auxiliar de tratamento para o cloro granulado.
Libera continuamente e mantém o efeito do cloro por mais tempo.

Embalagens: Pote de 1Kg e pastilha 200g.
Método de Venda
1kg (5 x 200g) - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária
200g - Pct. c/ 12 unid. e venda unitária



TRATAMENTO DE PISCINA

hth® REDUZ ASPIRAÇÃO

EMBALAGEM REFIL



O hth® Reduz Aspiração melhora o desempenho da filtração diária, pois aumenta a retenção de resíduos na areia do filtro. Isso resulta em uma água mais limpa e com menor frequência de aspiração do fundo da piscina.

Agora você também encontra o hth® Reduz Aspiração na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em um formato mais sustentável que contribui para redução de resíduos na natureza.

Embalagem: 1 litro e refil 900ml **Método de Venda**

900ml Refil - Venda unitária
1,0 Litro - Pacote c/ 16 unidades e venda unitária

hth® PREVINE ÁGUA VERDE

EMBALAGEM REFIL



O hth® Previne Água Verde Protege a piscina prevenindo o surgimento de algas. Sua fórmula avançada é livre de cobre, evita manchas na piscina e cabelos esverdeados. Agora você também encontra o hth® Previne Água Verde na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em um formato mais sustentável que contribui para redução de resíduos na natureza.

Embalagens: 1 litro, 5 litros e refil 900ml

Método de Venda

900ml Refil - Venda unitária
1,0 litro - Pacote c/ 16 unidades e unitária
5,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e unitária

hth® CLARIFICA MAXFLOC

EMBALAGEM REFIL



O hth® Clarifica Maxfloc protege a cristalinidade da água. Seu uso regular preserva a beleza através da clarificação contínua, pois sua fórmula aglomera e floclula os resíduos em micro-partículas, eliminando-as na filtração. Agora você também encontra o hth® Clarifica Maxfloc na versão refil com a mesma qualidade dos produtos hth®, mas em um formato mais sustentável que contribui para redução de resíduos na natureza.

Embalagens: 1 litro, 5 litros e refil 900ml

Método de Venda

900ml Refil - Venda unitária
1,0 litro - Pacote c/ 16 unidades e venda unitária
5,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária

hth® SOLUÇÃO ÁGUA VERDE

EMBALAGEM REFIL



O hth® Solução Água Verde - Algicida Choque um produto concentrado que elimina as algas de piscinas infestadas. Fórmula livre de cobre, não deixa manchas esverdeadas no cabelo e no revestimento.

Embalagens: 1 litro, 5 litros e refil 900ml

Método de Venda

900ml Refil - Venda unitária
1,0 litro - Pacote c/ 16 unidades e venda unitária
5,0 litros - Pacote c/ 04 unidades e venda unitária

hth® SOLUÇÃO ÁGUA DE POÇO



Piscinas abastecidas com água de poço, rios ou lagos podem ter problemas por excesso de metais, como manchas na piscina, água colorida ou turva. O hth® Solução Água de Poço inibe a ação dos metais e age como clarificante prevenindo e eliminando as manchas e mudanças na cor da água.

Embalagem: 1 Litro

Método de Venda

Pacote c/ 16 unidades e venda unitária

hth® SOLUÇÃO ÁGUA TURVA



A água da piscina pode ficar turva por vários motivos: desequilíbrio do pH, uso intenso ou excesso de resíduos orgânicos e outras sujeiras, areia saturada (mais de 1 ano e meio de uso), excesso de ácido cianúrico, falta de filtração etc. O hth® Solução Água Turva resolve todos esses problemas, pois age como clarificante e floculante de alto desempenho, recuperando a cristalinidade da água.

Método de Venda

Pacote c/ 16 unidades e venda unitária

hth® ELIMINA OLEOSIDADE



O protetor solar, cosméticos e nossa própria pele deixam resíduos de oleosidade na água da piscina que podem acumular nas bordas, entupir os filtros e deixar a água opaca. O hth® Elimina Oleosidade contém enzimas que naturalmente dissolvem esses resíduos, eliminando-os rapidamente. O resultado é a proteção da cristalinidade da água da piscina enquanto você e sua família se protegem do sol.

Método de Venda

Pacote c/ 16 unidades e venda unitária



CIACOR

ACESSÓRIOS PARA PISCINA



ACESSÓRIOS PARA PISCINA

Peneiras Plástica/Metálica



Peneira Cata folha com tela de nylon.
Venda Unitária

Cabo Telescópio



Cabos de Alumínio Telescópicos
Tamanhos disponíveis:
3,0 m, Ref 1073;
4,0 m, Ref 1074.
Venda Unitária

Escovas Plástica/Metálica



Escovas curvas que facilita a limpeza dos cantos da piscina.
Medidas: 45cm x 13cm
Escovas retas para limpeza da piscina.
Medidas: 35cm/32cm x 13cm
Venda Unitária

Estojo Teste Cloro e PH



Kit de análise da água. Para testas níveis de PH e de residual de Cloro.
Venda Unitária

Solução A e Solução B



Solução 1 para medição do PH da água

Solução 2 para medição do cloro livre na água.

Venda Unitária

Aspirador Esfera



Pelo seu formato aerodinâmico facilita a retirada da sujeira após a decantação, promovendo o mínimo de movimentação da água.

Venda Unitária

Aspirador Venturi



O Aspirador com Venturi HV 6 é recomendado para a limpeza de piscinas, spas e orçós. Funciona através do engate de uma mangueira com água da rede. A pressão promove um vácuo que suga a sujeira do fundo do tanque e é descartada para fora da piscina.

Venda Unitária

Aspirador Asa Delta



Fabricado em plástico ABS de ótima qualidade. Não desbota facilmente, mesmo em contato com cloro.
Medidas: 32cm x 21cm

Venda Unitária

Adaptador Rosca

Plástico 1.1/2"



Adaptador Luva e Tubo Plástico para mangueira 1 1/2"

Venda Unitária

CJ Trava p/ Cabo



Conjunto trava para cabo telescópico alumínio

Venda Unitária

Ponteira PVC Rosca Esquerda



Ponteira de PVC, com rosca esquerda. Serve para mangueiras de polietileno e mangueiras de EVA.

Venda Unitária

Mini Clorador



Ideal para o tratamento da água de spas e piscinas de pequeno porte. Destina-se a utilização com mini tabletes ou mini pastilhas de 10g a 14g de cloro Tricloro-S-Triazina-Triona de baixa dissolução.

Venda Unitária

Clorador Flutuante



Clorador injetado em PS (Poliestireno), com tampa e cesto em PP (Polipropileno). Utiliza pastilhas de cloro, e flutua proporcionando manutenção permanente da água.

Venda Unitária

Adaptador Rosca



Evita o contato direto do usuário com o produto químico. Várias aplicações, desde a limpeza das bordas de piscina, como também para a limpeza de azulejos, pisos, inox, etc.

Venda Unitária

Mangueira Flutuante p/ Piscina 30 metros



Podem ser conectada em aspiradores que são usados na manutenção de limpeza das piscinas, em bombas filtrantes e aspiradores. Azul e Siliconada. Medida 1.1/2".

Venda Unitária

Mangueira Flutuante Siliconada p/ Piscina 30 metros



A mangueira transparente siliconada para piscinas, diferentemente da tradicional, possui em seu material silicone facilitando assim o manuseio, tornando-a mais maleável, além de aumentar a sua durabilidade.

Venda Unitária



TELAS / ARAMES / PREGOS

TELA GALINHEIRO



- BWG22**
(50m x 1,50m)
- BWG22**
(50m x 1,80m)
- BWG23**
(50m x 1,50m)
- BWG23**
(50m x 1,80m)

Tela de Galinheiro Coleira Branca Morlan Camada de Zinco Leve

Método de Venda
Venda unitária

TELA MANGUEIRO



- BWG16**
(50m x 0,80m)
- BWG16**
(50m x 1,00m)
- BWG16**
(50m x 1,20m)
- BWG16**
(50m x 1,50m)
- BWG16**
(50m x 1,80m)
- BWG18**
(50m x 0,80m)
- BWG18**
(50m x 1,20m)
- BWG18**
(50m x 1,50m)

Tela Mangueirão Piau Morlan

Método de Venda
Venda unitária

TELA PINTEIRO



- BWG22**
(50m x 1,00m)
- BWG22**
(50m x 1,50m)
- BWG24**
(50m x 1,00m)

Tela de Pinteiro Coleira Branca Morlan Camada de Zinco Leve

Método de Venda
Venda unitária

TELA VIVEIRO



- BWG24**
(50m x 0,60m)
- BWG24**
(50m x 1,00m)
- BWG24**
(50m x 1,50m)
- BWG26**
(50m x 0,60m)
- BWG26**
(50m x 1,00m)
- BWG26**
(50m x 1,50m)

Tela para viveiro Coleira Branca Morlan

Método de Venda
Venda unitária

ARAME GALVANIZADO



São arames macios com zincagem de camada leve para diversas utilizações, fornecidos em embalagens de 10 kg, divididos em 10 rolos de 1 kg.

- BWG12 BWG18**
- BWG14 BWG20**
- BWG16**

Método de Venda

Pacote de 10kg dividido em 10 rolos de 1kg

DIVERSOS

PISCINA - PALHA DE AÇO - PORTA SANFONADA

KIT PISCINA



O Kit Piscina utiliza em sua composição matérias primas especialmente selecionadas que conferem excelente aderência, resistência química e resistência aos raios ultravioleta. Com excelente retenção de brilho e alta durabilidade ao intemperismo, o revestimento conserva a boa aparência da piscina.

Método de Venda

2,7 litros - Catalisador: 900ml e
Diluyente: 900ml - Venda unitária

PALHA DE AÇO VIEIRA



As Palhas de Aço Vieira foram desenvolvidas para o uso profissional. Ideais para limpeza de pisos (remoção de pastas de polimento), peças de aço inoxidável, rejuntas, remoção de tintas.

Método de Venda

Palha de aço N°1 - Pacote com 20und/Fardo com 160und
Palha de aço N°2 - Pacote com 20und/Fardo com 160und
Palha de aço N°3 - Pacote com 20und/Fardo com 160und

VIEIRA

(PLASFLEX) MULTILIT PORTA SANFONADA




São feitas de um material de alta resistência, não propagam fogo, são imunes aos cupins, resistentes à umidade, dispensam pintura, proporcionam maior durabilidade, economia na obra e garantem um melhor aproveitamento de espaço para seus ambientes.

Método de Venda

PlasFlex Porta Sanfonada PVC 0,60m Branco Neve - Venda unitária
PlasFlex Porta Sanfonada PVC 0,72m Branco Neve - Venda unitária
PlasFlex Porta Sanfonada PVC 0,84m Branco Neve - Venda unitária

Coral Visualizer

Mais de 2.000 cores para
você testar antes de pintar.





AkzoNobel



Baixe agora mesmo, é grátis!

Com o Coral Visualizer você testa as cores na sua parede pela tela do seu celular ou tablet. Experimente agora mesmo.



Coral
tudo de cor para você

Bonus Tinting

Bônus Tinting, uma parceria com a Akzo Nobel. Na compra de um sistema tintométrico, você pode ter até 100% de reembolso sobre valores negociados, se atingir a meta estabelecida conforme o equipamento comprado. (Bases e Concentrados).

Fornecedores e Equipamentos Homologados: X-Smart e X-Protint(Fluid Management).

Exemplo:

Valor do Conjunto (Dosadora + Agitador)
= R\$ 27.000,00

$27.000/24 = 1.125$

Valor retornado ao cliente em formato de depósito em conta no mês subsequente ao da meta batida = R\$ 1.125,00

*Valores ilustrativos.

META DE LITRAGEM Atingindo...	REEMBOLSO Cliente será reembolsado...
Abaixo de 50%	---
50%	50% da parcela (1/24 avos)
75%	75% da parcela (1/24 avos)
100% ou mais	100% da parcela (1/24 avos)

*PARCELAS NÃO ACUMULATIVAS

1. Dosadora

2. Dosadora + Agitador

X-SMART	X-PROTINT
280 L	295 L
320 L	400 L

Meta no período
de 24 meses



Caso o cliente não atinja a meta acima em determinado mês, ele deixa de receber o valor somente referente a aquele mês, podendo voltar a receber nos meses seguintes caso cumpra a meta, durante o período de 24 meses.

A campanha Bônus Tinting é válida para o conjunto (Dosadora + Agitador) ou somente para a Dosadora. A campanha não é válida para a compra somente do agitador.

A Campanha Bônus Tinting só é válida para aquisição de novas Máquinas Tintométricas, não sendo aplicadas em casos de migração ou em Máquinas usadas.

As Dosadoras não se enquadram na política de financiamento do BNDES.

A Negociação de preços e condições de pagamento será feita diretamente entre o cliente e a fabricante dos equipamentos.

A cópia da Nota Fiscal da Máquina deverá ser enviada para a Ciacor. Nós daremos andamento junto a Akzo para que seja feito o contrato de uso do Software e também no sistema Bonus Tinting. A instalação do software na Máquina do cliente será feita somente após a assinatura do contrato e a liberação da Akzo. O custo da instalação e do frete não está incluso no valor da Máquina, deverá ser pago pelo cliente e não entra no programa de reembolso.

Manutenções, revisões, calibrações bem como treinamento técnico são de responsabilidade do cliente.



Linha de Efeitos Coral

Linha Decora

Efeitos Especiais

Mármore



Velvet
e
Nuage

Cimento
Queimado

Velvet / Nuage

Decora Efeitos Especiais Velvet | Nuage foi inspirado no toque suave de tecidos sofisticados como o veludo, criando um efeito luxuoso em sua parede.

Secagem ao toque:1h
Entre demãos:4h a 6h
Final:24h

Mármore

Decora Efeitos Especiais Mármore foi inspirado na beleza e riqueza da pedra mármore, criando um toque sofisticado em sua parede.

Secagem ao toque:1h
Entre demãos:4h
Final:24h

Cimento Queimado

Decora Efeitos Especiais Cimento Queimado foi inspirado na aparência moderna e sofisticada do concreto.

Secagem ao toque:1h
Entre demãos:4h
Final:24h

Que tal ir além do convencional e personalizar o seu mundo? Com a linha Coral Decora, você transforma suas paredes em uma experiência única e exclusiva. Com 4 efeitos especiais (Velvet, Nuage, Cimento Queimado e Mármore) para você realizar a decoração que sempre sonhou.



Sua exclusiva tecnologia Paredes HD oferece uma textura em alta definição.



ÁREA DE ATUAÇÃO



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO AKZO NOBEL



MINAS GERAIS

Uberlândia

Fernandópolis

S. J. do Rio Preto

Ribeirão Preto

Bauru

SÃO PAULO

Ciacor
DISTRIBUIDORA

Fernandópolis – SP

Av. Augusto Cavalin, 441
Terra das Paineiras

CEP 15608-100
(17) 3465-9200

Ribeirão Preto – SP

Rua Uruguai, 2375
Pq. Industrial Coronel Quito Junqueira

CEP 14075-348
(16) 3965-9900

São José do Rio Preto – SP

Rua Octavio Leão Facio, 407
Pq. Industrial Tancredo Neves

CEP 15076-620
(17) 3121-4121

Uberlândia – MG

Rua Bolívia, 900
Tibery

CEP 38405-108
(34) 3210-3116



CATÁLOGO
2022