

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## **IDENTIFICAÇÃO**

NOME DO PRODUTO: Álcool Antisséptico Aerossol

VALIDADE: Este produto está em estudo de validade de 02 anos após sua fabricação.

**GRAU: 02** 

### VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Praticidade, proteção e hidratação são as palavras que definem esse produto. O **Álcool Antisséptico Aerossol** foi especialmente desenvolvido para combater **99,99 % dos germes e bactérias\*** garantindo praticidade na sua forma de aplicação e, sem esquecer da hidratação da pele, além de não deixar um residual pegajoso. Os principais benefícios que podem ser destacados:

- √ Eficaz contra 99,99 % dos germes e bactérias\*;
- ✓ Com Glicerina e Aloe Vera, hidrata enquanto protege;
- ✓ Rápida absorção e secagem;
- ✓ Praticidade de aplicação;
- ✓ Sensorial agradável: não deixa tacky;
- ✓ Facilidade em higienizar as partes do corpo que ficam expostas, como: mãos, braços, pernas;
- Leve sempre com você. Na versão pocket, é fácil de levar na bolsa, mochila... Garantindo proteção a todo momento.

#### MODO DE USO

Agite bem antes de usar. Com o tubo na posição vertical e uma distância de, no mínimo 15 cm, aplique o produto nas mãos e espalhar até a completa absorção. Reaplique todas as vezes que achar necessário. Proteja os olhos antes da aplicação.

#### PRECAUÇÕES

Cuidado: Produto Inflamável. Conteúdo sob pressão. Não pulverizar perto do fogo, não perfurar a lata e nem incinerar a embalagem mesmo quando estiver vazia. Não usar nem guardar em locais quentes ou perto de chamas. Não expor aos raios solares nem a temperaturas superiores a 50°C. Não vaporizar o produto em corpos incandescentes. Evitar a inalação deste produto. Proteger os olhos durante a aplicação. Em caso de contato com os olhos, lave com água em abundância. Não usar se a pele estiver irritada ou lesionada. Caso ocorra irritação ou prurido no local da aplicação, deverá suspender o uso imediatamente e procurar um médico. **Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos.** 

# EMBALAGEM

Tubo de aço ou alumínio, com opções em atuadores.

### SUPORTE TÉCNICO

O Departamento de P&D da Baston Aerossóis tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência informando o número da DFP inserida na embalagem.

Dúvidas ou esclarecimentos técnicos, entrar em contato pelo fone (42) 3252-1705 / via e-mail:


Lucília: <u>lucilia@baston.com.br</u>; Kalinca: kalinca@baston.com.br.

\* E. coli, P. aeruginosa, S. aureus, Salmonella sp., S.Epidermidis

BASTON INDÚSTRIA DE AEROSSÓIS LTDA.

O Av.

Av. das Palmeiras, 1705 – Colônia Francesa Palmeira/PR CEP:84130-000



www.baston.com.br