

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

FISPQ N.º: 201

DATA: 03 de Março de 2018.

Data de Elaboração: Março de 2015

BETUME DA JUDÉIA

FICHA DE INFORMAÇÃO DE PRODUTO
BETUME DA JUDÉIA

I – IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

NOME DO FABRICANTE: C&M INDUSTRIAL LTDA

NOME DO PRODUTO: BETUME DA JUDÉIA

RISCO À SAÚDE (2) , INFLAMABILIDADE (2) , REATIVIDADE (0) , CORROSIVIDADE (0)

FORMULA QUIMICA: RESINA HIDROCARBÔNICA E SOLVENTES ALIFÁTICOS

PRINCIPAIS USOS: TINGIMENTOS DE VERNIZ E SELADORAS TAMBEM USADO PARA ENVELHECIMENTO DE MADEIRA, GESSO, CERÂMICA, COURO E METAIS.

II – PROPRIEDADES FÍSICAS

APARÊNCIA: LÍQUIDO ESCURO.

ODOR: CARACTERÍSTICO DE SOLVENTE ALIFÁTICO.

pH: NÃO DETERMINADO

PONTO DE EBULIÇÃO: APROXIMADAMENTE 150°C

PRESSÃO VAPOR: 37 mm Hg A 37,8 °C

DENSIDADE VAPOR (AR=1) : 4,8

DENSIDADE ESPECÍFICA (H2O = 1) : VARIAÇÃO DE 0.850 À 0.900 CONFORME A COLORAÇÃO

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: NÃO SOLÚVEL

III – INFORMAÇÃO DE RISCO DE FOGO E EXPLOÇÃO.

PONTO DE FULGOR: 38 °C

LIMITE DE INFLAMABILIDADE (EXPLOSIVIDADE) NO AR, % POR VOLUME:

SUPERIOR: 6,0%

INFERIOR: 0,9%

MEIOS DE EXTINÇÃO: ÁGUA NEBULIZADA, CO2, ESPUMA PARA HIDRACARBONETOS, PÓ QUÍMICO

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE COMBATE AO FOGO: UTILIZAR APARELHOS DE PROTEÇÃO DE RESPIRAÇÃO INDEPENDENTE DO AR, AMBIENTE E ROUPAS DE APROXIMAÇÃO /PROTEÇÃO A TEMPERATURAS ELEVADAS

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

FISPQ N.º: 201

DATA: 03 de Março de 2018.

Data de Elaboração: Março de 2015
JUDÉIA

BETUME DA

RISCOS INCOMUNS DE FOGO E EXPLOÇÃO: ESTE PRODUTO É INFLAMÁVEL E É EXPLOSIVO NA PRESENÇA DE FORTES OXIDANTES

IV – INFORMAÇÕES DE RISCOS A SAÚDE:

INALAÇÃO : QUANDO INALADOS OS VAPORES SÃO DEPRESSORES DO SISTEMA NERVOSO, PODENDO CAUSAR IRRITAÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, NÁUSEAS, DOR DE CABEÇA, TONTURA e VERTIGEM.

CONTATO COM A PELE: REMOVER ROUPAS CONTAMINADAS, NÃO APALPAR NEM FRICCONAR AS PARTES ATINGIDAS, LAVAR COM ÁGUA CORRENTE ABUNDANTE POR 15 MINUTOS, ENCAMINHAR AO MÁDICO

CONTATO COM OS OLHOS: NÃO FRICCIONAR. REMOVA LENTES DE CONTATO (SE HOVER), LAVAR COM ÁGUA CORRENTE POR 15 MINUTOS, ENCAMINHAR AO OFTAMOLOGISTA

INGESTÃO: NÃO PROVOQUE O VÔMITO, DAR ÁGUA A VÍTIMA PARA DILUIR O EFEITO, MAS, NO CASO DE INCONSCIÊNCIA OU EM CONVULSÃO DA VÍTIMA NÃO FORNECER LÍQUIDO OU INDUZIR O VÔMITO

V – EM CASO DE ACIDENTE:

VAZAMENTO: AFASTE O VEÍCULO DA RODOVIA, PARE E DESLIGUE O MOTOR, MANTER OS CURIOSOS AFASTADOS; SINALIZE, ISOLANDO O PERIGO PARA O TRÂNSITO; TENDE PARAR O VAZAMENTO USANDO EPIS (MÁSCARA PARA GASES, LUVAS E ÓCULOS) EVITANDO O CONTATO COM O PRODUTO; AVISE A POLÍCIA, O CORPO DE BOMBEIROS, DEFESA CIVIL, EMPRESA TRANSPORTADORA, SE POSSÍVEL TRANFERIR PARA OUTRO VEÍCULO

POLUIÇÃO: TENDE CONTER O LÍQUIDO EVITANDO SEU ESCOAMENTO PARA CURSOS D'ÁGUA E ESGOTOS. ABSORVA O PRODUTO COM AREIA OU TERRA E TRANSFIRA O RESÍDUO PARA UMA CAÇAMBA, REMOVA PARA ÁREA SEGURA E ABERTA PARA QUE A EVAPORAÇÃO NATURAL SE REALIZE; AVISE ENTIDADE DE CONTROLE AMBIENTAL

VI – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:

MANUSEIO: COM USO DE EPIS

ARMAZENAMENTO: EM LOCAL FRESCO E VENTILADO PORÉM COBERTO

MANTER LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS, ALIMENTOS E ANIMAIS DOMÉSTICOS

FISPQ - FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

FISPQ N.º: 201

DATA: 03 de Março de 2018.

Data de Elaboração: Março de 2015
JUDÉIA

BETUME DA